

LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Howa 1500, Weatherby Vanguard SA RH Black

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This chassis uses AR rifle-style fixed buttstocks and buffer tubes. Pistol grip also needed. Uses AICS -type detachable magazines, Howa 1500 SA chassis requires MDT Pylymer/Poly-Metal magazines.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Howa 1500, Weatherby Vanguard SA RH Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004205
- Mfr. No.: 103363-BLK
- Action Type: Short
- Color: Black
- Hand (RH LH): Right
- Make: Howa
- Material: Aluminum
- Model: 1500
- Style: Chassis
- Delivery weight: 0.8kg
- UPC: 709951102923

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System](#)
- [English: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Châssis Fixed Stock MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System](#)
- [Norsk: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Sikkerhetsveiledning](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System](#)
- [Český: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Návod k bezpečnému používání](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis Systems für Howa 1500 und Weatherby Vanguard. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung und Ergonomie Ihrer Waffe zu verbessern. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das ChassisSystem nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers und den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufaktualisierungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das ChassisSystem nur mit kompatiblen Waffenmodellen (Howa 1500 und Weatherby Vanguard).
- Achten Sie darauf, dass das verwendete Magazin den AICSStandards entspricht und für das Chassis geeignet ist.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen MDT Polymer/PolyMetalMagazine.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe stets geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Chassis entladen ist.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper im ChassisSystem vorhanden sind, bevor Sie die Waffe verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile des ChassisSystems vorhanden sind.

2. Installation:

- Entfernen Sie die vorhandene Schulterstütze und die Vorderschaftkomponenten von Ihrer Waffe.
- Befestigen Sie das MDT LSSXL Gen 2 Chassis gemäß der Anleitung des Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.

3. Verwendung:

- Setzen Sie die Waffe in das Chassis ein und stellen Sie sicher, dass sie sicher sitzt.
- Überprüfen Sie die Funktionalität des Magazins und der Schulterstütze vor der ersten Nutzung.
- Nehmen Sie Anpassungen an der Schulterstütze vor, um eine bequeme und sichere Schussposition zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das ChassisSystem gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich Ihres MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis Systems, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for your Howa 1500 or Weatherby Vanguard rifle. This guide provides essential safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure your safety and the proper functioning of the chassis system. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you always handle firearms safely and responsibly.
- Familiarize yourself with the specific safety rules for your rifle model.
- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Store firearms securely and out of reach of children.
- Use appropriate eye and ear protection when shooting.
- Do not modify the chassis system or any components without consulting a qualified gunsmith.
- Regularly inspect the chassis system for signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the rifle is unloaded before installing or adjusting the chassis system.
- Check that the chassis is securely attached to the rifle before each use.
- Use only AICStype detachable magazines compatible with the Howa 1500 SA chassis.
- Ensure that the fixed buttstock and buffer tube are installed correctly to avoid accidents.
- Use a pistol grip that is compatible with the chassis system.
- Do not exceed the manufacturer's recommended specifications for ammunition and accessories.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe location before firing.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Preparation

- Ensure that the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools for installation.

2. Removing the Stock

- Use the appropriate tools to remove the existing stock from the rifle.
- Keep all screws and components in a safe place for future use.

3. Attaching the Chassis

- Align the MDT LSSXL Gen 2 Chassis System with the rifle's action.
- Securely attach the chassis using the provided screws.
- Ensure that the chassis is firmly in place and does not wobble.

4. Installing the Buttstock and Pistol Grip

- Attach the AR riflestyle fixed buttstock to the chassis.
- Install the buffer tube according to the manufacturer's instructions.

- Attach a compatible pistol grip to the chassis.

5. Final Inspection

- Doublecheck all screws and components to ensure everything is secure.
- Verify that the magazine well is clear and free of obstructions.

Usage

- Load the rifle only when ready to shoot.
- Follow all standard shooting practices and safety protocols.
- Be aware of the rifle's balance and handling characteristics with the new chassis system.
- Clean the chassis system regularly to maintain optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis system and any associated components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of any parts in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or support regarding the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, please refer to the manufacturer's website or contact your local authorized dealer. Ensure that you have the product model and serial number available for assistance.

By following these safety instructions, you can enjoy the benefits of your MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System while ensuring a safe shooting experience. Thank you for your attention to safety, and happy shooting!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2 para su rifle Howa 1500 o Weatherby Vanguard. Este manual tiene como objetivo proporcionarte información esencial sobre la seguridad y el uso adecuado del producto, cumpliendo con la normativa de seguridad de productos generales de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el chasis regularmente para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- No utilices el chasis si está dañado o si notas alguna anomalía en su funcionamiento.
- Siempre utiliza el chasis de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación Segura:** Siempre manipula el rifle con cuidado, asegurándote de que esté descargado antes de realizar cualquier ajuste.
- **Uso de Cargadores:** Utiliza únicamente cargadores AICS compatibles y asegúrate de que estén correctamente instalados.
- **Montaje de la Culata:** Asegúrate de que la culata esté firmemente asegurada al chasis antes de usar el rifle.
- **Verificación de Componentes:** Comprueba que todos los componentes del chasis estén correctamente ensamblados y en su lugar.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su estuche y asegúrate de que esté descargado.
- Desmonta la culata original del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el rifle en el chasis MDT LSSXL Gen 2, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Asegura la culata fija y el tubo de amortiguación siguiendo las instrucciones específicas del chasis.
- Instala la empuñadura de pistola según las indicaciones del fabricante.

2. Uso del Chasis:

- Una vez instalado, verifica que el rifle se ajuste correctamente al chasis.
- Realiza pruebas de funcionamiento para asegurarte de que el rifle opera de manera segura.
- Utiliza el chasis en un entorno seguro, preferiblemente en un campo de tiro autorizado.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el chasis, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y plásticos.
- No arrojes el chasis a la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el nombre del producto y el número de modelo al hacer tu consulta.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Siguiendo estas directrices, puedes disfrutar de tu sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2 de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Système de Châssis Fixed Stock MDT LSSXL Gen 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis Fixed Stock MDT LSSXL Gen 2 pour ton fusil Howa 1500 ou Weatherby Vanguard. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, des instructions d'installation et des directives d'utilisation pour garantir ta sécurité et le bon fonctionnement du système de châssis. Merci de lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi de toujours manipuler les armes à feu de manière sûre et responsable.
- Familiarise-toi avec les règles de sécurité spécifiques à ton modèle de fusil.
- Traite toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Range les armes à feu en toute sécurité et hors de portée des enfants.
- Utilise une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Ne modifie pas le système de châssis ou ses composants sans consulter un armurier qualifié.
- Inspecte régulièrement le système de châssis pour détecter des signes d'usure ou de dommages.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le fusil est déchargé avant d'installer ou d'ajuster le système de châssis.
- Vérifie que le châssis est solidement fixé au fusil avant chaque utilisation.
- Utilise uniquement des chargeurs détachables de type AICS compatibles avec le châssis Howa 1500 SA.
- Assure-toi que la crosse fixe et le tube de buffer sont installés correctement pour éviter les accidents.
- Utilise une poignée pistolet compatible avec le système de châssis.
- Ne dépasse pas les spécifications recommandées par le fabricant pour les munitions et les accessoires.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'être dans un endroit sûr avant de tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation

- Assure-toi que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Retrait de la Crosse

- Utilise les outils appropriés pour retirer la crosse existante du fusil.
- Garde toutes les vis et composants dans un endroit sûr pour une utilisation future.

3. Fixation du Châssis

- Aligne le système de châssis MDT LSSXL Gen 2 avec l'action du fusil.
- Fixe solidement le châssis à l'aide des vis fournies.
- Assure-toi que le châssis est bien en place et ne bouge pas.

4. Installation de la Crosse et de la Poignée Pistolet

- Fixe la crosse fixe de style AR au châssis.
- Installe le tube de buffer selon les instructions du fabricant.

- Fixe une poignée pistolet compatible au châssis.

5. Inspection Finale

- Vérifie toutes les vis et composants pour t'assurer que tout est sécurisé.
- Vérifie que le puits du chargeur est clair et exempt d'obstructions.

Utilisation

- Charge le fusil seulement lorsque tu es prêt à tirer.
- Suis toutes les pratiques de tir standard et les protocoles de sécurité.
- Sois conscient de l'équilibre et des caractéristiques de manipulation du fusil avec le nouveau système de châssis.
- Nettoie régulièrement le système de châssis pour maintenir des performances optimales.

Instructions de Disposition

- Dispose du système de châssis et de tous les composants associés conformément aux réglementations locales.
- Ne jette aucune pièce dans les déchets ménagers habituels.
- Contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes de disposition appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour des questions de sécurité ou un support concernant le système de châssis Fixed Stock MDT LSSXL Gen 2, consulte le site Web du fabricant ou contacte ton revendeur autorisé local. Assure-toi d'avoir le modèle et le numéro de série du produit disponibles pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux profiter des avantages de ton système de châssis Fixed Stock MDT LSSXL Gen 2 tout en garantissant une expérience de tir sécurisée. Merci de prêter attention à la sécurité et bon tir !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2 per il tuo fucile Howa 1500 o Weatherby Vanguard. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, istruzioni di installazione e linee guida per l'uso per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del sistema di chassis. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di maneggiare sempre le armi da fuoco in modo sicuro e responsabile.
- Familiarizzati con le specifiche regole di sicurezza per il tuo modello di fucile.
- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Conserva le armi da fuoco in modo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizza adeguati dispositivi di protezione per gli occhi e le orecchie durante il tiro.
- Non modificare il sistema di chassis o alcun componente senza consultare un gunsmith qualificato.
- Controlla regolarmente il sistema di chassis per segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che il fucile sia scarico prima di installare o regolare il sistema di chassis.
- Verifica che il chassis sia fissato saldamente al fucile prima di ogni utilizzo.
- Utilizza solo caricatori rimovibili di tipo AICS compatibili con il chassis Howa 1500 SA.
- Assicurati che il calcio fisso e il tubo di buffer siano installati correttamente per evitare incidenti.
- Utilizza un'impugnatura a pistola compatibile con il sistema di chassis.
- Non superare le specifiche raccomandate dal produttore per munizioni e accessori.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati di essere in un luogo sicuro prima di sparare.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Preparazione

- Assicurati che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Rimozione del Calcio

- Utilizza gli strumenti appropriati per rimuovere il calcio esistente dal fucile.
- Tieni tutti le viti e i componenti in un luogo sicuro per un uso futuro.

3. Fissaggio del Chassis

- Allinea il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2 con l'azione del fucile.
- Fissa saldamente il chassis utilizzando le viti fornite.
- Assicurati che il chassis sia ben posizionato e non si muova.

4. Installazione del Calcio e dell'Impugnatura a Pistola

- Attacca il calcio fisso in stile AR al chassis.
- Installa il tubo di buffer secondo le istruzioni del produttore.

- Attacca un'impugnatura a pistola compatibile al chassis.

5. Ispezione Finale

- Controlla tutte le viti e i componenti per assicurarti che tutto sia sicuro.
- Verifica che il pozzetto del caricatore sia libero e privo di ostruzioni.

Uso

- Carica il fucile solo quando sei pronto a sparare.
- Segui tutte le pratiche standard di tiro e i protocolli di sicurezza.
- Fai attenzione all'equilibrio e alle caratteristiche di maneggevolezza del fucile con il nuovo sistema di chassis.
- Pulisci regolarmente il sistema di chassis per mantenere prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il sistema di chassis e i relativi componenti in conformità con le normative locali.
- Non smaltire alcuna parte nei rifiuti domestici normali.
- Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o supporto riguardante il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o a contattare il tuo rivenditore autorizzato locale. Assicurati di avere a disposizione il modello del prodotto e il numero di serie per ricevere assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi godere dei vantaggi del tuo sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2 mentre garantisci un'esperienza di tiro sicura. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e buon tiro!

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for din Howa 1500 eller Weatherby Vanguard rifle. Denne veiledningen gir viktig sikkerhetsinformasjon, installasjonsinstruksjoner og bruksanvisninger for å sikre din sikkerhet og riktig funksjon av chassiset. Vennligst les denne veiledningen nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for alltid å håndtere skytevåpen på en sikker og ansvarlig måte.
- Gjør deg kjent med de spesifikke sikkerhetsreglene for din riflemodell.
- Behandle alltid hvert skytevåpen som om det er ladet.
- Oppbevar skytevåpen sikkert og utilgjengelig for barn.
- Bruk passende øye og hørselsvern når du skyter.
- Ikke modifier chassiset eller noen komponenter uten å konsultere en kvalifisert våpensmed.
- Inspiser regelmessig chassiset for tegn på slitasje eller skade.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg alltid for at riflen er uladet før du installerer eller justerer chassiset.
- Sjekk at chassiset er sikkert festet til riflen før hver bruk.
- Bruk kun AICStype avtakbare magasiner som er compatible med Howa 1500 SA chassiset.
- Sørg for at den faste kolben og bufferrøret er installert korrekt for å unngå ulykker.
- Bruk et pistolgrep som er kompatibelt med chassiset.
- Ikke overskrid produsentens anbefalte spesifikasjoner for ammunisjon og tilbehør.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at du er på et trygt sted før du avfyrrer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. Forberedelse

- Sørg for at riflen er uladet og pekes i en sikker retning.
- Samle alle nødvendige verktøy for installasjonen.

2. Fjerne kolben

- Bruk passende verktøy for å fjerne den eksisterende kolben fra riflen.
- Oppbevar alle skruer og komponenter på et sikkert sted for fremtidig bruk.

3. Feste chassiset

- Juster MDT LSSXL Gen 2 Chassis System med riflens aksjon.
- Fest chassiset sikkert ved hjelp av de medfølgende skruene.
- Sørg for at chassiset sitter fast og ikke vipper.

4. Installere kolbe og pistolgrep

- Fest den faste ARriflestil kolben til chassiset.
- Installer bufferrøret i henhold til produsentens instruksjoner.

- Fest et kompatibelt pistolgrep til chassiset.

5. Sluttinspeksjon

- Dobbeltsjekk alle skruer og komponenter for å sikre at alt er sikkert.
- Bekreft at magasinbrønnen er klar og fri for hindringer.

Bruk

- Last riflen kun når du er klar til å skyte.
- Følg alle standard skytepraksiser og sikkerhetsprosedyrer.
- Vær oppmerksom på riflens balanse og håndteringskarakteristikker med det nye chassiset.
- Rengjør chassiset regelmessig for å opprettholde optimal ytelse.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste chassiset og eventuelle tilknyttede komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast noen deler i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt din lokale avfallshåndteringsmyndighet for veiledning om riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For sikkerhetshenvendelser eller støtte angående MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, vennligst referer til produsentens nettsted eller kontakt din lokale autoriserte forhandler. Sørg for at du har produktmodellen og serienummeret tilgjengelig for assistanse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du nyte fordelene med MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System samtidig som du sikrer en trygg skyteopplevelse. Takk for at du tar hensyn til sikkerheten, og lykke til med skytingen!

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przeczytać i zrozumieć przed użyciem produktu. Prosimy o zachowanie tej instrukcji w celu przyszłego odniesienia.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu pod kątem uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że produkt jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem.
- Nie używaj produktu w sposób, który może prowadzić do uszkodzenia lub wypadków.
- Używaj tylko zalecanych akcesoriów i części zamiennych.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi produktu, aby uniknąć kontuzji lub wypadków.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt, nawet podczas transportu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia przed rozpoczęciem instalacji.
- Zainstaluj chassis zgodnie z instrukcjami producenta, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Sprawdź, czy chwyt pistoletowy jest odpowiednio zamontowany.
- Upewnij się, że używasz magazynków typu AICS zgodnych z systemem.

2. Użytkowanie:

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy system jest w dobrym stanie technicznym.
- Używaj produktu tylko w odpowiednich warunkach, unikając nadmiernego narażenia na wilgoć i ekstremalne temperatury.
- Po zakończeniu użytkowania przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów lub centrum recyklingu.
- Upewnij się, że wszystkie akcesoria i części są odpowiednio zabezpieczone przed utylizacją.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dalszych informacji lub wsparcia dotyczącego produktu, skontaktuj się z lokalnym

przedstawicielem producenta lub odwiedź stronę internetową producenta.

Uwagi Końcowe

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zawsze przestrzegaj wytycznych zawartych w tej instrukcji, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących produktu, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Käyttöohjeet

Johdanto

Onnittelut MDT LSSXL Gen 2 kotelosysteemin hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan korkealaatuinen ja turvallinen kokemus Howa 1500 ja Weatherby Vanguard kivääreille. On tärkeää, että käytät tätä tuotetta turvallisesti ja noudatat alla olevia ohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että sitä käytetään vastuullisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta tai kulunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole erityisesti tarkoitettu heille.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä ainoastaan suositeltuja lisävarusteita, kuten ARtyylisiä kiinteitä peräkuulia ja vaimennintubia.
- Käytä AICStyyppisiä irrotettavia patruunalaatikoita, ja varmista, että käytät MDT Pylymer/PolyMetal patruunalaatikoita.
- Varmista, että kädensija on turvallisesti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse, vaan ota yhteyttä asiantuntevaan huoltoon.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki pakkauksen osat ja tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Asenna kotelosysteemi kiinnittämällä se kiväärin runkoon ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikoillaan.

2. Käyttö

- Kun käytät tuotetta, varmista, että se on täysin asennettu ja tarkastettu.
- Kiväärin tukeminen tulee tehdä turvallisesti ja vakaasti.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulonsuojaimia, kun käytät kivääriä.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säännökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, vaan vie se asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiantuntevaan huoltoon tai tarkista valmistajan verkkosivuilta saatavilla olevat resurssit.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Introduktion

Tack för att du har valt MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System för Howa 1500 och Weatherby Vanguard. Den här produkten är utformad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning för att säkerställa korrekt och säker hantering.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla delar är intakta och korrekt installerade innan du använder produkten.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Kontrollera att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar chassit.
- Använd endast AICStyp avtagbara magasin och se till att de är kompatibla med Howa 1500 SA chassit.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer och fuktighet.
- Var medveten om omgivningen och säkerställ att ingen står i skottlinjen när du skjuter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter.
- Läs igenom hela manualen innan installation.

2. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga kolven från ditt vapen.
- Fäst MDT LSSXL Gen 2 chassit på vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att alla skruvar är åtdragna ordentligt.

3. Installation av magasin:

- Sätt in AICStyp avtagbara magasin i chassit.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt på plats innan användning.

4. Användning:

- Justera kolv och sikten för att passa din skyttegrupp.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av vapnet innan skytte.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, vänligen avyttra den på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av vapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Tack för att du prioriterar säkerheten!

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Návod k bezpečnému používání

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System pro Howa 1500 a Weatherby Vanguard. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a pohodlí. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, přečtěte si následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny instrukce a doporučení.
- Ujistěte se, že výrobek používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti výrobku v dobrém stavu a bez poškození.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoliv nejasností nebo problémů se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím zkontrolujte, zda je zbraň bezpečně upevněna v chassis.
- Používejte pouze doporučené zásobníky typu AICS Howa 1500 SA chassis vyžaduje zásobníky MDT PolyMetal.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti.
- Pistolová rukojeť musí být správně nainstalována a bezpečně upevněna.
- Nikdy neukazujte zbraň na osoby nebo na sebe.
- Při používání výrobku noste ochranné brýle a sluchátka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace:

- Odstraňte původní pažbu z pušky.
- Připevněte chassis k pušce podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že všechny šrouby jsou pevně utažené.

3. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň bezpečně zajištěna.
- Nasadte správný zásobník a ujistěte se, že je správně umístěn.
- Při střelbě dodržujte bezpečnostní opatření a pravidla.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti výrobku se ujistěte, že je správně zlikvidován.
- Neponechávejte výrobek na veřejných místech nebo v přírodě.
- Dodržujte místní předpisy o likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Tento návod byl vytvořen v souladu s pravidly EU o všeobecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Dodržování těchto pokynů pomůže zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System.