

LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Howa 1500, Weatherby Vanguard LA RH Black

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This chassis uses AR rifle-style fixed buttstocks and buffer tubes. Pistol grip also needed. Uses AICS -type detachable magazines, 3.715" long for this chassis.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Howa 1500, Weatherby Vanguard LA RH Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004207
- Mfr. No.: 103365-BLK
- Action Type: Long
- Color: Black
- Hand (RH LH): Right
- Make: Howa
- Material: Aluminum
- Model: 1500
- Style: Chassis
- Delivery weight: 0.8kg
- UPC: 709951102947

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System](#)
- [English: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Châssis Fixe MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System](#)
- [Norsk: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Kiinteä Peräkoukkukasausjärjestelmä Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis Systems für die Howa 1500 und Weatherby Vanguard. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Ergonomie zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das ChassisSystem außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Befolgen Sie alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des ChassisSystems ordnungsgemäß montiert sind, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie nur AICStypische abnehmbare Magazine, die für dieses Chassis geeignet sind.
- Verwenden Sie einen Pistolengriff, der mit dem ChassisSystem kompatibel ist.
- Achten Sie darauf, dass der Vorderschaft nicht beschädigt ist, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das ChassisSystem nur mit kompatiblen Schusswaffen (Howa 1500 und Weatherby Vanguard).

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des ChassisSystems:

- Entfernen Sie die vorhandene Schulterstütze und den Vorderschaft Ihrer Schusswaffe.
- Befestigen Sie das MDT LSSXL Gen 2 Chassis an der Schusswaffe, indem Sie die mitgelieferten Schrauben verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass das Chassis fest und sicher montiert ist.
- Installieren Sie den Pistolengriff gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Nutzung des ChassisSystems:

- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob das ChassisSystem ordnungsgemäß montiert ist.
- Laden Sie die Waffe nur in einem sicheren Bereich und beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen für den Umgang mit Schusswaffen.
- Halten Sie den Abzug immer in einem sicheren Zustand, bis Sie bereit sind, zu schießen.
- Nach der Verwendung reinigen und lagern Sie das ChassisSystem an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das ChassisSystem und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Vermeiden Sie die Entsorgung in normalen Haushaltsabfällen, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem MDT LSSXL Gen 2 ChassisSystem wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen die benötigte Unterstützung zu bieten.

Bitte beachten Sie, dass Sie unsicheres Verhalten oder Produkte, die möglicherweise gefährlich sind, den zuständigen Behörden melden sollten. Halten Sie sich über Rückrufinformationen auf dem Laufenden, indem Sie die EU Safety GatePlattform besuchen.

Vielen Dank, dass Sie sich für das MDT LSSXL Gen 2 ChassisSystem entschieden haben. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität!

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for your Howa 1500 or Weatherby Vanguard rifle. This guide provides essential safety information, installation instructions, and maintenance tips to ensure safe and effective use of your chassis system. Please read this guide thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm use and modifications.
- Keep the chassis system away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis system for signs of wear or damage.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls or safety alerts via the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always handle firearms with care and treat every firearm as if it is loaded.
- Use only compatible AR rifle style fixed buttstocks and buffer tubes.
- Ensure the pistol grip is properly installed and secure before use.
- Use only AICStyle detachable magazines that are 3.715 inches long for this chassis.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for ammunition and accessories.
- Wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when using the firearm.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Remove the Existing Stock:** Carefully detach the existing stock from your Howa 1500 or Weatherby Vanguard rifle.
2. **Prepare the Chassis:** Unpack the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System and ensure all components are included.
3. **Install the Action:**
 - Align the rifle action with the chassis.
 - Secure the action using the provided screws, ensuring they are tightened to the recommended torque specifications.
4. **Attach the Buttstock:**
 - Select an appropriate AR rifle style fixed buttstock.
 - Attach the buttstock to the buffer tube, ensuring it is securely fastened.
5. **Install the Pistol Grip:**
 - Attach the pistol grip to the chassis, ensuring it is tight and secure.
6. **Check Compatibility:** Ensure that the AICStyle detachable magazine fits correctly and operates smoothly.

Usage

- Always perform a safety check before using the firearm.
- Ensure the rifle is pointed in a safe direction at all times.
- Follow all local laws regarding the transport and use of firearms.
- Regularly clean and maintain the chassis system and firearm to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- When disposing of the chassis system, follow local regulations regarding electronic and metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options for metal components where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, please refer to the manufacturer's website or customer service resources. Always ensure you are accessing official channels for accurate information.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Your responsible use contributes to a safer community for all firearm users.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2 para su rifle Howa 1500 o Weatherby Vanguard. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y seguridad durante su uso. Para garantizar su seguridad y la de otros, es importante seguir estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el chasis como si estuvieras tratando un arma de fuego cargada.
- Mantén el chasis fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el chasis regularmente para detectar cualquier daño antes de cada uso.
- No utilices el chasis si está dañado o defectuoso.
- Asegúrate de que el área de uso esté libre de obstrucciones y peligros.
- Sigue siempre las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Cargadores:** Utiliza solo cargadores desmontables tipo AICS de 3.715" de largo. Asegúrate de que estén correctamente instalados y en buen estado.
- **Empleo de Empuñaduras:** Asegúrate de que la empuñadura utilizada sea compatible con el chasis y esté bien fijada.
- **Culatas Fijas:** Este chasis está diseñado para ser utilizado con culatas fijas. No intentes modificar o cambiar la estructura del chasis.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del chasis en condiciones climáticas adversas que puedan comprometer su integridad o tu seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira cualquier componente existente del rifle que interfiera con la instalación del chasis.
- Alinea el rifle con el chasis, asegurándote de que todas las partes encajen correctamente.
- Fija el chasis en su lugar utilizando las herramientas adecuadas según las instrucciones del fabricante.
- Verifica que todos los tornillos y fijaciones estén bien apretados antes de usar.

2. Uso del Chasis:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier ajuste o instalación.
- Coloca el rifle en una superficie estable y segura.
- Utiliza el chasis para mejorar la estabilidad y precisión de tu tiro.
- Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No arrojes el chasis en la basura común; busca centros de reciclaje que acepten materiales metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional sobre el uso y mantenimiento del sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2, te recomendamos que te pongas en contacto con el fabricante o el vendedor autorizado para obtener más información y soporte.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Mantente informado y sigue estas directrices para disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2.

Guide de Sécurité pour le Système de Châssis Fixe MDT LSSXL Gen 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis fixe MDT LSSXL Gen 2 pour ton fusil Howa 1500 ou Weatherby Vanguard. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, les instructions d'installation et des conseils d'entretien pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton système de châssis. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Suis toujours les lois et règlements locaux concernant l'utilisation et les modifications des armes à feu.
- Garde le système de châssis hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le système de châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Signale toute condition dangereuse ou incident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits ou des alertes de sécurité via la plateforme de sécurité de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et considère chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Utilise uniquement des crosse fixes de style AR et des tubes de buffer compatibles.
- Assure-toi que la poignée pistolet est correctement installée et sécurisée avant utilisation.
- Utilise uniquement des chargeurs amovibles de type AICS mesurant 3.715 pouces de long pour ce châssis.
- Ne dépasse pas les spécifications du fabricant concernant les munitions et les accessoires.
- Porte un équipement de sécurité approprié, y compris des protections oculaires et auditives, lors de l'utilisation de l'arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Retire la Crosse Existante** : Détache soigneusement la crosse existante de ton fusil Howa 1500 ou Weatherby Vanguard.
2. **Prépare le Châssis** : Déballe le système de châssis fixe MDT LSSXL Gen 2 et assure-toi que tous les composants sont inclus.
3. **Installe l'Action** :
 - Aligne l'action du fusil avec le châssis.
 - Fixe l'action à l'aide des vis fournies, en veillant à ce qu'elles soient serrées selon les spécifications de couple recommandées.
4. **Fixe la Crosse** :
 - Choisis une crosse fixe de style AR appropriée.
 - Fixe la crosse au tube de buffer, en t'assurant qu'elle est solidement attachée.
5. **Installe la Poignée Pistolet** :
 - Fixe la poignée pistolet au châssis, en veillant à ce qu'elle soit bien serrée et sécurisée.
6. **Vérifie la Compatibilité** : Assure-toi que le chargeur amovible de type AICS s'adapte correctement et fonctionne sans problème.

Utilisation

- Effectue toujours un contrôle de sécurité avant d'utiliser l'arme à feu.
- Assuretoi que le fusil est pointé dans une direction sûre à tout moment.
- Suis toutes les lois locales concernant le transport et l'utilisation des armes à feu.
- Nettoie et entretiens régulièrement le système de châssis et l'arme à feu pour garantir des performances optimales.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque tu te débarrasses du système de châssis, suis les règlements locaux concernant les déchets électroniques et métalliques.
- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage des options de recyclage pour les composants métalliques lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant le système de châssis fixe MDT LSSXL Gen 2, consulte le site web du fabricant ou les ressources du service client. Assuretoi toujours d'accéder à des canaux officiels pour obtenir des informations précises.

Merci de prioriser la sécurité et la conformité lors de l'utilisation du système de châssis fixe MDT LSSXL Gen 2. Ton utilisation responsable contribue à une communauté plus sûre pour tous les utilisateurs d'armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System per il tuo fucile Howa 1500 o Weatherby Vanguard. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, istruzioni per l'installazione e suggerimenti per la manutenzione per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo sistema di chassis. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e le modifiche delle armi da fuoco.
- Tieni il sistema di chassis lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il sistema di chassis per segni di usura o danni.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.
- Rimani informato su richiami di prodotto o avvisi di sicurezza tramite la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e tratta ogni arma come se fosse carica.
- Utilizza solo calci fissi in stile AR e tubi di buffer compatibili.
- Assicurati che l'impugnatura sia installata correttamente e sia sicura prima dell'uso.
- Utilizza solo caricatori rimovibili di tipo AICS lunghi 3.715 pollici per questo chassis.
- Non superare le specifiche del produttore per munizioni e accessori.
- Indossa un equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali e protezioni per le orecchie, quando utilizzi l'arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Rimuovi il Calcio Esistente:** Stacca con attenzione il calcio esistente dal tuo fucile Howa 1500 o Weatherby Vanguard.
2. **Prepara il Chassis:** Disimballa il MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System e assicurati che tutti i componenti siano inclusi.
3. **Installa l'Azione:**
 - Allinea l'azione del fucile con il chassis.
 - Fissa l'azione utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate secondo le specifiche di coppia raccomandate.
4. **Attacca il Buttstock:**
 - Seleziona un calcio fisso in stile AR appropriato.
 - Attacca il buttstock al tubo di buffer, assicurandoti che sia fissato saldamente.
5. **Installa l'Impugnatura:**
 - Attacca l'impugnatura al chassis, assicurandoti che sia stretta e sicura.
6. **Controlla la Compatibilità:** Assicurati che il caricatore rimovibile di tipo AICS si adatti correttamente e funzioni senza problemi.

Uso

- Esegui sempre un controllo di sicurezza prima di utilizzare l'arma da fuoco.
- Assicurati che il fucile sia puntato in una direzione sicura in ogni momento.
- Segui tutte le leggi locali riguardanti il trasporto e l'uso delle armi da fuoco.

- Pulisci e mantieni regolarmente il sistema di chassis e l'arma da fuoco per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni di Smaltimento

- Quando smaltisci il sistema di chassis, segui le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e metallici.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Considera le opzioni di riciclaggio per i componenti metallici, se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o ulteriore assistenza riguardante il MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse del servizio clienti. Assicurati sempre di accedere a canali ufficiali per informazioni accurate.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità durante l'uso del MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Il tuo uso responsabile contribuisce a una comunità più sicura per tutti gli utenti di armi da fuoco.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for ditt Howa 1500 eller Weatherby Vanguard rifle. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon, installasjonsinstruksjoner og vedlikeholdstips for å sikre trygg og effektiv bruk av chassiset. Vennligst les denne guiden grundig før du bruker produktet.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk og modifikasjoner av skytevåpen.
- Hold chassiset unna barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig chassiset for tegn på slitasje eller skade.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller hendelser til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om produkttilbakekall eller sikkerhetsvarsler via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet og behandle hvert skytevåpen som om det er ladet.
- Bruk kun compatible AR rifle til faste kolber og bufferrør.
- Sørg for at pistolgrepet er riktig installert og sikkert før bruk.
- Bruk kun AICStype avtakbare magasiner som er 3.715 tommer lange for dette chassiset.
- Ikke overskrid produsentens spesifikasjoner for ammunisjon og tilbehør.
- Bruk passende sikkerhetsutstyr, inkludert øye og hørselsvern, når du bruker skytevåpenet.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

Installasjon

1. **Fjern den eksisterende kolben:** Fjern forsiktig den eksisterende kolben fra ditt Howa 1500 eller Weatherby Vanguard rifle.
2. **Forbered chassiset:** Pakk ut MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System og sørg for at alle komponenter er inkludert.
3. **Installer avtrekkeren:**
 - Juster rifle avtrekkeren med chassiset.
 - Sikre avtrekkeren med de medfølgende skruene, og sørg for at de er strammet til anbefalte dreiemoment spesifikasjoner.
4. **Fest kolben:**
 - Velg en passende AR rifle til fast kolbe.
 - Fest kolben til bufferrøret, og sørg for at den er sikkert festet.
5. **Installer pistolgrepet:**
 - Fest pistolgrepet til chassiset, og sørg for at det er stramt og sikkert.
6. **Sjekk kompatibilitet:** Sørg for at AICStype avtakbart magasin passer riktig og fungerer jevnt.

Bruk

- Utfør alltid en sikkerhetssjekk før du bruker skytevåpenet.
- Sørg for at riflen er rettet i en sikker retning til enhver tid.
- Følg alle lokale lover angående transport og bruk av skytevåpen.
- Rengjør og vedlikehold chassiset og skytevåpenet regelmessig for å sikre optimal ytelse.

Avfallsinstruksjoner

- Når du kvitter deg med chassiset, følg lokale forskrifter for elektronisk og metallavfall.
- Kast ikke produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer for metallkomponenter der det er mulig.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle forespørsel eller videre assistanse angående MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, vennligst referer til produsentens nettside eller kundeserviceressurser. Sørg alltid for at du har tilgang til offisielle kanaler for nøyaktig informasjon.

Takk for at du prioriterer sikkerhet og samsvar mens du bruker MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Din ansvarlige bruk bidrar til et tryggere samfunn for alle skytevåpenbrukere.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup systemu chassis MDT LSSXL Gen 2 dla karabinów Howa 1500 i Weatherby Vanguard. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wskazówkami dotyczącymi użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj chassis w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chassis, aby upewnić się, że nie ma widocznych uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj chassis, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia mechaniczne.
- Używaj tylko odłączanych magazynków typu AICS o długości 3.715" zgodnych z tym chassis.
- Zainstaluj rękojeść pistoletową przed użyciem.
- Nie modyfikuj chassis w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub wydajność.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż Chassis:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne części i narzędzia.
- Zdejmij oryginalny system kolby z karabinu.
- Zamontuj chassis na karabinie, upewniając się, że jest prawidłowo dopasowane.
- Zamocuj rękojeść pistoletową zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są mocno zamocowane przed użyciem.

2. Użytkowanie Chassis:

- Używaj chassis zgodnie z przeznaczeniem, unikając działań, które mogą spowodować uszkodzenie.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy magazynki są prawidłowo zainstalowane.
- Regularnie czyść chassis zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj chassis zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj chassis do ognia ani do wody.
- Sprawdź, czy istnieją specjalne programy recyklingowe dla materiałów aluminiowych w Twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

Dla wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem MDT.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dziękujemy za wybór systemu chassis MDT LSSXL Gen 2 i życzymy udanego użytkowania!

MDT LSSXL Gen 2 Kiinteä

Peräkoukkukasausrjestelmä Käyttöohjeet

Johdanto

Onnittelut MDT LSSXL Gen 2 Kiinteä Peräkoukkukasausrjestelmän hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskykyä ja mukautettavuutta Howa 1500 ja Weatherby Vanguard kivääreille. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ja turvallisesti ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja säilyttämistä.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät kivääriä.
- Varmista, että ase on aina turvallisessa tilassa, kun sitä ei käytetä.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiin tai eläimiin.
- Varmista, että lataat ja purat aseiden turvallisessa ympäristössä.
- Käytä vain suositeltuja AICStyyppisiä irrotettavia patruunakenkiä, jotka ovat 3.715" pitkiä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
2. **Kiinteän Peräkoukun Kiinnitys:** Kiinnitä ARkiväärityyliset kiinteät peräkoukut ohjeiden mukaisesti.
3. **Vaimenninputken Asennus:** Asenna vaimenninputki varmistamalla, että se on tiukasti paikallaan.
4. **Pistoletin Kahvan Asennus:** Kiinnitä pistoletin kahva varmistamalla, että se on tukevasti kiinni.
5. **Viimeistely:** Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ja turvallisia käyttää.

Käyttö

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki osat toimivat oikein ennen laukaisua.
- Seuraa tuotteen käyttöohjeita ja varmista, että käytät sitä oikein.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätiedot

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot ja turvallisuustiedotteet.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Introduktion

Tack för att du har valt MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System för Howa 1500 och Weatherby Vanguard. Denna produkt har designats för att ge en stabil och säker plattform för ditt vapen. Det är viktigt att du noggrant läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Kontrollera regelbundet efter eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att alla delar är korrekt installerade och säkrade innan du använder produkten.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Använd endast AICStyp avtagbara magasin som är kompatibla med chassisytemet.
- Undvik att rikta vapnet mot något du inte avser att skjuta.
- Låt aldrig vapnet vara laddat när det inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassisytemet:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt vapen.
- Montera MDT LSSXL Gen 2 chassisytemet enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av chassisytemet:

- Sätt i ett AICStyp magasin i chassisytemet.
- Kontrollera att vapnet är i säkert läge innan du laddar det.
- När du är redo att skjuta, se till att du har en säker bakgrund och att du är medveten om din omgivning.

3. Underhåll:

- Rengör chassisytemet regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.
- Inspektera delar för slitage och byt ut dem vid behov.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plast.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller support är du välkommen att kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modell och serienummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému použití MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali systém MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System pro pušky Howa 1500 a Weatherby Vanguard. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a komfort při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a informace o používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím systému zkontrolujte, zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození nebo vady.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání vždy dodržujte pravidla bezpečné střelby a místní zákony týkající se vlastnictví a používání zbraní.
- V případě jakýchkoli nejasností ohledně použití produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před instalací a použitím se ujistěte, že máte potřebné znalosti a dovednosti.
- Používejte pouze doporučené typy a velikosti zásobníků (AICS, 3,715" na délku).
- Při manipulaci s puškou dbejte na to, aby byla vždy zaměřena bezpečně.
- Pokud si nejste jisti, jak správně používat pístovou rukojeť, vyhledejte pomoc odborníka.
- Nezapomeňte, že pevná pažba a buffer trubka mohou ovlivnit celkovou rovnováhu a ovládání zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné díly a nástroje.
- Při instalaci se ujistěte, že je puška bezpečně zajištěna a že je odpojena od jakéhokoli zdroje napájení.
- Nainstalujte pevnou pažbu podle pokynů výrobce. Ujistěte se, že je správně upevněna.
- Připojte buffer trubku a ujistěte se, že je bezpečně na svém místě.
- Nainstalujte pístovou rukojeť a zkontrolujte, zda je pevně uchycena.

2. Použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška v bezpečném stavu.
- Používejte pouze doporučené zásobníky a ujistěte se, že jsou správně nainstalovány.
- Při střelbě dodržujte všechna bezpečnostní pravidla a pokyny.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti produktu jej likvidujte v souladu s místními předpisy a zákony o odpadech.
- Nepokoušejte se likvidovat produkt sami, pokud není jasné, jak to udělat bezpečně.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt správně zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo odborníky na odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu, pokynech k používání nebo prohlášení o shodě se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. V případě nejasností ohledně bezpečnosti produktu se neváhejte obrátit na odborníky.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si výhod, které produkt MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System nabízí.