

CKYE-POD Gen2 Bipods - MDT CKYE-POD Gen2 Bipod, Arca RH - Triple Pull

If you're a hunter or a match shooter looking for a game-changing piece of gear, look no further than the MDT Bipod. Quality craftsmanship and fast, simple, one-handed adjustments make this bipod the ultimate platform for stability and versatility. This bipod is a true work of art, featuring 3 locking positions from front to back - stowed, angled and down. MDT CKYE-POD is in a league of its own with quick single-handed adjustable height, allowing you to achieve from 4.5" to 15.5", paired with 170 degrees of cant, 360 degrees of pan capability (sling swivel stud version does not pan), and an integrated barricade stop. Mix and match the independent leg heights and angles to create the perfect shooting position, every time.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT CKYE-POD Gen2 Bipod, Arca RH - Triple Pull
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004342
- Mfr. No.: 105486-BLK
- Color: Black
- Material: Metal
- Style: -
- Delivery weight: 0.6kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 50mm
- Shipping length: 250mm
- UPC: 682157400805

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für MDT CKYEPOD Gen2 Bipod](#)
- [English: MDT CKYEPOD Gen2 Bipod Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para MDT CKYEPOD Gen2 Bipods](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bipod MDT CKYEPOD Gen2](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Bipodu MDT CKYEPOD Gen2](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT CKYEPOD Gen2 Bipod](#)

Sicherheitshinweise für MDT CKYEPOD Gen2 Bipod

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT CKYEPOD Gen2 Bipods! Dieses hochwertige Produkt wurde entwickelt, um Ihnen Stabilität und Vielseitigkeit beim Schießen zu bieten. Um die sichere Verwendung des Bipods zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Bipod vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzung überprüft wird.
- Verwenden Sie das Bipod nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Bipod außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwenden Sie das Bipod nur auf stabilen, flachen Oberflächen.
- Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder persönliche Gegenstände im Schwenkbereich des Bipods sind.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Bipod richtig auf dem Gewehr montiert ist, um ein Abrutschen oder Kippen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Verriegelungspositionen, bevor Sie das Bipod verwenden, um sicherzustellen, dass es sicher verriegelt ist.
- Verwenden Sie das Bipod nicht bei extremen Wetterbedingungen, die die Stabilität beeinträchtigen könnten (z. B. starker Wind oder Regen).
- Achten Sie beim Einstellen der Höhe darauf, dass das Bipod stabil bleibt und nicht umkippt.
- Verwenden Sie die integrierten Barriadenstopps, um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten, wenn Sie das Bipod auf unebenem Gelände verwenden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Montage des Bipods:

- Befestigen Sie das Bipod sicher an der vorgesehenen Montagefläche Ihres Gewehrs.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

2. Einstellung der Höhe:

- Drücken Sie den Hebel an der Seite des Bipods, um die Höhe anzupassen.
- Stellen Sie die Höhe zwischen 4,5" und 15,5" ein, je nach Bedarf.
- Lassen Sie den Hebel los, um die Höhe zu verriegeln.

3. Neigung und Schwenken:

- Neigen Sie das Bipod um bis zu 170 Grad, um den gewünschten Winkel zu erreichen.
- Schwenken Sie das Bipod um 360 Grad, um das Ziel zu verfolgen (beachten Sie, dass die Version mit Sling Swivel Stud nicht schwenkt).

4. Verwendung der Verriegelungspositionen:

- Wählen Sie zwischen den drei Verriegelungspositionen: verstaute, geneigt und nach unten.
- Stellen Sie sicher, dass die gewählte Position sicher verriegelt ist, bevor Sie das Bipod verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Bipod gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Bipods sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu Ihrem MDT CKYEPOD Gen2 Bipod wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Kundendienst oder Fachhändler in Ihrer Nähe.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des MDT CKYEPOD Gen2 Bipods zu gewährleisten.

MDT CKYEPOD Gen2 Bipod Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT CKYEPOD Gen2 Bipod, a versatile and highquality accessory for hunters and match shooters. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use and maintenance of your bipod in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the bipod is used only for its intended purpose.
- Always inspect the bipod before use to check for any signs of damage or wear.
- Keep the bipod away from children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Do not exceed the weight limit recommended by the manufacturer.
- Use the bipod on stable and level surfaces to ensure maximum stability during use.
- Avoid using the bipod in adverse weather conditions that may affect its performance.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Locking Mechanism:** Ensure that the locking positions (stowed, angled, and down) are securely engaged before use.
- **Height Adjustment:** Adjust the height carefully and ensure it is locked in place to prevent accidental collapse.
- **Cant and Pan Features:** Be cautious when utilizing the cant and pan features to maintain control of your firearm.
- **Barricade Stop:** Use the integrated barricade stop correctly to prevent slippage during shooting.
- **Independent Leg Heights:** When adjusting the independent leg heights, ensure both legs are stable and locked before taking your shot.

Instructions for Installation and Usage

1. **Unboxing:** Carefully remove the bipod from its packaging and inspect all components for damage.
2. **Installation:**
 - Attach the bipod to your firearm using the appropriate mounting system.
 - Ensure that the bipod is securely fastened according to the manufacturer's instructions.
3. **Adjusting Height:**
 - To adjust the height, unlock the height adjustment lever and pull the leg to the desired height.
 - Lock the lever back into place to secure the height setting.
4. **Setting the Angle:**
 - To set the angle, unlock the angle adjustment and position the bipod to your desired angle.
 - Lock the angle adjustment back into place.
5. **Using Cant and Pan:**
 - For cant, gently tilt the bipod to the left or right and ensure it is locked before use.
 - For pan, rotate the bipod while ensuring the firearm remains stable.

6. Using the Barricade Stop:

- Position the bipod against a barricade or support and utilize the barricade stop to stabilize your firearm.

7. PostUse Care:

- After use, clean the bipod to remove any dirt or debris.
- Store the bipod in a dry, safe place away from children.

Disposal Instructions

- When disposing of the bipod, please follow local regulations regarding the disposal of metal products.
- Do not dispose of the bipod in household waste. Instead, consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. Ensure you have the product details at hand when reaching out for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your MDT CKYEPOD Gen2 Bipod. Enjoy your shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para MDT CKYEPOD Gen2 Bipods

Introducción

Gracias por elegir el bipode MDT CKYEPOD Gen2. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte estabilidad y versatilidad en tus actividades de caza y tiro de competición. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante que sigas las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el bipode.
- Mantén el bipode fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el bipode antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Evita el uso del bipode en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su funcionalidad.
- Nunca utilices el bipode en superficies inestables o en terrenos que puedan causar caídas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre el bipode en una posición estable y segura.
- Asegúrate de que el bipode esté correctamente ajustado antes de cada uso.
- No excedas la capacidad de peso recomendada del bipode.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las áreas móviles durante el ajuste del bipode.
- Usa el bipode solo para su propósito previsto, que es proporcionar soporte para rifles y otros equipos de tiro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Desembalaje:** Retira el bipode de su embalaje con cuidado, asegurándote de no dañar ninguna parte.
2. **Inspección:** Verifica que todas las piezas estén presentes y en buen estado.
3. **Montaje:**
 - Conecta el bipode a tu rifle utilizando el sistema de montaje Arca.
 - Asegúrate de que esté bien fijado antes de proceder.

Uso

1. **Ajuste de Altura:**
 - Utiliza el mecanismo de ajuste de una sola mano para cambiar la altura del bipode entre 4.5" y 15.5".
 - Asegúrate de que el ajuste esté bloqueado en su lugar antes de usarlo.
2. **Posicionamiento:**
 - Selecciona la posición de bloqueo adecuada (guardado, en ángulo o hacia abajo) según tus necesidades de tiro.
 - Mezcla y combina las alturas y ángulos de las patas para encontrar la posición de tiro perfecta.
3. **Inclinación y Panorámica:**
 - Aprovecha los 170 grados de inclinación y los 360 grados de capacidad de panorámica (excepto en la versión con gancho de sling).
 - Ajusta la inclinación y panorámica según sea necesario para tu tiro.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites el bipode, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre el reciclaje y la eliminación de productos de metal.
- No tires el bipode en la basura común; busca centros de reciclaje que acepten metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

En caso de que necesites más información o asistencia, te recomendamos que contactes al fabricante o al distribuidor autorizado donde adquiriste el producto. Ellos podrán proporcionarte la ayuda necesaria.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Siguiendo estas pautas, podrás disfrutar de tu MDT CKYEPOD Gen2 Bipod de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Bipod MDT CKYEPOD Gen2

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bipod MDT CKYEPOD Gen2. Ce bipod est conçu pour offrir une stabilité et une polyvalence exceptionnelles lors de vos activités de chasse ou de tir de compétition. Pour garantir une utilisation en toute sécurité et maximiser votre expérience, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le bipod est correctement installé avant de l'utiliser.
- Ne dépassez pas la hauteur maximale de 15,5 pouces lors de l'utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état du bipod pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le bipod sans surveillance lorsqu'il est en position de tir.
- Gardez le bipod hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Utilisation de la Hauteur Ajustable :

- Ajustez la hauteur du bipod à une main pour éviter les mouvements brusques.
- Assurez-vous que le mécanisme de verrouillage est bien engagé après chaque ajustement.

• Position de Tir :

- Utilisez les trois positions de verrouillage (rangé, incliné et abaissé) selon vos besoins.
- Évitez d'utiliser le bipod sur des surfaces instables ou en pente.

• Rotation et Inclinaison :

- Utilisez les 170 degrés d'inclinaison et 360 degrés de rotation avec précaution.
- La version avec œillet de sangle ne permet pas de rotation, tenez-en compte lors de l'utilisation.

• Arrêt de Barricade :

- Utilisez l'arrêt de barricade intégré pour stabiliser le bipod lors de son utilisation sur des surfaces inégales.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Dépliez le bipod et placez-le sur une surface plane.
- Ajustez la hauteur en utilisant le mécanisme de réglage à une main.
- Verrouillez la hauteur en vous assurant que le mécanisme est bien engagé.

2. Utilisation :

- Placez votre arme sur le bipod en vous assurant qu'elle est bien stabilisée.
- Choisissez la position de verrouillage appropriée selon votre style de tir.
- Vérifiez l'inclinaison et la rotation avant de commencer à tirer.

3. Entretien :

- Inspectez régulièrement le bipod pour détecter des signes d'usure.
- Nettoyez le bipod avec un chiffon doux et sec pour éviter l'accumulation de saleté.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le bipod avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage des matériaux métalliques.
- Si le bipod est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une mise au rebut sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre bipod, veuillez vous référer à l'information de contact fournie avec votre produit ou consulter le site web du fabricant. Assurez-vous de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour toute information sur les produits potentiellement dangereux.

Merci de votre attention et profitez de votre expérience avec le Bipod MDT CKYEPOD Gen2 en toute sécurité!

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Bipodu MDT CKYEPOD Gen2

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodu MDT CKYEPOD Gen2. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilności i wszechstronności dla myśliwych i strzelców sportowych. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa i zaleceniami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj bipodu zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji.
- Sprawdź bipod przed każdym użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj bipodu w warunkach, które mogą zagrażać jego stabilności, takich jak nierówny teren.
- Trzymaj bipod z dala od dzieci i osób, które nie są przeszkolone w jego używaniu.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub problemy z bipodem odpowiednim służbom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że bipod jest prawidłowo zablokowany przed użyciem.
- Nie przeciążaj bipodu, aby uniknąć uszkodzeń i zapewnić stabilność.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji wysokości, aby uniknąć przycięcia palców.
- Nie używaj bipodu w warunkach ekstremalnych, takich jak silny wiatr lub deszcz, które mogą wpłynąć na jego wydajność.
- Zawsze korzystaj z bipodu w sposób, który zapewnia bezpieczeństwo Tobie i innym.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż bipodu:

- Upewnij się, że wszystkie części bipodu są obecne i nieuszkodzone.
- Złóż bipod zgodnie z instrukcjami producenta, upewniając się, że elementy są odpowiednio zablokowane.

2. Użycie bipodu:

- Ustaw bipod na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Użyj jednoręcznej regulacji wysokości, aby dostosować bipod do swoich potrzeb (od 4,5" do 15,5").
- Ustaw nogi bipodu w preferowanej pozycji (schowany, pod kątem lub w dół).
- Upewnij się, że bipod jest stabilny przed rozpoczęciem strzelania.

3. Regulacja:

- Użyj mechanizmu blokady, aby ustawić odpowiedni kąt i wysokość nóg bipodu.
- Mieszaj i dopasowuj niezależne wysokości i kąty nóg, aby uzyskać idealną pozycję do strzelania.

Instrukcje Utylizacji

- Upewnij się, że bipod jest w pełni wyłączony przed jego utylizacją.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji sprzętu metalowego.
- Oddaj bipod do recyklingu w odpowiednich punktach zbiórki, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bipodu MDT CKYEPOD Gen2, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub przedstawicielem firmy.

Zakończenie

Dokładne przestrzeganie powyższych wytycznych i instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie bipodu MDT CKYEPOD Gen2. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych strzałów!

Säkerhetsinstruktioner för MDT CKYEPOD Gen2 Bipod

Introduktion

Tack för att du valt MDT CKYEPOD Gen2 Bipod. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och mångsidighet vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid bipoden på en stabil och plan yta för att förhindra att den välter.
- Kontrollera alltid att bipoden är korrekt installerad innan användning.
- Håll bipoden borta från barn och sårbara grupper för att undvika olyckor.
- Var medveten om omgivningen när du använder bipoden, särskilt i jakt eller tävlingsmiljöer.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på bipoden omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla låspositioner är ordentligt låsta innan du skjuter.
- Justera höjden på bipoden långsamt och försiktigt för att undvika plötsliga rörelser.
- Använd inte bipoden om den har skador eller om delar saknas.
- Vänligen använd bipoden endast för dess avsedda syfte som skjutstöd.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bipoden:

- Ta bort bipoden från förpackningen och kontrollera att alla delar är intakta.
- Fäst bipoden på ditt vapen enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att bipoden är ordentligt fastsatt innan du fortsätter.

2. Justering av höjd och vinkel:

- Använd den snabba justeringen för att ställa in höjden mellan 4,5" och 15,5".
- Vinkla benen oberoende för att nå önskad skjutposition.
- Kontrollera att alla justeringar är stabila och låsta innan användning.

3. Användning av bipoden:

- Placera bipoden på en stabil yta.
- Luta dig lätt framåt för att stabilisera skottet.
- Använd det integrerade barrikadstoppen för extra stabilitet vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När bipoden inte längre är i bruk, återvinn den om möjligt enligt lokala föreskrifter.
- Kasta inte bipoden i brännbart avfall; följ lokala riktlinjer för elektronik och metallavfall.
- Se till att alla delar är oskadade innan du kasserar dem.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsinquiries, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Det är viktigt att ha en EUbaserad kontakt för att säkerställa att alla säkerhetsstandarder följs.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv användning av din MDT CKYEPOD Gen2 Bipod. Tack för att du prioriterar säkerhet!