

M-Lok QD Sling Attachment - MDT Accessories - M-LOK - QD Sling Mount - Standard Rotation - BLK

Designed to allow the shooter the ability to add an additional QD mount to their forends on AR platforms and bolt action chassis sytems such as our ESS Chassis. This is done by attaching the M-LOK QD mount through any of the M-LOK slots present on the forend.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT Accessories - M-LOK - QD Sling Mount - Standard Rotation - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004391
- Mfr. No.: 103141-BLK
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Style: M-LOK
- Delivery weight: 0.1kg
- UPC: 709951102350

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MDT MLok QD Sling Attachment](#)
- [English: MDT MLok QD Sling Attachment Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el MDT MLok QD Sling Attachment](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Support de Sling QD MDT MLok](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Attacco per Cinghia QD MLok MDT](#)
- [Norsk: MDT MLok QD Sling Attachment Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: MDT MLok QD Sling Attachment Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: MDT MLok QD Sling Attachment Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT MLok QD Sling Attachment](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání: MDT MLok QD Sling Attachment](#)

Sicherheitshinweise für den MDT MLoc QD Sling Attachment

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT MLoc QD Sling Attachment! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine zusätzliche QDHalterung an Ihren Vorderschäften auf ARPlattformen und BoltActionChassisSystemen zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort, fern von Kindern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Vorderschäften und ChassisSystemen.
- Achten Sie darauf, dass die MLOK QDHalterung ordnungsgemäß befestigt ist, bevor Sie sie verwenden.
- Vermeiden Sie übermäßige Belastung der Halterung, um Brüche oder andere Schäden zu verhindern.
- Halten Sie das Produkt von extremen Temperaturen und Feuchtigkeit fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und das Produkt in gutem Zustand ist.
2. **Installation:**
 - Wählen Sie einen der MLOKSlots an Ihrem Vorderschaft.
 - Befestigen Sie die MLOK QDHalterung sicher im gewählten Slot.
 - Stellen Sie sicher, dass die Halterung fest sitzt und keine Bewegung aufweist.
3. **Nutzung:**
 - Befestigen Sie den Sling an der QDHalterung.
 - Überprüfen Sie vor jeder Nutzung, ob alles sicher und stabil ist.
 - Verwenden Sie das Produkt nur in der vorgesehenen Weise.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Trennen Sie alle Teile des Produkts, bevor Sie es entsorgen.
- Vermeiden Sie die Entsorgung in der Natur oder in nicht dafür vorgesehenen Behältern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Herstellers. Alle Produkte müssen einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen haben.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitshinweise, um eine sichere Verwendung Ihres MDT MLoc QD Sling Attachment zu gewährleisten.

MDT MLoc QD Sling Attachment Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT MLoc QD Sling Attachment. This product is designed to enhance your shooting experience by providing an additional Quick Disconnect (QD) mount for your AR platforms and bolt action chassis systems, such as the ESS Chassis. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for wear and damage before use.
- Do not use the product if it appears damaged or malfunctioning.
- Report any unsafe product incidents or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the QD Sling Attachment is securely fastened before use.
- Avoid overloading the sling attachment beyond its specified weight limit.
- Use only with compatible firearms and accessories.
- Do not modify the product in any way, as this may compromise safety.
- Be aware of your surroundings and ensure that the sling does not interfere with your movement or the operation of the firearm.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Identify MLOK Slots:** Locate the MLOK slots on your firearm's forend where you wish to install the QD Sling Attachment.
2. **Align the Mount:** Position the MLOK QD Sling Attachment over the chosen slot.
3. **Insert Screws:** Use the provided screws to attach the mount securely to the forend. Ensure that the screws are tightened properly but do not overtighten to avoid damaging the MLOK slots.
4. **Check Stability:** Once installed, check that the sling attachment is stable and does not move.

Usage

1. **Attach Sling:** Connect your sling to the QD mount by inserting the QD swivel into the attachment point until it clicks into place.
2. **Adjust Sling:** Adjust the length of the sling to your desired configuration for comfort and accessibility.
3. **Inspect Before Use:** Before each use, inspect the attachment and sling for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for aluminum and metal waste.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, take it to a designated recycling center.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to the manufacturer's official website or contact customer support directly.

Thank you for ensuring your safety and the safety of others while using the MDT MLok QD Sling Attachment.

Instrucciones de Seguridad para el MDT MLoc QD Sling Attachment

Introducción

Gracias por elegir el MDT MLoc QD Sling Attachment. Este accesorio está diseñado para proporcionar un soporte adicional para su equipo en plataformas AR y sistemas de chasis de acción de cerrojo. Asegúrese de seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu equipo y que se utilice de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No utilices el producto si está dañado o si no puedes asegurar su correcto funcionamiento.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Segura:** Asegúrate de que el soporte QD esté correctamente instalado en las ranuras MLOK antes de usarlo.
- **Carga Máxima:** No excedas la carga máxima recomendada para el uso del soporte QD. Consulta el manual del producto para más detalles.
- **Uso Apropiado:** Solo utiliza el MDT MLoc QD Sling Attachment para los fines para los que fue diseñado.
- **Mantenimiento:** Limpia el producto regularmente para evitar la acumulación de suciedad y residuos que puedan afectar su funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Localiza las ranuras MLOK en tu forend.
- Alinea el soporte QD MLOK con la ranura deseada.
- Usa los tornillos proporcionados para fijar el soporte QD a la ranura. Asegúrate de que esté bien ajustado.
- Verifica que el soporte esté firmemente sujeto antes de usarlo.

2. Uso:

- Conecta tu sling al soporte QD asegurándote de que esté bien enganchado.
- Realiza una prueba de seguridad tirando suavemente del sling para asegurarte de que esté bien sujeto.
- Utiliza el sling solo en actividades para las que esté diseñado y evita situaciones que puedan poner en riesgo tu seguridad o la de otros.

3. Desmontaje:

- Para quitar el soporte QD, desatornilla los tornillos y retíralo de la ranura MLOK.
- Guarda el soporte en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el producto ya no esté en uso o esté dañado, asegúrate de eliminarlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No tires el producto en la basura común si hay opciones de reciclaje disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Mantente informado sobre actualizaciones y retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Gracias por elegir el MDT MLok QD Sling Attachment. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Instructions de Sécurité pour le Support de Sling QD MDT MLoc

Introduction

Merci d'avoir choisi le Support de Sling QD MDT MLoc. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en offrant un support Quick Disconnect (QD) supplémentaire pour tes plateformes AR et systèmes de châssis à verrou, tels que le châssis ESS. Merci de lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le produit pour détecter l'usure et les dommages avant utilisation.
- Ne pas utiliser le produit s'il semble endommagé ou défectueux.
- Signale tout incident ou accident lié à un produit dangereux aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi toujours que le Support de Sling QD est bien fixé avant utilisation.
- Évite de surcharger le support au-delà de sa limite de poids spécifiée.
- Utilise uniquement avec des armes à feu et des accessoires compatibles.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi que le sling ne gêne pas tes mouvements ou le fonctionnement de l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Identifier les emplacements MLOK** : Localise les emplacements MLOK sur le garde-main de ton arme où tu souhaites installer le Support de Sling QD.
2. **Aligner le Support** : Positionne le Support de Sling QD MLOK sur l'emplacement choisi.
3. **Insérer les Vis** : Utilise les vis fournies pour fixer le support solidement au garde-main. Assure-toi que les vis sont bien serrées, mais ne les serre pas trop pour éviter d'endommager les emplacements MLOK.
4. **Vérifier la Stabilité** : Une fois installé, vérifie que le support de sling est stable et ne bouge pas.

Utilisation

1. **Attacher le Sling** : Connecte ton sling au support QD en insérant le swivel QD dans le point d'attache jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
2. **Ajuster le Sling** : Ajuste la longueur du sling selon ta configuration désirée pour le confort et l'accessibilité.
3. **Inspecter Avant Utilisation** : Avant chaque utilisation, inspecte le support et le sling pour tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales pour les déchets en aluminium et en métal.
- Ne pas jeter le produit avec les déchets ménagers. Prends-le plutôt à un centre de recyclage désigné.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les informations sur le produit, merci de te référer au site officiel du fabricant ou de contacter directement le service client.

Merci de veiller à ta sécurité et à celle des autres lors de l'utilisation du Support de Sling QD MDT MLok.

Istruzioni di Sicurezza per l'Attacco per Cinghia QD MLoc MDT

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Attacco per Cinghia QD MLoc MDT. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un ulteriore montaggio Quick Disconnect (QD) per le piattaforme AR e i sistemi di carabina a otturatore, come il nostro ESS Chassis. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per usura e danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se appare danneggiato o non funzionante.
- Segnala eventuali incidenti o incidenti con il prodotto non sicuro alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti dei richiami dei prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'Attacco per Cinghia QD sia fissato saldamente prima dell'uso.
- Evita di sovraccaricare l'attacco per cinghia oltre il suo limite di peso specificato.
- Utilizza solo con armi da fuoco e accessori compatibili.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Sii consapevole del tuo ambiente e assicurati che la cinghia non interferisca con il tuo movimento o il funzionamento dell'arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Identifica gli Slot MLOCK:** Localizza gli slot MLOCK sul forend della tua arma da fuoco dove desideri installare l'Attacco per Cinghia QD.
2. **Allinea il Montaggio:** Posiziona l'Attacco per Cinghia QD MLOCK sopra lo slot scelto.
3. **Inserisci le Viti:** Usa le viti fornite per fissare saldamente il montaggio al forend. Assicurati che le viti siano ben serrate, ma non stringere eccessivamente per evitare di danneggiare gli slot MLOCK.
4. **Controlla la Stabilità:** Una volta installato, verifica che l'attacco per cinghia sia stabile e non si muova.

Uso

1. **Attacca la Cinghia:** Collega la tua cinghia al montaggio QD inserendo il gancio QD nel punto di attacco fino a quando non scatta in posizione.
2. **Regola la Cinghia:** Regola la lunghezza della cinghia secondo la tua configurazione desiderata per comfort e accessibilità.
3. **Ispeziona Prima dell'Uso:** Prima di ogni utilizzo, ispeziona l'attacco e la cinghia per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti di alluminio e metallo.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Invece, portalo a un centro di riciclaggio designato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o le informazioni sul prodotto, ti preghiamo di fare riferimento al sito web ufficiale del produttore o di contattare direttamente il servizio clienti.

Ti ringraziamo per aver garantito la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso dell'Attacco per Cinghia QD MLok MDT.

MDT MLoc QD Sling Attachment

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT MLoc QD Sling Attachment. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å gi en ekstra Quick Disconnect (QD) feste for ARplattformer og bolt action chassiser, som vårt ESS Chassis. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser produktet regelmessig for slitasje og skader før bruk.
- Ikke bruk produktet hvis det ser skadet eller defekt ut.
- Rapporter eventuelle usikre produkt hendelser eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om produkttilbakekall gjennom EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Sørg alltid for at QD Sling Attachment er sikkert festet før bruk.
- Unngå å overbelaste slingefesteet utover den spesifiserte vektgrensen.
- Bruk kun med compatible skytevåpen og tilbehør.
- Ikke modifiser produktet på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerheten.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at slingen ikke hindrer bevegelsen din eller driften av skytevåpenet.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

Installasjon

1. **Identifiser MLOK Spor:** Finn MLOK sporene på forenden av skytevåpenet der du ønsker å installere QD Sling Attachment.
2. **Justere Festet:** Plasser MLOK QD Sling Attachment over det valgte sporet.
3. **Sett Inn Skruer:** Bruk de medfølgende skruene for å feste festet sikkert til forenden. Sørg for at skruene er godt strammet, men ikke overstram til skade for MLOK sporene.
4. **Sjekk Stabilitet:** Når installasjonen er fullført, sjekk at slingefestet er stabilt og ikke beveger seg.

Bruk

1. **Fest Sling:** Koble slingen til QDfestet ved å sette QD swivel inn i festepunktet til det klikker på plass.
2. **Justere Sling:** Juster lengden på slingen til ønsket konfigurasjon for komfort og tilgjengelighet.
3. **Inspiser Før Bruk:** Før hver bruk, inspiser festet og slingen for tegn på slitasje eller skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kast produktet i samsvar med lokale forskrifter for aluminium og metallavfall.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall. Ta det i stedet til et utpekt resirkuleringscenter.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle forespørsel angående sikkerhet eller produktinformasjon, vennligst referer til produsentens

offisielle nettside eller kontakt kundeservice direkte.

Takk for at du sikrer din egen sikkerhet og sikkerheten til andre mens du bruker MDT MLok QD Sling Attachment.

MDT MLoc QD Sling Attachment Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MDT MLoc QD Sling Attachment. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkownika. Proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj tylko z kompatybilnymi forendami AR oraz systemami bolta.
- Nie przeciążaj mocowania ponad zalecane limity.
- Zawsze sprawdzaj, czy mocowanie jest prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja mocowania MLOK QD:

- Wybierz odpowiedni slot MLOK na forendzie.
- Upewnij się, że slot jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Przymocuj mocowanie QD do slotu, używając dostarczonych śrub i narzędzi.
- Dokładnie dokręć śruby, aby zapewnić stabilność mocowania.

2. Użytkowanie:

- Przypnij sling do mocowania QD, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowany.
- Sprawdź, czy sling jest odpowiednio napięty, aby zapobiec przypadkowemu wypięciu.
- Po użyciu, odczep sling i przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nie nadaje się do użycia.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania MDT MLoc QD Sling Attachment.

MDT MLoc QD Sling Attachment

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MDT MLoc QD Sling Attachment tuotteen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vahingoittunutta tuotetta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain yhteensopivia MLOKaukkoja asennuksessa.
- Varmista, että QDkiinnitys on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten erittäin korkeissa tai matalissa lämpötiloissa.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen turvallisesta käytöstä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Valitse sopiva MLOKaukko etuosasta.
- Aseta MLOK QDkiinnitys aukkoon.
- Kiinnitä QDkiinnitys tiukasti mutta varovasti, varmistaen, että se on turvallisesti paikallaan.

2. Käyttö

- Kiinnitä hihna QDkiinnitykseen varmistaen, että se on kunnolla lukittu.
- Tarkista hihnan kunto ja kiinnitys ennen jokaista käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan, erityisesti metalliosat.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ole hyvä ja ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat tukivaihtoehdot.

Säkerhetsinstruktioner för MDT MLoc QD Sling Attachment

Introduktion

Tack för att du valde MDT MLoc QD Sling Attachment. Denna produkt är utformad för att ge skytten möjlighet att lägga till ett extra QDfäste på sina förändringar på ARplattformar och bolt action chassisytem. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd aldrig produkten om den är skadad eller defekt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fuktighet.
- Följ alltid installationsanvisningarna noggrant för att undvika potentiella risker.
- Använd inte produkten för något annat syfte än vad den är avsedd för.
- Var medveten om att felaktig användning kan leda till skador på både produkt och användare.

Instruktioner för installation och användning

1. Installationsanvisningar:

- Identifiera lämplig MLOKspår på din plattform eller chassi.
- Placera MLOK QDfästet i spåret och se till att det sitter ordentligt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa QDfästet på plats.
- Kontrollera att fästet är säkert installerat innan användning.

2. Användningsanvisningar:

- Fäst din sling på QDfästet genom att trycka på knappen och sätta in slingen.
- Kontrollera att slingen är ordentligt fastsatt innan du använder den.
- Justera slingen efter behov för optimal komfort och säkerhet.

Avfallsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, se till att den bortskaffas på ett miljövänligt sätt.
- Konsultera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt bortskaffande av metall och plastmaterial.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Návod k bezpečnému používání: MDT MLok QD Sling Attachment

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT MLok QD Sling Attachment. Tento výrobek byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní připojení pro taktické popruhy na vašem předpažbí. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek je používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím zkontrolujte, zda je výrobek nepoškozený a funkční.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy.
- V případě jakýchkoli pochybností ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vypnutá a bezpečná.
- Při připojování popruhu se ujistěte, že je správně zajištěn, aby nedošlo k uvolnění během použití.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Vyvarujte se používání výrobku v extrémních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Ujistěte se, že je pracovní prostor čistý a bezpečný.

2. Instalace MDT MLok QD Sling Attachment:

- Identifikujte vhodný MLOK slot na vašem předpažbí.
- Umístěte QD montáž do slotu a ujistěte se, že je správně usazena.
- Pomocí dodaných šroubů zajistěte montáž na místě. Ujistěte se, že jsou šrouby pevně utaženy, ale ne přetahovány.
- Zkontrolujte, zda je montáž stabilní a pevně uchycena.

3. Použití výrobku:

- Připojte svůj taktický popruh k QD montáži.
- Před použitím zkontrolujte, zda je popruh správně zajištěn a že nedochází k žádnému uvolnění.
- Používejte výrobek pouze v souladu s jeho určením.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktu k dispozici informace o produktu, včetně názvu výrobku a čísla modelu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání MDT MLok QD Sling Attachment. Věříme, že vám tento výrobek přinese spokojenost a bezpečné používání.