

M-Lok QD Sling Attachment - MDT Accessories - M-LOK - QD Sling Mount - Anti Rotation - BLK

Designed to allow the shooter the ability to add an additional QD mount to their forends on AR platforms and bolt action chassis sytems such as our ESS Chassis. This is done by attaching the M-LOK QD mount through any of the M-LOK slots present on the forend. This anti-rotation version allows the QD sling to be attached either vertically or horizontally.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT Accessories - M-LOK - QD Sling Mount - Anti Rotation - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004392
- Mfr. No.: 103276-BLK
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Style: M-LOK
- Delivery weight: 0.1kg
- UPC: 709951102404

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MDT MLok QD Sling Attachment](#)
- [English: MDT MLok QD Sling Attachment Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MDT MLok QD Sling Attachment](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Attache de Sangle MDT MLok QD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Attacco QD Sling MDT MLok](#)
- [Norsk: MDT MLok QD Sling Attachment Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: MDT MLok QD Sling Attachment Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: MDT MLok QD Sling Attachment Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT MLok QD Sling Attachment](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MDT MLok QD Sling Attachment](#)

Sicherheitshinweise für den MDT MLoc QD Sling Attachment

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MDT MLoc QD Sling Attachment. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, eine zusätzliche QDBefestigung an den Vorderschäften von ARPlattformen und BoltActionChassisSystemen hinzuzufügen. Um die Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitsupdates über die EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das MLoc QD Sling Attachment sicher am Vorderschaft befestigt ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck oder Belastung auf das Sling Attachment, um Brüche oder Versagen zu verhindern.
- Verwenden Sie nur kompatible QDSchlingen mit diesem Produkt.
- Achten Sie darauf, dass das Sling Attachment nicht in Kontakt mit scharfen oder rauen Oberflächen kommt, die zu Beschädigungen führen könnten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass der Vorderschaft Ihrer Waffe sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen ist.
2. **Positionierung:** Bestimmen Sie den gewünschten MLOKSchlitz, in den Sie die QDHalterung einfügen möchten.
3. **Befestigung:** Führen Sie die MLOK QDHalterung in den ausgewählten Schlitz ein und verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um sie sicher zu befestigen.
4. **Überprüfung:** Überprüfen Sie die Halterung, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt und nicht wackelt.

Verwendung

1. **Befestigung der Sling:** Befestigen Sie die QDSchlinge an der Halterung. Stellen Sie sicher, dass die Schlinge sicher eingeklickt ist.
2. **Einstellung:** Passen Sie die Schlinge nach Bedarf an, um sicherzustellen, dass sie bequem und sicher sitzt.
3. **Überwachung:** Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schlinge sicher befestigt ist, insbesondere nach dem Gebrauch oder nach längeren Transporten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.

- Trennen Sie alle nicht mehr benötigten Teile und entsorgen Sie sie umweltgerecht.
- Fragen Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsdienst nach, wenn Sie unsicher sind, wie Sie das Produkt richtig entsorgen können.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem MDT MLok QD Sling Attachment wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen die benötigte Unterstützung anzubieten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass sie den geltenden Vorschriften und Standards entsprechen. Halten Sie sich immer an die neuesten Informationen und Richtlinien.

MDT MLoc QD Sling Attachment Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT MLoc QD Sling Attachment. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a secure and versatile way to attach a QD sling to your AR platform or bolt action chassis systems. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the product is installed correctly to avoid accidents.
- Inspect the sling attachment before each use for any signs of wear or damage.
- Use the product only as intended, following the guidelines outlined in this manual.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe product conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the MLoc QD mount is securely attached to the MLOK slots on your forend.
- Do not exceed the weight limit of the sling attachment, as specified by the manufacturer.
- Avoid using the sling attachment in conditions that may compromise its integrity, such as extreme temperatures or exposure to corrosive substances.
- Always ensure that the sling is properly adjusted to prevent accidental disengagement during use.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Select the MLOK Slot:** Identify the MLOK slot on your forend where you wish to install the QD mount.
2. **Align the Mount:** Position the MLoc QD Sling Attachment over the selected MLOK slot.
3. **Secure the Mount:** Use the provided hardware to secure the mount in place. Ensure it is tightened firmly but do not overtighten, as this may cause damage.
4. **Check Stability:** After installation, tug gently on the mount to ensure it is securely attached.

Usage

1. **Attaching the Sling:** Attach your QD sling to the mount. Ensure that it clicks securely into place.
2. **Adjusting the Sling:** Adjust the sling to your desired length for comfort and ease of use.
3. **Testing:** Before active use, test the sling attachment to ensure it functions correctly and is secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding aluminum and other materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste if local laws require recycling or special handling.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the contact information provided by your retailer or visit the manufacturer's website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the MDT MLok QD Sling Attachment!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MDT MLoc QD Sling Attachment

Introducción

Gracias por elegir el MDT MLoc QD Sling Attachment. Este accesorio está diseñado para mejorar la funcionalidad de su equipo al permitir la adición de un soporte QD en plataformas AR y sistemas de chasis de acción de cerrojo. Para asegurar un uso seguro y efectivo, lea y siga estas instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrese de que el producto esté instalado correctamente antes de su uso.
- Revise el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Mantenga el producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Si observa algún defecto o mal funcionamiento, deje de usar el producto inmediatamente y contacte a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este producto está diseñado exclusivamente para su uso con sistemas de chasis compatibles. No lo utilice con otros dispositivos.
- **Carga Máxima:** No exceda la capacidad de carga recomendada al utilizar el soporte QD.
- **Instalación Segura:** Asegúrese de que el soporte esté firmemente fijado a las ranuras MLOCK antes de usarlo.
- **Evite el Uso en Condiciones Extremas:** No utilice el producto en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Localice las ranuras MLOCK en su forend.
- Alinee el soporte MLOCK QD con la ranura deseada.
- Utilice los tornillos proporcionados para fijar el soporte en su lugar. Asegúrese de que estén bien ajustados.
- Verifique que el soporte esté seguro y no tenga movimiento.

2. Uso:

- Conecte la correa QD al soporte asegurándose de que esté bien ajustada.
- Puede conectar la correa en posición vertical u horizontal, según sus preferencias.
- Asegúrese de que la correa esté libre de obstrucciones y no interfiera con el manejo del equipo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decida desechar el producto, siga las normativas locales sobre residuos.
- No arroje el producto en la basura común. Investigue las opciones de reciclaje disponibles en su área.
- Si el producto está dañado o defectuoso, considérela como residuo peligroso y manéjelo adecuadamente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si necesita más información, consulte el

punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerde que su seguridad es lo más importante. Siga estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del MDT MLok QD Sling Attachment.

Guide de Sécurité pour l'Attache de Sangle MDT MLoc QD

Introduction

Merci d'avoir choisi l'attache de sangle MDT MLoc QD. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en offrant un moyen sécurisé et polyvalent d'attacher une sangle QD à ta plateforme AR ou à des systèmes de châssis à verrou. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, merci de lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi toujours que le produit est installé correctement pour éviter les accidents.
- Inspecte l'attache de sangle avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilise le produit uniquement comme prévu, en suivant les directives énoncées dans ce manuel.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale toute condition de produit dangereux ou tout accident aux autorités appropriées.
- Reste informé sur les rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que le montage MLoc est solidement fixé aux emplacements MLOK de ton gardemain.
- Ne dépasse pas la limite de poids de l'attache de sangle, telle que spécifiée par le fabricant.
- Évite d'utiliser l'attache de sangle dans des conditions pouvant compromettre son intégrité, comme des températures extrêmes ou une exposition à des substances corrosives.
- Assuretoi toujours que la sangle est correctement ajustée pour éviter un débranchement accidentel pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Sélectionne l'Emplacement MLOK** : Identifie l'emplacement MLOK sur ton gardemain où tu souhaites installer le montage QD.
2. **Aligne le Montage** : Positionne l'attache de sangle MLoc QD sur l'emplacement MLOK sélectionné.
3. **Fixe le Montage** : Utilise le matériel fourni pour fixer le montage en place. Assuretoi qu'il est bien serré, mais ne trop serrer, car cela pourrait causer des dommages.
4. **Vérifie la Stabilité** : Après l'installation, tire doucement sur le montage pour t'assurer qu'il est bien fixé.

Utilisation

1. **Attacher la Sangle** : Attache ta sangle QD au montage. Assuretoi qu'elle s'enclenche correctement en place.
2. **Ajuster la Sangle** : Ajuste la sangle à la longueur souhaitée pour le confort et la facilité d'utilisation.
3. **Tester** : Avant une utilisation active, teste l'attache de sangle pour t'assurer qu'elle fonctionne correctement et est sécurisée.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales concernant l'aluminium et d'autres matériaux.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers réguliers si les lois locales exigent le recyclage ou un traitement spécial.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou le support du produit, merci de te référer aux informations de contact fournies par ton détaillant ou de visiter le site web du fabricant.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de ton expérience de tir avec l'attache de sangle MDT MLok QD !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Attacco QD Sling MDT MLoc

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Attacco QD Sling MDT MLoc. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un modo sicuro e versatile per attaccare una slinga QD alla tua piattaforma AR o ai sistemi di chassis a carica manuale. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il prodotto sia installato correttamente per evitare incidenti.
- Ispeziona l'attacco della slinga prima di ogni utilizzo per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto, seguendo le linee guida delineate in questo manuale.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali condizioni di prodotto non sicure o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti dei richiami dei prodotti controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il montaggio MLoc sia fissato saldamente agli slot MLOCK sul tuo forend.
- Non superare il limite di peso dell'attacco della slinga, come specificato dal produttore.
- Evita di utilizzare l'attacco della slinga in condizioni che potrebbero compromettere la sua integrità, come temperature estreme o esposizione a sostanze corrosive.
- Assicurati sempre che la slinga sia regolata correttamente per prevenire disimpegni accidentali durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Seleziona lo Slot MLOCK:** Identifica lo slot MLOCK sul tuo forend dove desideri installare il montaggio QD.
2. **Allinea il Montaggio:** Posiziona l'Attacco QD Sling MDT MLoc sopra lo slot MLOCK selezionato.
3. **Fissa il Montaggio:** Utilizza l'hardware fornito per fissare il montaggio in posizione. Assicurati che sia serrato saldamente, ma non stringere eccessivamente, poiché ciò potrebbe causare danni.
4. **Controlla la Stabilità:** Dopo l'installazione, tira delicatamente sul montaggio per assicurarti che sia fissato saldamente.

Uso

1. **Attaccare la Sling:** Attacca la tua slinga QD al montaggio. Assicurati che scatti saldamente in posizione.
2. **Regolare la Sling:** Regola la slinga alla lunghezza desiderata per comfort e facilità d'uso.
3. **Testare:** Prima dell'uso attivo, testa l'attacco della slinga per assicurarti che funzioni correttamente e sia sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti l'alluminio e altri materiali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari se le leggi locali richiedono il riciclaggio o la gestione speciale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o il supporto del prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal tuo rivenditore o di visitare il sito web del produttore.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro con l'Attacco QD Sling MDT MLok!

MDT MLoc QD Sling Attachment

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT MLoc QD Sling Attachment. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å gi en sikker og allsidig måte å feste en QDslynge til ARplattformer eller bolt action chassissystemer. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at produktet er installert korrekt for å unngå ulykker.
- Inspiser slingefestet før hver bruk for tegn på slitasje eller skade.
- Bruk produktet kun som tiltenkt, i henhold til retningslinjene som er beskrevet i denne manualen.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Rapportér eventuelle usikre produktforhold eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om produkttilbakekall ved å sjekke EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at MLoc QDfestet er sikkert festet til MLOKsporene på forenden.
- Ikke overskrid vektgrensen for slingefestet, som spesifisert av produsenten.
- Unngå å bruke slingefestet under forhold som kan kompromittere dets integritet, som ekstreme temperaturer eller eksponering for korrosive stoffer.
- Sørg alltid for at slynge er riktig justert for å forhindre utilsiktet frakobling under bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Velg MLOKsporet:** Identifiser MLOKsporet på forenden der du ønsker å installere QDfestet.
2. **Justere festet:** Plasser MLoc QD Sling Attachment over det valgte MLOKsporet.
3. **Sikre festet:** Bruk det medfølgende utstyret for å sikre festet på plass. Sørg for at det er stramt, men ikke overstramt, da dette kan forårsake skade.
4. **Sjekk stabilitet:** Etter installasjonen, dra forsiktig i festet for å sikre at det er sikkert festet.

Bruk

1. **Feste slynge:** Fest din QDslynge til festet. Sørg for at den klikker sikkert på plass.
2. **Juster slynge:** Juster slynge til ønsket lengde for komfort og enkel bruk.
3. **Testing:** Før aktiv bruk, test slingefestet for å sikre at det fungerer korrekt og er sikkert.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter angående aluminium og andre materialer.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall hvis lokale lover krever resirkulering eller spesialhåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel om sikkerhet eller produktstøtte, vennligst henvis til kontaktinformasjonen som er gitt av din forhandler eller besøk produsentens nettsted.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt din skyteopplevelse med MDT MLok QD Sling Attachment!

MDT MLoc QD Sling Attachment Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MDT MLoc QD Sling Attachment. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu dodatkowego uchwytu QD dla strzelców. Proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Sprawdzaj regularnie stan techniczny produktu przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu odpowiednim władzom.
- Monitoruj aktualizacje dotyczące ewentualnych wycofań produktu na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie używaj produktu w przypadku widocznych uszkodzeń.
- Nie przeciążaj uchwytu, stosując go zgodnie z jego specyfikacją.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu, aby uniknąć skaleczeń lub obrażeń.
- Nie pozwól, aby dzieci korzystały z produktu bez nadzoru dorosłych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż uchwytu MLOK QD:

- Wybierz odpowiedni slot MLOK na przedniej części.
- Umieść uchwyt w wybranym slotcie.
- Użyj dostarczonych śrub do mocowania uchwytu.
- Upewnij się, że uchwyt jest mocno zamocowany.

2. Użycie uchwytu:

- Upewnij się, że pas QD jest prawidłowo zamocowany zarówno w pionie, jak i poziomie.
- Sprawdź stabilność uchwytu przed każdym użyciem.
- Nie używaj uchwytu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego wydajność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nie jest już używany.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub odwiedzenie naszej strony internetowej w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy satysfakcjonującego użytkowania MDT MLoc QD Sling Attachment.

MDT MLoc QD Sling Attachment

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MDT MLoc QD Sling Attachment tuotteen. Tämä ohjeistus auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita, jotta voit varmistaa turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai se on epäkunnossa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain valmistajan suosittelemaa varustusta ja lisävarusteita.
- Varmista, että QDkiinnitys on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita QDkiinnitystä; noudata valmistajan suosituksia maksimikuormista.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Tarkista, että antirotationominaisuus toimii oikein ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Valitse sopiva MLOKaukko etuosasta, johon haluat kiinnittää QDkiinnityksen.
2. Kiinnitä MLOK QDkiinnitys käyttäen mukana tulevia ruuveja.
3. Varmista, että kiinnitys on tiukasti paikallaan, mutta vältä liiallista kiristämistä.

Käyttö

- Kiinnitä QDnauha QDkiinnitykseen.
- Varmista, että nauha on kunnolla lukittu ennen käyttöä.
- Voit säätää nauhan asentoa pystysuoraan tai vaakasuoraan tarpeen mukaan.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoorganisaatioihin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista valmistajan verkkosivuilta saatavilla olevat tukivaihtoehdot.

Säkerhetsinstruktioner för MDT MLoc QD Sling Attachment

Introduktion

Tack för att du valt MDT MLoc QD Sling Attachment. Denna produkt är utformad för att ge skytten möjlighet att lägga till ett extra QDfäste på sina förenden på ARplattformar och bultverkschassisystem. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten på en stabil och säker plattform.
- Kontrollera att QDfästet är ordentligt installerat innan du använder det.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller väderförhållanden.
- Använd inte produkten om den har skadats eller om delar saknas.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av MLOK QD Sling Attachment:

- Identifiera MLOKspåret på förendet av din ARplattform eller bultverkschassi.
- Placera QDfästet i MLOKspåret.
- Använd medföljande skruvar för att fästa QDfästet ordentligt.
- Se till att QDfästet är säkert och inte kan röra sig.

2. Användning av QDslingan:

- Fäst slingan i QDfästet.
- Kontrollera att slingans fäste är korrekt och stabilt.
- Slingan kan fästas både vertikalt och horisontellt beroende på dina behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn produkten om möjligt, eller lämna den till en auktoriserad återvinningsstation.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta MDT:s kundtjänst. Se tillverkarens hemsida för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MDT MLoc QD Sling Attachment. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MDT MLoc QD Sling Attachment

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT MLoc QD Sling Attachment. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní připojení pro vaše taktická zařízení. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte všechny pokyny a varování.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlený účel.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo neobvyklé chování, přestaňte produkt používat a kontaktujte podporu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je QD sling správně připojen a zajištěn, aby se předešlo jeho uvolnění během používání.
- Při instalaci zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevňovací prvky pevně utaženy.
- Nepoužívejte produkt v extrémních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho výkon (např. vysoké teploty, vlhkost).
- Nezatahujte příliš silně, aby nedošlo k poškození materiálu.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Vyberte vhodný MLOK slot na vašem předpažbí.
2. Umístěte QD montáž do vybraného slotu.
3. Použijte šrouby dodané s produktem k upevnění montáže na místo.
4. Ujistěte se, že je montáž pevně zajištěna a nehybná.

Použití

1. Připojte QD sling k montáži.
2. Ujistěte se, že je sling bezpečně zajištěn.
3. Při používání zkontrolujte, zda se sling nehněte nebo nevyklání.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje materiály, které mohou být nebezpečné pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si používání MDT MLoc QD Sling Attachment.