

Buttstock Adapters and Parts - MDT Accessories - Buttstock Adjustment Wheel - SRS-XF - BLK

MDT's Adjustment Wheel for SRS-XF Folding Buttstock adds on to the thumbwheel set-screw mechanism that comes standard on the SRS-XF Folding Buttstock for finer adjustment of the cheek riser height. If the "fold over bolt" feature of the ESS Folding Buttstock is not a relevant feature for your bolt action rifle, this adjustment wheel add-on option will provide you with a finer level of tuning your cheek riser height. Please note that it will require the folding mechanism to be rotated 180 degrees so that the buttstock can fold on the non-bolt side of the rifle. This Adjustment Wheel is only compatible with the MDT ESS Folding Stock.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT Accessories - Buttstock Adjustment Wheel - SRS-XF - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2008090
- Mfr. No.: 103450-BLK
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Style: Adapter
- Delivery weight: 0.1kg
- UPC: 709951103500

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel](#)
- [English: MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Ajuste de la Rueda de MDT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Roue d'Ajustement de Crosse Pliable MDT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Ruota di Regolazione del Calciolo Pieghevole MDT](#)
- [Norsk: MDT Justerhjul for Folding Buttstock Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kółka Regulacyjnego MDT](#)
- [Suomi: MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel](#)

Sicherheitshinweise für den MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts und zur Vermeidung möglicher Gefahren. Bitte lese die folgenden Informationen sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informiere dich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Einstellrad nur mit dem MDT ESS Klappschaft.
- Achte darauf, dass der Klappmechanismus um 180 Grad gedreht wird, bevor der Schaft zusammengeklappt wird.
- Vermeide es, das Einstellrad unter extremen Bedingungen zu verwenden, die zu Beschädigungen führen könnten.
- Überprüfe vor jeder Verwendung, ob das Einstellrad sicher und fest angebracht ist.
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann das Produkt Schäden am Gewehr oder Verletzungen verursachen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Einstellrads:

- Entferne das StandardThumbwheel vom MDT ESS Klappschaft.
- Setze das Einstellrad an der vorgesehenen Stelle ein und ziehe es fest.
- Überprüfe, ob das Einstellrad sicher befestigt ist, bevor du das Gewehr verwendest.

2. Einstellung der Wangenauflagehöhe:

- Drehe das Einstellrad, um die Höhe der Wangenauflage nach deinen Bedürfnissen anzupassen.
- Teste die Einstellung, um sicherzustellen, dass sie für dich bequem ist.

3. Zusammenklappen des Schaftes:

- Stelle sicher, dass der Klappmechanismus um 180 Grad gedreht ist.
- Klappe den Schaft vorsichtig zusammen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen zum Produkt bereithältst.

Bitte befolge diese Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung des MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel zu gewährleisten.

MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel. This product is designed to enhance the functionality of your MDT ESS Folding Stock, allowing for finer adjustments to the cheek riser height. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the Adjustment Wheel and the Folding Buttstock for any signs of damage before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all installation and usage instructions to avoid potential hazards.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** This Adjustment Wheel is only compatible with the MDT ESS Folding Stock. Do not attempt to use it with other products.
- **Installation:** Ensure the folding mechanism is rotated 180 degrees to allow proper folding on the nonbolt side of the rifle.
- **Adjustment:** Make adjustments slowly and carefully to avoid sudden changes that could affect stability.
- **Inspection:** Regularly check the thumbwheel setscrew mechanism for tightness and wear.
- **Use:** Avoid excessive force when adjusting the cheek riser height to prevent damage to the Adjustment Wheel or the Folding Buttstock.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Begin by ensuring that the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing thumbwheel from the SRSXF Folding Buttstock by loosening the setscrew.
- Align the Adjustment Wheel with the setscrew mechanism and secure it in place by tightening the setscrew.
- Rotate the folding mechanism 180 degrees so that the buttstock can fold on the nonbolt side of the rifle.

2. Usage:

- To adjust the cheek riser height, turn the Adjustment Wheel clockwise for upward adjustments and counterclockwise for downward adjustments.
- Make small adjustments and check the height after each turn to ensure optimal comfort and alignment.
- Always ensure the cheek riser is securely in place before using the rifle.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling options or contacting a local waste

management facility for guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Ajuste de la Rueda de MDT

Introducción

Gracias por elegir la Rueda de Ajuste de MDT para la Culata Plegable SRSXF. Este producto está diseñado para mejorar la precisión en el ajuste de la altura del alza de mejilla de tu rifle. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para asegurar un uso adecuado y seguro del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Si encuentras alguna parte dañada, no uses el producto y contacta al fabricante.
- No modifiques el producto de ninguna manera.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este producto está diseñado exclusivamente para la Culata Plegable MDT ESS. No lo uses con otros modelos.
- **Ajuste Preciso:** Asegúrate de que la Rueda de Ajuste esté correctamente instalada antes de realizar cualquier ajuste.
- **Riesgo de Lesiones:** Ten cuidado al ajustar la altura del alza de mejilla. Un ajuste incorrecto puede causar lesiones si el rifle se dispara accidentalmente.
- **Mecanismo de Plegado:** Si el mecanismo de "perno plegable" no es relevante para tu rifle, asegúrate de girar el mecanismo de plegado 180 grados correctamente para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Rueda de Ajuste:

- Retira la rueda de ajuste original de la Culata Plegable SRSXF.
- Alinea la nueva Rueda de Ajuste de MDT con el mecanismo de tornillo.
- Asegúrate de que esté bien fijada antes de proceder.

2. Ajuste de la Altura del Alza de Mejilla:

- Gira la Rueda de Ajuste en sentido horario para aumentar la altura del alza de mejilla.
- Gira en sentido antihorario para disminuir la altura.
- Realiza ajustes mientras sostienes el rifle de forma segura.

3. Verificación Final:

- Después de ajustar la altura, verifica que la Rueda de Ajuste esté firmemente en su lugar.
- Realiza una prueba de funcionamiento para asegurarte de que todo esté en orden.

Instrucciones de Desecho

- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- Si es posible, recicla el producto en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre la seguridad del producto, consulta el sitio web del fabricante o busca el punto de contacto en la documentación proporcionada con el producto. Recuerda que es importante mantenerte informado sobre cualquier actualización o aviso de seguridad relacionado con el producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, podrás disfrutar de la Rueda de Ajuste de MDT para la Culata Plegable SRSXF de manera segura y efectiva. Tu seguridad es nuestra prioridad, así que asegúrate de estar siempre informado y preparado.

Guide de Sécurité pour la Roue d'Ajustement de Crosse Pliable MDT

Introduction

Merci d'avoir choisi la Roue d'Ajustement de Crosse Pliable MDT. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de ta crosse pliable MDT ESS, permettant des ajustements plus fins de la hauteur du reposejoue. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Inspecte toujours la Roue d'Ajustement et la Crosse Pliable pour tout signe de dommage avant utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des individus vulnérables.
- Suis toutes les instructions d'installation et d'utilisation pour éviter les dangers potentiels.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des mises à jour sur les rappels via la plateforme de sécurité de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Compatibilité** : Cette Roue d'Ajustement est uniquement compatible avec la crosse pliable MDT ESS. N'essaie pas de l'utiliser avec d'autres produits.
- **Installation** : Assure-toi que le mécanisme de pliage est tourné de 180 degrés pour permettre un pliage correct du côté nonboulon de la carabine.
- **Ajustement** : Effectue les ajustements lentement et soigneusement pour éviter des changements brusques qui pourraient affecter la stabilité.
- **Inspection** : Vérifie régulièrement le mécanisme de vis de la roue pour t'assurer qu'il est bien serré et qu'il ne montre pas de signes d'usure.
- **Utilisation** : Évite d'appliquer une force excessive lors de l'ajustement de la hauteur du reposejoue pour prévenir des dommages à la Roue d'Ajustement ou à la Crosse Pliable.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Commence par t'assurer que la carabine est déchargée et pointée dans une direction sécurisée.
- Retire la vis de la crosse SRSXF en desserrant la vis de maintien.
- Aligne la Roue d'Ajustement avec le mécanisme de vis et fixe-la en serrant la vis de maintien.
- Fais pivoter le mécanisme de pliage de 180 degrés pour que la crosse puisse se plier du côté nonboulon de la carabine.

2. Utilisation :

- Pour ajuster la hauteur du reposejoue, tourne la Roue d'Ajustement dans le sens des aiguilles d'une montre pour des ajustements vers le haut et dans le sens inverse pour des ajustements vers le bas.
- Effectue de petits ajustements et vérifie la hauteur après chaque tour pour garantir un confort et un alignement optimal.
- Assure-toi toujours que le reposejoue est bien en place avant d'utiliser la carabine.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, envisage des options de recyclage ou contacte une installation de gestion des déchets locale pour des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la Roue d'Ajustement de Crosse Pliable MDT, consulte le site web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Ruota di Regolazione del Calciolo Pieghevole MDT

Introduzione

Grazie per aver scelto la Ruota di Regolazione MDT per il Calciolo Pieghevole. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità del tuo Calciolo Pieghevole MDT ESS, consentendo regolazioni più fini dell'altezza del rialzo guancia. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Ispeziona sempre la Ruota di Regolazione e il Calciolo Pieghevole per eventuali segni di danno prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo per evitare potenziali rischi.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti di richiamo tramite la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- **Compatibilità:** Questa Ruota di Regolazione è compatibile solo con il Calciolo Pieghevole MDT ESS. Non tentare di utilizzarla con altri prodotti.
- **Installazione:** Assicurati che il meccanismo di piegatura sia ruotato di 180 gradi per consentire una corretta piegatura sul lato non otturatore del fucile.
- **Regolazione:** Effettua le regolazioni lentamente e con attenzione per evitare cambiamenti improvvisi che potrebbero influenzare la stabilità.
- **Ispezione:** Controlla regolarmente il meccanismo del setscrew della ruota di regolazione per verificare che sia ben stretto e non usurato.
- **Uso:** Evita di applicare forze eccessive durante la regolazione dell'altezza del rialzo guancia per prevenire danni alla Ruota di Regolazione o al Calciolo Pieghevole.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Inizia assicurandoti che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Rimuovi la ruota di regolazione esistente dal Calciolo Pieghevole SRSXF allentando il setscrew.
- Allinea la Ruota di Regolazione con il meccanismo del setscrew e fissala in posizione stringendo il setscrew.
- Ruota il meccanismo di piegatura di 180 gradi affinché il calciolo possa piegarsi sul lato non otturatore del fucile.

2. Uso:

- Per regolare l'altezza del rialzo guancia, ruota la Ruota di Regolazione in senso orario per le regolazioni verso l'alto e in senso antiorario per le regolazioni verso il basso.
- Effettua piccole regolazioni e controlla l'altezza dopo ogni giro per garantire il massimo comfort e allineamento.
- Assicurati sempre che il rialzo guancia sia saldamente in posizione prima di utilizzare il fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più in uso, considera opzioni di riciclo o contatta un impianto di gestione dei rifiuti locale per indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la Ruota di Regolazione del Calciolo Pieghevole MDT, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità.

MDT Justerhjul for Folding Buttstock

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT justerhjulet for Folding Buttstock. Dette produktet er designet for å forbedre funksjonaliteten til din MDT ESS Folding Stock, og gir mulighet for finere justeringer av høyden på kinnstøtten. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Inspiser alltid justerhjulet og Folding Buttstock for tegn på skade før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Følg alle installasjons og bruksanvisninger for å unngå potensielle farer.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til de aktuelle myndighetene.
- Hold deg informert om tilbakekallingsoppdateringer gjennom EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Kompatibilitet:** Dette justerhjulet er kun kompatibelt med MDT ESS Folding Stock. Forsøk ikke å bruke det med andre produkter.
- **Installasjon:** Sørg for at foldemekanismen roteres 180 grader for å tillate riktig folding på den ikkebolt siden av riflen.
- **Justeringsprosess:** Gjør justeringer sakte og forsiktig for å unngå brå endringer som kan påvirke stabiliteten.
- **Inspeksjon:** Sjekk regelmessig tommelhjulsettskruemekanismen for stramhet og slitasje.
- **Bruk:** Unngå overdreven kraft når du justerer høyden på kinnstøtten for å forhindre skade på justerhjulet eller Folding Buttstock.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Begynn med å sikre at riflen er avfyrt og pekes i en trygg retning.
- Fjern det eksisterende tommelhjulet fra SRSXF Folding Buttstock ved å løsne setscrewen.
- Juster hjulet med setscrewmekanismen og fest det på plass ved å stramme setscrewen.
- Rotér foldemekanismen 180 grader slik at kinnstøtten kan foldes på den ikkebolt siden av riflen.

2. Bruk:

- For å justere høyden på kinnstøtten, snu justerhjulet med klokken for oppadgående justeringer og mot klokken for nedadgående justeringer.
- Gjør små justeringer og sjekk høyden etter hver omdreining for å sikre optimal komfort og justering.
- Sørg alltid for at kinnstøtten er sikkert på plass før du bruker riflen.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke produktet i husholdningsavfall.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, vurder resirkuleringsalternativer eller kontakt et lokalt avfallshåndteringsselskap for veiledning.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående MDT justerhjulet for Folding Buttstock, vennligst referer til produsentens nettside eller kundeservice for assistanse.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kółka Regulacyjnego MDT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Kółka Regulacyjnego MDT dla składanej kolby SRSXF. Celem tej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz minimalizacja ryzyka związanego z jego stosowaniem. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Kółko regulacyjne MDT jest kompatybilne tylko z kolbą MDT ESS.
- Upewnij się, że mechanizm składania kolby został obrócony o 180 stopni przed użyciem kółka regulacyjnego.
- Nie próbuj używać kółka regulacyjnego z innymi modelami kolb, aby uniknąć uszkodzeń lub wypadków.
- Zawsze dostosowuj wysokość podparcia policzka w sposób ostrożny, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia kolby lub karabinu.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż Kółka Regulacyjnego:

- Zdejmij standardowy mechanizm śrubowy z pokrętle z kolby SRSXF.
- Obróć mechanizm składania o 180 stopni.
- Zamontuj kółko regulacyjne MDT, upewniając się, że jest dobrze osadzone.
- Sprawdź, czy kółko działa płynnie i bez oporów.

2. Użytkowanie Kółka Regulacyjnego:

- Użyj kółka do precyzyjnej regulacji wysokości podparcia policzka.
- Dostosuj wysokość w sposób stopniowy, aby zapewnić komfort podczas strzelania.
- Po zakończeniu użycia, upewnij się, że kółko jest w odpowiedniej pozycji, aby uniknąć przypadkowego przestawienia.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj kółka regulacyjnego do ogólnych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z producentem. Szczegółowe informacje kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej

producenta.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- W przypadku zauważenia jakichkolwiek niebezpiecznych produktów, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania Kółka Regulacyjnego MDT.

MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MDT Folding Buttstock Adjustment Wheelin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan kiväärin käyttömukavuutta ja tarkkuutta. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että säätöpyörä on tiukasti kiinnitetty ennen ampumista.
- Älä yritä muuttaa säätöpyörän asetuksia käytön aikana.
- Ole varovainen, kun käännetään taittomekanismia, jotta vältetään vahingot.
- Käytä tuotetta vain MDT ESS taittuvan tukin kanssa.
- Varmista, että taittomekanismi on käännetty oikein, jotta tukki ei estä kiväärin toimintaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha säätöpyörä, jos sellainen on.
- Kiinnitä uusi säätöpyörä paikalleen kääntämällä sitä myötäpäivään.
- Varmista, että säätöpyörä on tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että taittomekanismi on oikein asennettu ja käännettävissä 180 astetta.

2. Käyttö:

- Käynnistä kivääri ja varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan.
- Säädä poskipakan korkeutta säätöpyörästä tarpeen mukaan.
- Varmista, että kaikki säädöt on tehty ennen ampumista.

Jätteiden hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteen joukossa.
- Tarkista paikalliset säännökset ja ohjeet jätteen kierrätyksestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta. On tärkeää, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asianmukaisesti.

Kiitos, että käytät MDT Folding Buttstock Adjustment Wheelia. Noudatamalla näitä ohjeita varmistat tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel

Introduktion

Tack för att du valt MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel. Denna produkt är designad för att ge finjustering av höjden på kindstödet på din MDT ESS Folding Stock. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador och slitage.
- Förvara produkten på en säker och torr plats, borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att justeringshjulet är korrekt installerat innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om du misstänker att den inte fungerar som avsett.
- Undvik att justera höjden på kindstödet under användning av vapnet.
- Roterar fällmekanismen 180 grader för att säkerställa korrekt funktion när kolven fälls.
- Använd skyddsutrustning vid behov för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av justeringshjul:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga delar innan installation.
- Följ dessa steg för att installera justeringshjulet:
 1. Ta bort det gamla justeringshjulet om det finns ett.
 2. Placera det nya justeringshjulet på plats och se till att det sitter ordentligt.
 3. Använd en skruvmejsel för att fästa hjulet enligt tillverkarens specifikationer.
 4. Kontrollera att hjulet roterar fritt och att inga delar är lösa.

2. Användning av justeringshjul:

- För att justera höjden på kindstödet, vrid justeringshjulet medurs för att öka höjden och moturs för att minska den.
- Kontrollera alltid att justeringen är stabil innan du använder vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plast.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support relaterade till produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Návod k bezpečnému používání produktu MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval jemnější nastavení výšky opěrky tváře pro skládací pažbu MDT SRSXF. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální spokojenost s naším výrobkem, prosím, prostudujte si následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a osob, které nejsou schopny bezpečně manipulovat s tímto výrobkem.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací a použitím se ujistěte, že je mechanismus skládací pažby správně nastaven.
- Při otáčení nastavovacího kola dbejte na to, aby nedošlo k zachycení prstů nebo jiných částí těla.
- Pokud používáte funkci "fold over bolt", ujistěte se, že je pažba správně sklopena, aby nedošlo k poškození pušky nebo zranění.
- Při manipulaci s pažbou buďte opatrní, abyste předešli neúmyslnému sklopení nebo uvolnění.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace nastavovacího kola:

- Zkontrolujte, zda je skládací mechanismus pažby MDT SRSXF v dobrém stavu.
- Otočte skládací mechanismus o 180 stupňů, pokud je to nutné, pro správnou funkci.
- Připojte nastavovací kolo k mechanismu šroubu thumbwheel, který je součástí pažby.

2. Použití nastavovacího kola:

- Otočte nastavovací kolo, abyste dosáhli požadované výšky opěrky tváře.
- Po nastavení zkontrolujte, zda je kolo pevně na svém místě.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte nastavovací kolo a mechanismus pažby na opotřebení.
- V případě poškození nebo opotřebení produkt nepoužívejte a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy a normy pro odpad.
- Pokud je výrobek poškozen, zajistěte, aby byl správně zlikvidován tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.