

Case Feeder stop switch for Dillon 1050

Stop switch enables you to lock the case feed shuttle back to prevent cases from feeding into the shell plate when cycling the press.

Easy installation.

Just screw with two original bolts.

Built in hinge made for super easy usage, cycle machine to down position and enable stop switch.

Built in bulge that locks switch in case ON position.

Great for clearing the shell plate, maintenance, setup, or any time you don't want cases to feed. Made from high quality steel.

This product is suitable for Dillon 1050, 1100.

How it works:

Attributes

- Name: ARMANOV Case Feeder stop switch for Dillon 1050
- Manufacturer: ARMANOV
- Product no.: EU2009922
- Mfr. No.: CFSS-1050
- Color: Black
- Material: Steel
- Delivery weight: 0.036kg
- EAN: 0650728062196

NO IMAGE
AVAILABLE

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ARMANOV Case Feeder Stop Switch für Dillon 1050](#)
- [English: ARMANOV CASE FEEDER STOP SWITCH FOR DILLON 1050 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Interruptor de Parada del Alimentador de Casings ARMANOV para Dillon 1050](#)
- [Français: ARMANOV CASE FEEDER STOP SWITCH POUR DILLON 1050 Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'ISTRUZIONE DI SICUREZZA PER L'INTERRUTTORE DI ARRESTO DEL CASE FEEDER ARMANOV PER DILLON 1050](#)
- [Norsk: ARMANOV CASE FEEDER STOP SWITCH FOR DILLON 1050 Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla wyłącznika zatrzymania ARMANOV do podajnika łusek Dillon 1050](#)
- [Suomi: ARMANOV CASE FEEDER STOP SWITCH FOR DILLON 1050 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARMANOV CASE FEEDER STOP SWITCH FÖR DILLON 1050](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost produktu ARMANOV CASE FEEDER STOP SWITCH FOR DILLON 1050](#)

Sicherheitshinweise für den ARMANOV Case Feeder Stop Switch für Dillon 1050

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ARMANOV Case Feeder Stop Switch für Dillon 1050. Dieser Stoppschalter ermöglicht es dir, den Hülsenförderer sicher zu stoppen und zu verhindern, dass Hülsen in die Hülseplatte gelangen, während du die Presse betätigst. Bitte nimm dir die Zeit, diese Sicherheitshinweise zu lesen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen vulnerablen Gruppen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungen.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Nutzung

- Stelle sicher, dass die Maschine in die Abwärtsposition gebracht wird, bevor du den Stoppschalter aktivierst.
- Verwende nur die originalen Schrauben zur Befestigung des Stoppschalters.
- Achte darauf, dass die integrierten Scharniere nicht blockiert sind, um eine reibungslose Handhabung zu gewährleisten.
- Verwende den Stoppschalter immer, wenn du Wartungsarbeiten durchführst oder die Hülseplatte reinigen möchtest.
- Vermeide es, den Stoppschalter während des Betriebs der Presse zu manipulieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Stelle sicher, dass die Presse ausgeschaltet und von der Stromquelle getrennt ist.
2. Positioniere den Stoppschalter an der vorgesehenen Stelle.
3. Befestige den Stoppschalter mit den zwei originalen Schrauben.
4. Überprüfe, ob der Stoppschalter fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.

Nutzung

1. Bringe die Maschine in die Abwärtsposition.
2. Aktiviere den Stoppschalter, um den Hülsenförderer zu stoppen.
3. Überprüfe die integrierte Wölbung, um sicherzustellen, dass der Schalter in der ON-Position verriegelt ist.
4. Führe die gewünschten Wartungsarbeiten oder Reinigungen durch.
5. Deaktiviere den Stoppschalter, wenn du bereit bist, die Maschine wieder zu verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle Bearbeitung deiner Anfrage zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können. Halte dich über die neuesten Informationen und Richtlinien auf dem Laufenden, um eine sichere Nutzung des ARMANOV Case Feeder Stop Switch zu gewährleisten.

ARMANOV CASE FEEDER STOP SWITCH FOR DILLON 1050 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ARMANOV Case Feeder Stop Switch for Dillon 1050. This product is designed to enhance your reloading experience by allowing you to lock the case feed shuttle back, preventing cases from feeding into the shell plate when cycling the press. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always read the instructions carefully before installation and use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the stop switch if it appears damaged or malfunctioning.
- Always cycle the machine to the down position before enabling the stop switch.
- Ensure that the switch is securely locked in the ON position before operating the press.
- Avoid placing hands or any objects near the shell plate when the press is in operation.
- Only use the product with compatible Dillon models (Dillon 1050 and 1100).
- Follow all manufacturer guidelines for the Dillon reloading press.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Gather Tools:** Ensure you have the necessary tools, including two original bolts for installation.
2. **Position the Stop Switch:** Align the stop switch with the designated mounting area on the Dillon press.
3. **Secure the Switch:** Use the two original bolts to screw the stop switch into place. Ensure it is tightly secured to prevent any movement during operation.

Usage

1. **Cycle the Machine:** Before using the stop switch, cycle the Dillon press to the down position.
2. **Enable the Stop Switch:** Once the press is in the down position, enable the stop switch to lock the case feed shuttle back.
3. **Check the Lock:** Verify that the builtin bulge is securely locking the switch in the ON position.
4. **Perform Maintenance:** Use the stop switch for clearing the shell plate, maintenance, or any time you do not want cases to feed.
5. **Disengage the Stop Switch:** When you are ready to resume normal operation, disengage the stop switch by reversing the installation steps.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not dispose of the product in household waste.
- If the product is no longer functional, consider recycling it if possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further support regarding the ARMANOV Case Feeder Stop Switch for Dillon 1050, please consult the manufacturer or your retailer. Always ensure you have the product information ready when seeking assistance.

By following these instructions and guidelines, you can ensure a safer and more effective reloading experience. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Interruptor de Parada del Alimentador de Casings ARMANOV para Dillon 1050

Introducción

Gracias por elegir el Interruptor de Parada del Alimentador de Casings ARMANOV para Dillon 1050. Este producto está diseñado para mejorar la seguridad y la eficiencia de tu prensa reloading. Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstáculos.
- No utilices el interruptor si está dañado o si notas cualquier anomalía en su funcionamiento.
- Mantén este producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para su uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones:** El interruptor de parada está diseñado para bloquear el transportador de casings. No intentes manipular el interruptor mientras la máquina está en funcionamiento.
- **Uso de herramientas:** Utiliza solo los tornillos originales proporcionados para la instalación. No uses tornillos de otras fuentes, ya que pueden no ser compatibles.
- **Mantenimiento:** Realiza revisiones periódicas del interruptor y la prensa para asegurarte de que todo funcione correctamente.
- **Bloqueo accidental:** Asegúrate de que el resalte incorporado esté en la posición correcta para evitar que el interruptor se apague accidentalmente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Localiza la posición adecuada en tu prensa Dillon 1050 para el interruptor de parada.
- Utiliza los dos tornillos originales para fijar el interruptor en su lugar.
- Asegúrate de que el interruptor esté bien sujeto y no se mueva.

2. Uso:

- Coloca la máquina en posición baja.
- Activa el interruptor de parada para bloquear el transportador de casings.
- Verifica que el resalte incorporado esté en la posición ON antes de empezar a usar la prensa.
- Para despejar la placa de cartuchos o realizar mantenimiento, asegúrate de que el interruptor esté activado.

3. Verificaciones finales:

- Antes de comenzar a usar la prensa, revisa que el interruptor de parada funcione correctamente.
- Asegúrate de que no haya obstrucciones en el área de trabajo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el interruptor de parada, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de acero y componentes electrónicos.
- No arrojes el producto a la basura común. Busca puntos de reciclaje adecuados en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o funcionamiento del producto, por favor contacta a un representante autorizado. Asegúrate de tener a mano la información del producto y los detalles de tu compra.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar cualquier herramienta o equipo. Sigue estas instrucciones y disfruta de un uso seguro y eficiente de tu Interruptor de Parada del Alimentador de Casings ARMANOV para Dillon 1050.

ARMANOV CASE FEEDER STOP SWITCH POUR DILLON 1050 Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le bouton d'arrêt ARMANOV pour le chariot d'alimentation des douilles pour Dillon 1050. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de rechargement en te permettant de verrouiller le chariot d'alimentation, empêchant ainsi les douilles de s'introduire dans la plaque de base lors du cycle de la presse. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Lis attentivement les instructions avant l'installation et l'utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le bouton d'arrêt s'il semble endommagé ou défectueux.
- Toujours faire descendre la machine avant d'activer le bouton d'arrêt.
- Assure-toi que le bouton est bien verrouillé en position ON avant d'utiliser la presse.
- Évite de placer tes mains ou tout objet près de la plaque de base lorsque la presse est en fonctionnement.
- Utilise le produit uniquement avec des modèles Dillon compatibles (Dillon 1050 et 1100).
- Suis toutes les directives du fabricant pour la presse de rechargement Dillon.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Rassemble les Outils** : Assure-toi d'avoir les outils nécessaires, y compris deux boulons d'origine pour l'installation.
2. **Positionne le Bouton d'Arrêt** : Aligne le bouton d'arrêt avec la zone de montage désignée sur la presse Dillon.
3. **Fixe le Bouton** : Utilise les deux boulons d'origine pour visser le bouton d'arrêt en place. Assure-toi qu'il est bien fixé pour éviter tout mouvement pendant l'opération.

Utilisation

1. **Fais Descendre la Machine** : Avant d'utiliser le bouton d'arrêt, fais descendre la presse Dillon.
2. **Active le Bouton d'Arrêt** : Une fois la presse en position basse, active le bouton d'arrêt pour verrouiller le chariot d'alimentation.
3. **Vérifie le Verrouillage** : Vérifie que le renflement intégré verrouille correctement le bouton en position ON.
4. **Effectue l'Entretien** : Utilise le bouton d'arrêt pour dégager la plaque de base, pour l'entretien, ou chaque fois que tu ne veux pas que les douilles soient alimentées.
5. **Désengage le Bouton d'Arrêt** : Lorsque tu es prêt à reprendre le fonctionnement normal, désengage le bouton d'arrêt en inversant les étapes d'installation.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers.
- Si le produit n'est plus fonctionnel, envisage de le recycler si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou besoin de soutien concernant le bouton d'arrêt ARMANOV pour le chariot d'alimentation des douilles pour Dillon 1050, consulte le fabricant ou ton détaillant. Assure-toi d'avoir les informations sur le produit prêtes lorsque tu cherches de l'aide.

En suivant ces instructions et directives, tu peux garantir une expérience de rechargement plus sûre et plus efficace. Merci de prêter attention à la sécurité.

GUIDA ALL'ISTRUZIONE DI SICUREZZA PER L'INTERRUTTORE DI ARRESTO DEL CASE FEEDER ARMANOV PER DILLON 1050

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Interruttore di Arresto del Case Feeder ARMANOV per Dillon 1050. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di ricarica consentendoti di bloccare il shuttle di alimentazione dei bossoli, impedendo ai bossoli di alimentarsi nella piastra di caricamento durante il ciclo della pressa. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su richiami di prodotti e aggiornamenti sulla sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non utilizzare l'interruttore di arresto se appare danneggiato o non funzionante.
- Assicurati sempre di portare la macchina nella posizione bassa prima di attivare l'interruttore di arresto.
- Verifica che l'interruttore sia bloccato saldamente nella posizione ON prima di azionare la pressa.
- Evita di posizionare mani o oggetti vicino alla piastra di caricamento quando la pressa è in funzione.
- Utilizza il prodotto solo con modelli Dillon compatibili (Dillon 1050 e 1100).
- Segui tutte le linee guida del produttore per la pressa di ricarica Dillon.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Raccogli gli Strumenti:** Assicurati di avere gli strumenti necessari, inclusi due bulloni originali per l'installazione.
2. **Posiziona l'Interruttore:** Allinea l'interruttore di arresto con l'area di montaggio designata sulla pressa Dillon.
3. **Fissa l'Interruttore:** Usa i due bulloni originali per avvitare l'interruttore di arresto in posizione. Assicurati che sia ben fissato per evitare movimenti durante l'operazione.

Uso

1. **Cicla la Macchina:** Prima di utilizzare l'interruttore di arresto, cicla la pressa Dillon nella posizione bassa.
2. **Attiva l'Interruttore di Arresto:** Una volta che la pressa è nella posizione bassa, attiva l'interruttore di arresto per bloccare il shuttle di alimentazione dei bossoli.
3. **Controlla il Blocco:** Verifica che il ribattino integrato blocchi saldamente l'interruttore nella posizione ON.
4. **Esegui Manutenzione:** Utilizza l'interruttore di arresto per svuotare la piastra di caricamento, manutenzione o ogni volta che non desideri che i bossoli vengano alimentati.
5. **Disimpegna l'Interruttore di Arresto:** Quando sei pronto a riprendere l'operazione normale, disimpegna l'interruttore di arresto invertendo i passaggi di installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti metallici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto non è più funzionante, considera di riciclarlo se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o supporto riguardante l'Interruttore di Arresto del Case Feeder ARMANOV per Dillon 1050, ti invitiamo a consultare il produttore o il tuo rivenditore. Assicurati sempre di avere a disposizione le informazioni sul prodotto quando richiedi assistenza.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un'esperienza di ricarica più sicura ed efficace. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

ARMANOV CASE FEEDER STOP SWITCH FOR DILLON 1050 Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte ARMANOV Case Feeder Stop Switch for Dillon 1050. Dette produktet er designet for å forbedre din omlastingsopplevelse ved å tillate deg å låse tilførselsvognen tilbake, noe som forhindrer at patroner mates inn i skallplaten når pressen syklus. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Les alltid instruksjonene nøye før installasjon og bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Inspiser produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg informert om produkttilbakekall og sikkerhetsoppdateringer gjennom EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk ikke stoppbryteren hvis den ser skadet eller defekt ut.
- Sykl alltid maskinen til nedre posisjon før du aktiverer stoppbryteren.
- Sørg for at bryteren er sikkert låst i ONposisjon før du betjener pressen.
- Unngå å plassere hender eller gjenstander nær skallplaten når pressen er i drift.
- Bruk kun produktet med compatible Dillonmodeller (Dillon 1050 og 1100).
- Følg alle produsentens retningslinjer for Dillon omlastingspressen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Samle verktøy:** Sørg for at du har de nødvendige verktøyene, inkludert to originale bolter for installasjon.
2. **Plasser stoppbryteren:** Juster stoppbryteren med det angitte monteringsområdet på Dillonpressen.
3. **Sikre bryteren:** Bruk de to originale boltene til å skru stoppbryteren på plass. Sørg for at den er tett festet for å forhindre bevegelse under drift.

Bruk

1. **Sykle maskinen:** Før du bruker stoppbryteren, sykle Dillonpressen til nedre posisjon.
2. **Aktiver stoppbryteren:** Når pressen er i nedre posisjon, aktiver stoppbryteren for å låse tilførselsvognen tilbake.
3. **Sjekk låsen:** Bekreft at den innebygde utbulingen sikkert låser bryteren i ONposisjon.
4. **Utfør vedlikehold:** Bruk stoppbryteren for å tømme skallplaten, vedlikehold eller når som helst du ikke ønsker at patroner skal mates.
5. **Frigjør stoppbryteren:** Når du er klar til å gjenoppta normal drift, frigjør stoppbryteren ved å reversere installasjonstrinnene.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter for metallavfall.
- Kaste ikke produktet i husholdningsavfall.

- Hvis produktet ikke lenger fungerer, vurder å resirkulere det hvis mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller ytterligere støtte angående ARMANOV Case Feeder Stop Switch for Dillon 1050, vennligst kontakt produsenten eller din forhandler. Sørg alltid for at du har produktinformasjonen klar når du søker hjelp.

Ved å følge disse instruksjonene og retningslinjene kan du sikre en tryggere og mer effektiv omlastingsopplevelse. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet.

Instrukcja bezpieczeństwa dla wyłącznika zatrzymania ARMANOV do podajnika łusek Dillon 1050

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wyłącznika zatrzymania ARMANOV do podajnika łusek Dillon 1050. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i prawidłowego użytkowania produktu, zgodnie z regulacjami bezpieczeństwa UE. Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed instalacją lub regulacją wyłącznika zatrzymania.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać wyłącznika zatrzymania samodzielnie.
- Używaj tylko oryginalnych śrub do montażu wyłącznika.
- Przechowuj produkt w suchym i czystym miejscu, aby uniknąć korozji.
- Nie używaj wyłącznika zatrzymania w połączeniu z innymi urządzeniami, które nie są zgodne z jego przeznaczeniem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Wyłącz prąd do prasy Dillon 1050.
- Zlokalizuj miejsce montażu wyłącznika zatrzymania.
- Użyj dwóch oryginalnych śrub do przymocowania wyłącznika w odpowiedniej pozycji.
- Upewnij się, że wyłącznik jest solidnie zamocowany.
- Włącz prąd do prasy.

2. Użytkowanie:

- Przesuń maszynę do pozycji dolnej.
- Włącz wyłącznik zatrzymania, aby zablokować podajnik łusek.
- Aby wyłączyć podajnik, po prostu przesuń wyłącznik do pozycji OFF.
- Używaj wyłącznika zatrzymania podczas opróżniania talerza, konserwacji lub ustawiania maszyny.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa i życzymy bezpiecznego użytkowania wyłącznika zatrzymania ARMANOV do podajnika łusek Dillon 1050.

ARMANOV CASE FEEDER STOP SWITCH FOR DILLON 1050 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ARMANOV Case Feeder Stop Switchin käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan turvallisuutta ja käyttömukavuutta Dillon 1050 laitteessa. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja toimi heti, jos havaitset ongelmia.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi päivityksiä mahdollisista tuotteen takaisinvedoista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kone on sammutettu ennen stopnapin käyttöä.
- Älä yritä avata tai muuttaa tuotteen rakennetta ilman asiantuntevaa apua.
- Käytä vain alkuperäisiä pultteja asennuksessa.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi odotetulla tavalla.
- Varmista, että saranan liikkuvat osat ovat puhtaat ja voidellut.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Irrota alkuperäiset pultit ja poista vanha komponentti, jos tarpeen.
- Kiinnitä stopnappi kahdella alkuperäisellä pultilla.
- Varmista, että stopnappi on tiukasti paikallaan.

2. Käyttö

- Laske kone alas ennen stopnapin aktivointia.
- Aktivoi stopnappi lukitaksesi patruunasyöttölaatikon.
- Käytä stopnappia aina, kun et halua patruunoiden syöttävän.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. Varmista, että olet tietoinen kaikista turvallisuusohjeista ja säännöistä ennen tuotteen käyttöä.

Säkerhetsinstruktioner för ARMANOV CASE FEEDER STOP SWITCH FÖR DILLON 1050

Introduktion

Tack för att du valt ARMANOV Case Feeder Stop Switch för Dillon 1050. Denna produkt är utformad för att förbättra säkerheten och effektiviteten vid användning av din handladdningspress. För att säkerställa säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallningar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och användning av produkten.
- Se till att maskinen är avstängd innan du installerar eller justerar stoppbrytaren.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Använd endast originalsruvar för installation för att säkerställa säkerhet och funktionalitet.
- Stäng av maskinen och aktivera stoppbrytaren innan du utför underhåll eller rengöring.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av stoppbrytaren:

- Stäng av Dillon 1050maskinen och koppla bort strömförsörjningen.
- Placera stoppbrytaren på den avsedda platsen.
- Använd två originalsruvar för att fästa stoppbrytaren på plats.
- Kontrollera att brytaren är ordentligt installerad och att inga delar är lösa.

2. Användning av stoppbrytaren:

- Cykla maskinen till nedre position.
- Aktivera stoppbrytaren genom att trycka på den.
- För att låsa brytaren i läget ON, se till att den inbyggda uppbuktningen är korrekt placerad.
- När stoppbrytaren är aktiverad, kommer hylsor inte att matas in i håljet.

3. Underhåll:

- Kontrollera regelbundet stoppbrytaren för att säkerställa att den fungerar korrekt.
- Rengör produkten med en mjuk trasa för att avlägsna smuts och skräp.
- Byt ut eventuella skadade delar omedelbart.

Avfallshantering

- Avfall som uppstår från produkten ska hanteras enligt lokala avfallsregler.
- Återvinn material när det är möjligt.
- Töm och kassera produkten på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ARMANOV Case Feeder Stop Switch för Dillon 1050. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Pokyny pro bezpečnost produktu ARMANOV CASE FEEDER STOP SWITCH FOR DILLON 1050

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ARMANOV Case Feeder Stop Switch pro Dillon 1050. Tento produkt je navržen tak, aby zajistil bezpečné používání vašeho lisovacího stroje a zabránil nehodám při práci. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že používáte produkt pouze pro určený účel.
- Před instalací a používáním produktu si přečtěte celý manuál.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při práci s lisovacím strojem vždy dodržujte bezpečnostní opatření.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození produktu, přestaňte ho používat a kontaktujte prodejce.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před aktivací stop spínače se ujistěte, že je stroj v dolní poloze.
- Nikdy se nedotýkejte pohyblivých částí stroje během jeho provozu.
- Používejte ochranné brýle a další ochranné pomůcky, pokud je to nutné.
- Neprovádějte údržbu stroje, pokud je zapnutý.
- Nepoužívejte stop spínač, pokud je poškozený nebo nefunguje správně.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Před instalací odpojte stroj od elektrické sítě.
- Pomocí dvou originálních šroubů připevněte stop spínač na určené místo.
- Ujistěte se, že je stop spínač pevně připevněn a není volný.

2. Použití

- Ujistěte se, že stroj je v dolní poloze.
- Aktivujte stop spínač, aby došlo k zablokování posuvníku pro náboje.
- Pro čištění nebo údržbu stroje použijte stop spínač, abyste zabránili vkládání nábojů do nábojnicového talíře.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Neodhazujte produkt do běžného odpadu; zkontrolujte, zda existují speciální sběrná místa pro elektrické a elektronické zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebné podpory se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici kontakt v rámci EU pro všechny bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že jste si vybrali ARMANOV Case Feeder Stop Switch pro Dillon 1050. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.