

Accessories - S90 Bracket for the Send iT MV3 and Spuhr Mounts - LRA - BLK

Send iT MV3 Level sold separately. LRA S90 Bracket Allows the Send iT MV3 to be mounted directly to Spuhr's SP, SA, SS, and ST models in the vertical Position. Attention! Some mounts may require Spuhr A-0001: Spacer 4mm. Contact your Spuhr dealer for specific applications. Included; LRA S90 Bracket #8-32 screw (1) 4mm x 10mm screws (2) ****Warning**** Screw lengths MUST be checked PRIOR to attaching the mounts. In some applications the screw can "bottom out" against the scope tube or damage other components if the screw length is excessive or the wrong size/thread pitch is used. YOU are RESPONSIBLE to check the length and size of screws and verify interferences before final assembly. LRA is not liable for damage to our products or the products they are being mounted or attached to. Step 1- Attach the LRA S90 to the Spuhr mount using the (2) supplied 4mm x 10mm flat head screws using either an IP20 or T20 Torx Plus or Torx drive. Torque both screws to 20-25 in-lbs. Step 2- attach the Send iT MV3 to the LRA S90 bracket. Follow the instructions included with the Send iT MV3 for removal of the Picatinny mount (link below). Carefully fit the Send iT into the pocket of the LRA S90 bracket by hand and confirm it's sitting flat and fully seated BEFORE installing the screw. Install and torque the (1) supplied # 8-32 Flat head screw to 30-34 in-lbs using a 3/32 Allen drive.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT Accessories - S90 Bracket for the Send iT MV3 and Spuhr Mounts - LRA - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010214
- Mfr. No.: 107203-BLK
- Finish: Black
- Delivery weight: 0.02kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 105mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 682157410316

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die LONG RANGE ARMS LRA S90 Halterung](#)
- [English: LONG RANGE ARMS LRA S90 Bracket for Send iT MV3 & Spuhr Mounts Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Seguridad del Consumidor para el Soporte LRA S90](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le support LRA S90](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto LRA S90](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for LONG RANGE ARMS LRA S90 Brakett for Send iT MV3 & Spuhr Monteringer](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Uchwytu LRA S90](#)
- [Suomi: LONG RANGE ARMS LRA S90 BRACKET FOR SEND IT MV3 & SPUHR MOUNTS Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LONG RANGE ARMS LRA S90 Fäste för Send iT MV3 & Spuhr Mounts](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití a instalaci LRA S90 Bracket pro Send iT MV3 a Spuhr montáže](#)

Sicherheitsanleitung für die LONG RANGE ARMS LRA S90 Halterung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die LONG RANGE ARMS LRA S90 Halterung entschieden hast. Diese Halterung wurde entwickelt, um den Send iT MV3 direkt an verschiedenen SpuhrModellen zu montieren. Bitte befolge die folgenden Sicherheitsanweisungen und Installationsanleitungen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anweisungen vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du mit der Installation oder Nutzung beginnst.
- Überprüfe die Halterung regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwende die Halterung nur für die vorgesehenen Zwecke gemäß dieser Anleitung.
- Halte die Halterung und alle zugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achte darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen korrekt angezogen sind, um ein Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden und informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Warnung:** Überprüfe die Schraubenlängen VOR der Befestigung der Halterungen. Zu lange Schrauben können gegen das Zielfernrohr schlagen oder andere Komponenten beschädigen.
- Du bist verantwortlich dafür, die Länge und Größe der Schrauben zu überprüfen und mögliche Konflikte vor der endgültigen Montage zu bestätigen.
- LRA haftet nicht für Schäden an unseren Produkten oder den Produkten, an denen sie montiert oder befestigt werden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Schritt 1: Befestigung der LRA S90 Halterung

- Befestige die LRA S90 an der SpuhrHalterung mit den (2) mitgelieferten 4mm x 10mm Senkschrauben.
- Verwende einen IP20 oder T20 Torx Plus oder TorxAntrieb.
- Ziehe beide Schrauben mit 2025 inlbs an.

Schritt 2: Befestigung des Send iT MV3

- Befestige den Send iT MV3 an der LRA S90 Halterung.
- Folge den Anweisungen, die mit dem Send iT MV3 für die Demontage der PicatinnyHalterung geliefert werden.
- Setze den Send iT vorsichtig von Hand in die Aussparung der LRA S90 Halterung ein und stelle sicher, dass er flach und vollständig sitzt, bevor du die Schraube installierst.
- Installiere und ziehe die (1) mitgelieferte #832 Senkschraube mit 3034 inlbs unter Verwendung eines 3/32 Inbusschlüssels an.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Halterung und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.

- Achte darauf, dass die Halterung nicht in die Hände von Kindern gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an deinen Händler oder den Hersteller. Achte darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzustellen, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte befolge diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig, um eine sichere Nutzung und Installation der LONG RANGE ARMS LRA S90 Halterung zu gewährleisten.

LONG RANGE ARMS LRA S90 Bracket for Send iT MV3 & Spuhr Mounts Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the LONG RANGE ARMS (LRA) S90 Bracket for the Send iT MV3 and Spuhr mounts. This guide provides essential safety instructions, general guidelines, and installation instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before using the LRA S90 Bracket.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the LRA S90 Bracket by following all instructions provided in this guide. This product is designed for specific applications and should only be used as intended.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about product recalls. If you receive a recall notice, follow the instructions provided to remedy the situation.
- **Online Shopping:** If you purchased this product online, ensure that the retailer adheres to safety standards comparable to those of physical stores.
- **Vulnerable Groups:** Extra caution should be taken when this product is used around children or individuals with limited experience in handling such equipment.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the appropriate EU-based contact point associated with your purchase.
- **Rapid Alerts:** Monitor the EU's Safety Gate platform for updates on product safety and potential hazards.

Specific Safety Precautions for Use

- **Screw Length:** Always check screw lengths before attaching the mounts. Using screws that are too long can damage the scope tube or other components.
- **Installation Verification:** Ensure that the Send iT MV3 is properly seated in the LRA S90 Bracket before tightening screws.
- **Torque Specifications:** Adhere to the specified torque settings when installing screws to avoid overtightening or undertightening.
- **Inspection:** Regularly inspect the bracket and mount for any signs of wear or damage before each use.
- **Responsibility:** You are responsible for verifying the compatibility of the screws and ensuring there are no interferences during installation.

Instructions for Installation and Usage

Step 1: Attach the LRA S90 to the Spuhr Mount

1. Gather the necessary tools: an IP20 or T20 Torx Plus or Torx drive.
2. Use the (2) supplied 4mm x 10mm flat head screws to attach the LRA S90 to the Spuhr mount.
3. Torque both screws to 2025 inlbs to ensure a secure fit.

Step 2: Attach the Send iT MV3 to the LRA S90 Bracket

1. Follow the instructions included with the Send iT MV3 for the removal of the Picatinny mount.
2. Carefully fit the Send iT into the pocket of the LRA S90 bracket by hand.
3. Confirm that the Send iT is sitting flat and fully seated before installing the screw.
4. Install and torque the (1) supplied #832 flat head screw to 3034 inlbs using a 3/32 Allen drive.

Disposal Instructions

- Dispose of the LRA S90 Bracket and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of electronic components in regular household waste. Check for designated recycling points in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the LRA S90 Bracket, please consult your retailer or the manufacturer's website for assistance. Always ensure that you are following the most current safety guidelines and product instructions.

By following the guidelines and instructions outlined in this document, you can ensure the safe and effective use of the LONG RANGE ARMS LRA S90 Bracket for the Send iT MV3 and Spuhr mounts. Thank you for your attention to safety!

Guía de Seguridad del Consumidor para el Soporte LRA S90

Introducción

Gracias por elegir el Soporte LRA S90 para el Send iT MV3 y montajes Spuhr. Este manual proporciona pautas de seguridad importantes para asegurar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, léelo detenidamente antes de usar el soporte.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu uso y que sigas todas las instrucciones de instalación y uso.
- Verifica que todas las piezas y tornillos estén presentes y en buen estado antes de la instalación.
- Mantén el soporte y sus componentes fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Si experimentas algún problema con el producto, deja de usarlo y contacta a tu distribuidor.
- Consulta las actualizaciones sobre retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Verificación de Tornillos:** Antes de adjuntar los montajes, verifica las longitudes de los tornillos. Usar tornillos demasiado largos puede causar daños al visor o a otros componentes.
- **Responsabilidad:** Eres responsable de verificar la longitud y el tamaño de los tornillos, así como de confirmar que no haya interferencias antes del ensamblaje final.
- **Advertencia sobre el Espaciador:** Algunos montajes pueden requerir el espaciador Spuhr A0001 de 4mm. Consulta a tu distribuidor para aplicaciones específicas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Paso 1: Montaje del Soporte LRA S90

- Adjunta el LRA S90 al montaje de Spuhr utilizando los (2) tornillos de cabeza plana de 4mm x 10mm suministrados.
- Usa un destornillador Torx Plus o Torx IP20 o T20.
- Aprieta ambos tornillos a un torque de 2025 inlbs.

Paso 2: Montaje del Send iT MV3

- Adjunta el Send iT MV3 al soporte LRA S90 siguiendo las instrucciones incluidas con el Send iT MV3 para la remoción del montaje Picatinny.
- Ajusta cuidadosamente el Send iT en el bolsillo del soporte LRA S90 a mano, asegurándote de que esté plano y completamente asentado antes de instalar el tornillo.
- Instala y aprieta el (1) tornillo de cabeza plana #832 suministrado a 3034 inlbs usando un destornillador Allen de 3/32.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el soporte, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos que contienen componentes metálicos y plásticos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o problema relacionado con el soporte LRA S90, contacta a tu distribuidor autorizado. Ellos podrán proporcionarte asistencia y responder a tus preguntas.

Por favor, sigue estas instrucciones y pautas de seguridad para garantizar un uso seguro de tu soporte LRA S90. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de sécurité pour le support LRA S90

Introduction

Merci d'avoir choisi le support LRA S90 pour le Send iT MV3 et les montages Spuhr. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives de sécurité générales

- Vérifie toujours que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informetoi des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assuretoi que la longueur des vis est correcte avant de fixer le support.
- Vérifie que les vis ne touchent pas le tube de la lunette ou d'autres composants.
- Utilise toujours les outils recommandés pour l'installation (tournevis IP20 ou T20 Torx Plus, clé Allen de 3/32).
- Ne dépasse pas le couple de serrage recommandé (2025 inlbs pour le LRA S90 et 3034 inlbs pour le Send iT MV3).
- En cas de doute sur l'installation, contacte un professionnel.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Étape 1 : Fixation du LRA S90

- Fixe le LRA S90 au support Spuhr en utilisant les (2) vis à tête plate de 4 mm x 10 mm fournies.
- Utilise un tournevis IP20 ou T20 Torx Plus pour serrer les deux vis à 2025 inlbs.

Étape 2 : Fixation du Send iT MV3

- Suis les instructions fournies avec le Send iT MV3 pour retirer le support Picatinny.
- Insère soigneusement le Send iT dans la poche du support LRA S90 à la main.
- Vérifie que le Send iT est bien à plat et complètement en place avant d'installer la vis.
- Installe et serre la (1) vis à tête plate #832 fournie à 3034 inlbs en utilisant un tournevis Allen de 3/32.

Instructions de mise au rebut

- Dispose des composants du produit conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jette pas le produit avec les ordures ménagères.
- Informetoi sur les points de collecte pour les équipements électroniques.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, consulte un revendeur agréé ou un professionnel qualifié.

En suivant ces directives, tu peux assurer une utilisation sécurisée et efficace de ton support LRA S90. Merci de respecter ces instructions pour ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto LRA S90

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto LRA S90 per il Send iT MV3 e i montaggi Spuhr. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente le istruzioni e di seguire tutte le precauzioni per garantire la massima sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Verificare che il supporto e i componenti siano in buone condizioni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente il sito web della Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sui richiami.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo delle Viti:** Le lunghezze delle viti devono essere verificate prima di fissare i supporti. In alcune applicazioni, la vite può risultare troppo lunga e causare danni.
- **Compatibilità:** Assicurarsi che il supporto LRA S90 sia compatibile con i modelli SP, SA, SS e ST di Spuhr.
- **Utilizzo di Spaziatori:** Alcuni supporti potrebbero richiedere l'uso del Spuhr A0001: Spaziatore da 4mm. Contattare il rivenditore Spuhr per applicazioni specifiche.
- **Montaggio:** Montare il Send iT MV3 in posizione verticale per garantire una corretta funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Verifica dei Componenti:** Assicurarsi che tutti i componenti siano presenti: Supporto LRA S90 Vite #832 (1) Viti da 4mm x 10mm (2)
2. **Controllo delle Viti:** Prima di iniziare l'installazione, controllare le lunghezze delle viti per evitare problemi di montaggio.
3. **Montaggio del Supporto:** Posizionare il supporto LRA S90 sui modelli Spuhr selezionati. Utilizzare le viti fornite per fissare il supporto in modo sicuro. Assicurarsi che il supporto sia montato in posizione verticale.
4. **Installazione del Send iT MV3:** Montare il Send iT MV3 sul supporto LRA S90 seguendo le istruzioni fornite dal produttore.
5. **Controllo Finale:** Dopo l'installazione, verificare che tutti i componenti siano saldamente fissati e che non ci siano parti allentate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per il riciclaggio e lo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sul prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o il rappresentante del servizio clienti.

Grazie per aver scelto il supporto LRA S90. Seguire queste istruzioni garantirà un uso sicuro e soddisfacente del prodotto.

Bruksanvisning for LONG RANGE ARMS LRA S90 Brakett for Send iT MV3 & Spuhr Monteringer

Introduksjon

Takk for at du valgte LONG RANGE ARMS LRA S90 Brakett for Send iT MV3 og Spuhr monteringer. Denne bruken av produktet er ment å gi deg en sikker og effektiv måte å montere Send iT MV3 på Spuhr sine modeller. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre korrekt installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at produktet er installert i henhold til instruksjonene.
- Kontroller at alle skruer og festemidler er i god stand før montering.
- Unngå å bruke produktet hvis noen deler er skadet eller mangler.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU sin Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- **Advarsel:** Skrulengder MÅ sjekkes FØR montering av monteringer.
- I noen applikasjoner kan skruen "bunnfeste" mot kikkertsiktet eller skade andre komponenter hvis skrulengden er for lang eller feil størrelse/trådprofil brukes.
- DU er ANSVARLIG for å sjekke lengden og størrelsen på skruene og verifisere interferenser før endelig montering.
- LRA er ikke ansvarlig for skade på våre produkter eller produktene de monteres eller festes til.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Trinn 1: Montering av LRA S90

- Fest LRA S90 til Spuhrmontering ved hjelp av de medfølgende 4mm x 10mm flate hodeskruene.
- Bruk enten en IP20 eller T20 Torx Plus eller Torxdrev for å stramme skruene.
- Drei begge skruene til 2025 inlbs.

Trinn 2: Montering av Send iT MV3

- Fest Send iT MV3 til LRA S90braketten ved å følge instruksjonene som følger med Send iT MV3 for fjerning av Picatinnymonteringen.
- Pass på å sette Send iT inn i lommen på LRA S90braketten for hånd.
- Bekreft at Send iT sitter flatt og fullt festet FØR du installerer skruen.
- Installer og drei den medfølgende # 832 flate hodeskruen til 3034 inlbs ved hjelp av et 3/32 Allendrev.

Avfallsinstruksjoner

- Sørg for at produktet og eventuelle emballasjematerialer kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsent. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetshenvendelser.

Takk for at du følger disse retningslinjene for sikkerhet og installasjon. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med ditt LONG RANGE ARMS LRA S90 Brakett for Send iT MV3 og Spuhr monteringer.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników

Uchwyty LRA S90

Wprowadzenie

Uchwyt LRA S90 jest zaprojektowany do montażu poziomicę Send iT MV3 na mocowaniach Spuhr. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami montażu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Sprawdzaj regularnie stan uchwyty i poziomicę, aby uniknąć uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Dzieci powinny być pod stałym nadzorem dorosłych podczas korzystania z produktu.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z dealerem.

Szczególne Środki Ostrożności

- **Ostrzeżenie dotyczące długości śrub:** Długości śrub MUSZĄ być sprawdzone PRZED przymocowaniem mocowań. Nieprawidłowa długość może prowadzić do uszkodzenia lunety lub innych elementów.
- **Odpowiedzialność użytkownika:** Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie długości i rozmiaru śrub oraz zweryfikowanie przeszkód przed ostatecznym montażem.
- **Nie ponosimy odpowiedzialności:** LRA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia naszych produktów ani produktów, do których są one montowane lub przymocowywane.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

Krok 1: Montaż Uchwyty LRA S90

- Przymocuj LRA S90 do mocowania Spuhr za pomocą (2) dostarczonych śrub z płaskim łbem 4mm x 10mm.
- Użyj klucza IP20 lub T20 Torx Plus lub Torx.
- Dokręć obie śruby do 2025 inlbs.

Krok 2: Montaż Poziomicę Send iT MV3

- Przymocuj poziomicę Send iT MV3 do uchwyty LRA S90.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do poziomicę Send iT MV3 w celu usunięcia mocowania Picatinny.
- Ostrożnie wsuń poziomicę Send iT do kieszeni uchwyty LRA S90 ręcznie, upewniając się, że leży płasko i jest całkowicie osadzona PRZED zamontowaniem śruby.
- Zainstaluj i dokręć (1) dostarczoną śrubę z płaskim łbem #832 do 3034 inlbs, używając klucza 3/32 Allen.

Instrukcje Utylizacji

- Upewnij się, że produkt jest utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa produktu lub potrzebne informacje można uzyskać od lokalnego dealera Spuhr.
- W przypadku zauważenia niebezpiecznych produktów lub incydentów, zgłoś je odpowiednim organom.

Dzięki przestrzeganiu powyższych wytycznych, możesz zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z uchwytu LRA S90 oraz poziomicy Send iT MV3.

LONG RANGE ARMS LRA S90 BRACKET FOR SEND IT MV3 & SPUHR MOUNTS Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit LONG RANGE ARMS LRA S90 kiinnikkeen. Tämä tuote on suunniteltu kiinnittämään Send iT MV3 suoraan Spuhrin SP, SA, SS ja STmalleihin. On tärkeää noudattaa alla olevia turvaohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön ja asennuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tai käsitellä tuotetta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä ja oikein kiinnitettyjä.
- Käytä vain mukana toimitettuja tai suositeltuja ruuveja ja kiinnikkeitä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Varoitus:** Ruuven pituudet ON tarkistettava ENNEN kiinnikkeiden asentamista. Joissakin sovelluksissa ruuvi voi "pohjautua" kiikarin putkeen tai vahingoittaa muita komponentteja, jos ruuvin pituus on liian pitkä tai väärä koko/kierre.
- Sinä olet vastuussa ruuvien pituuden ja koon tarkistamisesta sekä mahdollisten esteiden varmistamisesta ennen lopullista kokoonpanoa.
- LONG RANGE ARMS ei ole vastuussa vahingoista tuotteille tai tuotteille, joihin niitä asennetaan tai liitetään.

Asennus ja käyttöohjeet

Vaihe 1: Kiinnitys Spuhrkiinnikkeeseen

- Kiinnitä LRA S90 Spuhrkiinnikkeeseen käyttäen (2) mukana toimitettua 4mm x 10mm litteäpäistä ruuvia.
- Käytä joko IP20 tai T20 Torx Plus ruuvimeisseliä.
- Kiristä molemmat ruuvit 2025 inlbs.

Vaihe 2: Kiinnitä Send iT MV3

- Noudata Send iT MV3:n mukana tulevia ohjeita Picatinnykiinnityksen poistamiseksi.
- Aseta Send iT varovasti LRA S90 kiinnikkeen taskuun käsin ja varmista, että se istuu tasaisesti ja on täysin paikallaan ENNEN ruuvien asentamista.
- Asenna ja kiristä (1) mukana toimitettu #832 litteäpäinen ruuvi 3034 inlbs käyttäen 3/32 Allen ruuvimeisseliä.

Jätteiden hävittämisohjeet

- Tuote ja sen osat tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Tarkista paikalliset säännöt ja ohjeet.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Suosittelemme tarkistamaan EU:n Safety Gate järjestelmästä mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai turvallisuuteen liittyvät ilmoitukset.

Kiitos, että noudatat näitä ohjeita ja varmistat tuotteen turvallisen käytön!

Säkerhetsinstruktioner för LONG RANGE ARMS LRA S90 Fäste för Send iT MV3 & Spuhr Mounts

Introduktion

Tack för att du valt LONG RANGE ARMS LRA S90fästet för Send iT MV3 och Spuhrfästen. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant. Denna guide syftar till att ge tydliga och lättförståeliga riktlinjer för korrekt installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är utformad för att säkerställa säker användning och ska endast användas enligt dessa instruktioner.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera skruvlängder innan installation. Skruvar som är för långa kan orsaka skador på kikarsiktets rör eller andra komponenter.
- Du är ansvarig för att verifiera skruvarnas längd och storlek innan slutmontering.
- Använd alltid rätt verktyg för installationen, inklusive IP20 eller T20 Torx Plus eller Torxdriv.
- Dra åt skruvarna till angivna moment för att säkerställa stabilitet och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

Steg 1: Montera LRA S90 på Spuhrfästet

- Fäst LRA S90 på Spuhrfästet med hjälp av de (2) medföljande 4mm x 10mm platta huvuden skruvarna.
- Använd antingen en IP20 eller T20 Torx Plus eller Torxdriv.
- Dra åt båda skruvarna till 2025 inlbs.

Steg 2: Montera Send iT MV3 på LRA S90fästet

- Följ instruktionerna som medföljer Send iT MV3 för borttagning av Picatinnyfästet.
- Passa försiktigt in Send iT i fickan på LRA S90fästet för hand.
- Bekräfta att Send iT sitter plant och helt på plats innan du installerar skruven.
- Installera och dra åt den (1) medföljande #832 platta huvuden skruven till 3034 inlbs med en 3/32 Allendriv.

Avfallsinstruktioner

- Avfall av produkten ska ske enligt lokala och nationella riktlinjer för avfallshantering.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en säker och effektiv användning av LONG RANGE ARMS LRA S90fästet.

Návod k bezpečnému použití a instalaci LRA S90 Bracket pro Send iT MV3 a Spuhr montáže

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili LRA S90 Bracket pro Send iT MV3 a Spuhr montáže. Tento produkt byl navržen pro bezpečné a efektivní použití. Před instalací a používáním si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste se seznámili s bezpečnostními pokyny a správnými postupy.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou na výrobku viditelné poškození.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu.
- V případě poškození výrobku nebo podezření na jeho nebezpečnost, přestaňte jej okamžitě používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Kontrola délky šroubů:** Délky šroubů MUSÍ být zkontrolovány PŘED připojením montáží. V některých aplikacích může šroub „narazit“ na tubus puškohledu nebo poškodit další komponenty, pokud je délka šroubu nadměrná nebo je použit nesprávný rozměr/úhel závitu.
- **Odpovědnost za kontrolu:** JSTE ODPOVĚDNÍ za kontrolu délky a velikosti šroubů a ověření překážek před konečnou montáží.
- **Zajištění správného upevnění:** Ujistěte se, že je Send iT MV3 správně a bezpečně upevněno na LRA S90 Bracketu, než začnete používat.

Pokyny pro instalaci a používání

Krok 1: Připevnění LRA S90 na montáž Spuhr

1. Připevněte LRA S90 na montáž Spuhr pomocí (2) dodaných šroubů s plochou hlavou 4mm x 10mm.
2. Použijte buď IP20 nebo T20 Torx Plus nebo Torx pohon.
3. Utáhněte oba šrouby na 2025 inlbs.

Krok 2: Připevnění Send iT MV3 k LRA S90 Bracketu

1. Postupujte podle pokynů dodaných se Send iT MV3 pro odstranění Picatinny montáže.
2. Pečlivě vložte Send iT do kapsy LRA S90 Bracketu ručně.
3. Potvrďte, že Send iT sedí rovně a je plně usazeno PŘED instalací šroubu.
4. Nainstalujte a utáhněte (1) dodaný šroub s plochou hlavou # 832 na 3034 inlbs pomocí 3/32 imbusového pohonu.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo již není použitelný, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Informace pro další podporu

Pokud máte další dotazy nebo potřebujete podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Tento návod byl vytvořen v souladu s evropskými bezpečnostními normami a poskytuje jasné a srozumitelné informace pro bezpečné používání a instalaci LRA S90 Bracket pro Send iT MV3 a Spuhr montáže. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny.