

Adapter (tapered) - Tuner Adapter (Conical) M20x1.5

Conical thread adapter for the Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner which is screwed onto the muzzle thread. A joint hook wrench with a 29mm diameter pin is required to fit the adapter. Note: Please order this separately

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Tuner Adapter (Conical) M20x1.5
- Manufacturer: SINUS BRAKE
- Product no.: EU2012629
- Mfr. No.: SB02020
- Color: Black
- Material: Chrom-Nickel
- Thread: M20x1,5
- Delivery weight: 0.05kg
- Shipping height: 29mm
- Shipping width: 29mm
- Shipping length: 9mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Adapter \(konisch\) M20x1.5](#)
- [English: Adapter \(Tapered\) Tuner Adapter \(Conical\) M20x1.5 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador \(tapered\) M20x1.5](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Adaptateur Tapered M20x1.5](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo dell'Adapter Tapered M20x1.5](#)
- [Norsk: Adapter \(tapered\) M20x1.5 Bruksanvisning og sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: Adapter \(tapered\) M20x1.5 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Adapter \(konisk\) M20x1.5](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Kónický závitový adaptér M20x1.5](#)

Sicherheitshinweise für den Adapter (konisch) M20x1.5

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des konischen Gewindeadapters M20x1.5 für die Sinus Brake/Benchrest LaufTuner. Dieser Adapter wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und effektive Nutzung zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden und die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Adapter nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen vulnerablen Gruppen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Befolgen Sie alle lokalen Vorschriften und Richtlinien zur Verwendung von technischen Geräten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Adapter nur mit dem empfohlenen GelenkHakenSchlüssel mit einem Durchmesser von 29 mm.
- Achten Sie darauf, dass der Adapter korrekt am Mündungsgewinde montiert ist, um ein Abrutschen oder Lösen zu verhindern.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Anbringen des Adapters, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Lagern Sie den Adapter an einem trockenen und sicheren Ort, um Korrosion und Beschädigung zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der Bereich, in dem Sie arbeiten, sauber und gut beleuchtet ist.
- Überprüfen Sie den Adapter auf sichtbare Schäden.

2. Installation:

- Nehmen Sie den GelenkHakenSchlüssel mit einem Durchmesser von 29 mm zur Hand.
- Positionieren Sie den Adapter auf dem Mündungsgewinde des LaufTuners.
- Verwenden Sie den GelenkHakenSchlüssel, um den Adapter vorsichtig und gleichmäßig festzuziehen. Achten Sie darauf, nicht zu viel Kraft anzuwenden.

3. Nutzung:

- Nach der Installation ist der Adapter bereit zur Verwendung. Achten Sie darauf, dass er sicher sitzt, bevor Sie mit der Nutzung beginnen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Adapter fest sitzt, besonders nach intensiver Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Adapter gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von technischen Geräten.

- Achten Sie darauf, dass der Adapter nicht in den normalen Hausmüll gelangt, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden melden sollten. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform, um über mögliche Sicherheitsbedenken informiert zu bleiben.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Adapter (konisch) M20x1.5 entschieden haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

Adapter (Tapered) Tuner Adapter (Conical) M20x1.5 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Adapter (Tapered) Tuner Adapter (Conical) M20x1.5. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the adapter.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the product is used for its intended purpose only.
- Keep the adapter out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the adapter for any damage or defects before use. Do not use if damaged.
- Ensure that the installation site is clean and free from hazards.
- Follow all instructions carefully to avoid accidents and injuries.
- Store the adapter in a safe place when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- Use a joint hook wrench with a 29mm diameter pin for proper fitting of the adapter.
- Avoid applying excessive force when screwing the adapter onto the muzzle thread to prevent damage.
- Do not attempt to disassemble or modify the adapter.
- Ensure that the adapter is securely attached before using the product it is connected to.
- Be cautious of sharp edges and threaded areas during installation and removal.
- If you experience any difficulties during installation or use, stop immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Preparation:** Ensure that the muzzle thread is clean and free from debris.
2. **Align the Adapter:** Position the adapter over the muzzle thread, ensuring proper alignment.
3. **Use the Wrench:** Carefully fit the joint hook wrench with a 29mm diameter pin onto the adapter.
4. **Secure the Adapter:** Gently turn the wrench to screw the adapter onto the muzzle thread. Avoid using excessive force.
5. **Check for Stability:** Once installed, check that the adapter is securely attached and does not wobble.

Usage Instructions

- The adapter is designed for use with the Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Always follow the manufacturer's guidelines for the product you are using the adapter with.
- Regularly check the adapter for wear and tear, especially after extensive use.

Disposal Instructions

- Dispose of the adapter in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the adapter in household waste.
- Consider recycling the product if possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please reach out to the designated EU contact point for product

safety. Always ensure you have the product information ready when seeking support.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the Adapter (Tapered) Tuner Adapter (Conical) M20x1.5. Thank you for your attention to safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador (tapered) M20x1.5

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador (tapered) M20x1.5. Este producto está diseñado para su uso con el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner y debe ser instalado y utilizado correctamente para garantizar su seguridad y funcionamiento óptimo. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad y el uso del producto, en cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el adaptador esté instalado correctamente antes de su uso.
- Siempre utiliza la herramienta adecuada (llave de gancho con un pin de 29 mm de diámetro) para ajustar el adaptador.
- Mantén el adaptador fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Revisa el adaptador regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si observas cualquier daño, deja de usar el adaptador inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** El uso inadecuado del adaptador puede causar lesiones. Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación y uso.
- **Herramientas Requeridas:** Utiliza solo la llave de gancho adecuada para evitar dañar el adaptador o el cañón.
- **Condiciones Ambientales:** Evita usar el adaptador en condiciones extremas de temperatura o humedad que puedan afectar su rendimiento.
- **Almacenamiento:** Guarda el adaptador en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener la llave de gancho con un pin de 29 mm de diámetro.
- Verifica que el adaptador y el cañón estén limpios y libres de escombros.

2. Instalación:

- Atornilla el adaptador en la rosca del cañón (M20x1.5) a mano primero.
- Utiliza la llave de gancho para apretar el adaptador. Asegúrate de que esté bien ajustado, pero evita aplicar demasiada fuerza para no dañar la rosca.

3. Uso:

- Una vez instalado, puedes utilizar el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner como se indica en su manual.
- Revisa regularmente la conexión entre el adaptador y el cañón para asegurarte de que no haya aflojamiento.

4. Desinstalación:

- Para quitar el adaptador, utiliza la llave de gancho para aflojarlo girando en sentido contrario a las

- agujas del reloj.
- Almacena el adaptador en un lugar seguro después de su uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el adaptador, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos metálicos.
- Evita tirar el adaptador en la basura común. Busca centros de reciclaje o puntos de recogida específicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso o la seguridad del Adaptador (tapered) M20x1.5, consulta a un profesional o a la tienda donde compraste el producto. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para obtener la mejor asistencia posible.

Recuerda que el cumplimiento de estas instrucciones no solo asegura tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. Gracias por tu atención y por elegir nuestros productos.

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur Tapered M20x1.5

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur Tapered M20x1.5. Ce guide de sécurité a été conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité de l'UE. L'adaptateur est un accessoire essentiel pour le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner, permettant une fixation sécurisée sur le filetage du canon.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que l'adaptateur est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Vérifie régulièrement l'état de l'adaptateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas l'adaptateur à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise un outil de clé à crochet avec un diamètre de 29 mm pour visser l'adaptateur.
- Ne force pas l'adaptateur lors de l'installation ou du retrait pour éviter d'endommager le filetage.
- Ne modifie pas l'adaptateur d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son efficacité.
- Évite d'utiliser l'adaptateur dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que le canon est propre et exempt de débris avant l'installation.
- Vérifie que le filetage M20x1.5 est en bon état.

2. Installation :

- Prends l'adaptateur et aligne-le avec le filetage du canon.
- Utilise la clé à crochet de 29 mm pour visser l'adaptateur dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Serrer légèrement, sans forcer, pour assurer un bon ajustement.

3. Utilisation :

- Une fois l'adaptateur installé, vérifie qu'il est solidement fixé avant d'utiliser le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Pendant l'utilisation, surveille tout mouvement ou desserrage de l'adaptateur.

4. Démontage :

- Pour retirer l'adaptateur, utilise la clé à crochet et tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Range l'adaptateur dans un endroit sûr après utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas l'adaptateur avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les points de collecte pour les déchets électroniques ou les matériaux métalliques dans

ta région.

- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de l'Adaptateur Tapered M20x1.5, consulte le site web du fabricant ou les ressources disponibles en ligne. Assure-toi de rester informé sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de respecter ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton Adaptateur Tapered M20x1.5.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo dell'Adapter Tapered M20x1.5

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Adapter Tapered M20x1.5. Questo prodotto è progettato per garantire un utilizzo sicuro e efficace con il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per prevenire incidenti e garantire la massima funzionalità del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente l'Adapter per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare l'Adapter se è danneggiato o presenta difetti visibili.
- Tieni l'Adapter lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizza solo un attrezzo di chiave a gancio con un perno di 29 mm di diametro per montare l'Adapter.
- Non applicare una forza eccessiva durante il montaggio per evitare danni al prodotto o all'attrezzatura.
- Assicurati che l'Adapter sia ben fissato prima di utilizzare il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Non tentare di modificare l'Adapter in alcun modo.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Preparazione:

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, compresa la chiave a gancio con il perno di 29 mm.

2. Installazione:

- Posiziona l'Adapter sul filetto della bocca dell'arma.
- Utilizza la chiave a gancio per serrare l'Adapter. Assicurati che sia fissato saldamente, ma senza eccessiva forza.
- Controlla che non ci siano spazi vuoti tra l'Adapter e il filetto.

3. Uso:

- Una volta installato, utilizza il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner secondo le istruzioni del produttore.
- Monitora l'Adapter durante l'uso per eventuali segni di allentamento o usura.

4. Rimozione:

- Per rimuovere l'Adapter, utilizza la chiave a gancio e allenta con cautela.
- Controlla l'Adapter per eventuali danni prima di riporlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire l'Adapter nell'ambiente. Segui le normative locali per il riciclaggio dei metalli.
- Se l'Adapter è danneggiato, contatta un centro di smaltimento autorizzato per assistenza.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni, domande o segnalazioni di sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altri dettagli pertinenti a portata di mano.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo Adapter Tapered M20x1.5. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per il tuo impegno verso la sicurezza.

Adapter (tapered) M20x1.5 Bruksanvisning og sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Adapter (tapered) M20x1.5 fra SINUS BRAKE. Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen før bruk for å sikre sikkerhet og optimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktet er designet for å være trygt ved korrekt bruk.
- Følg alltid instruksjonene i denne veiledningen for å unngå potensielle farer.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skadet, må det ikke brukes.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid en ledd kroknøkkel med en diameter på 29 mm for å montere adapteren.
- Sikre at adapteren er festet ordentlig før bruk for å unngå at den løsner under drift.
- Unngå å bruke adapteren hvis den er skadet eller slitt.
- Ikke bruk adapteren til formål som ikke er spesifisert i denne bruksanvisningen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at munningsgjengen er ren og fri for smuss.
- Ha en ledd kroknøkkel med en diameter på 29 mm tilgjengelig for installasjonen.

2. Montering:

- Plasser adapteren på munningsgjengen.
- Bruk den ledd kroknøkkel for å stramme adapteren. Sørg for at den sitter godt, men unngå å overstramme for å unngå skade.

3. Bruk:

- Når adapteren er installert, kan du bruke den i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Kontroller jevnlig at adapteren er festet ordentlig under bruk.

Avhendingsinstruksjoner

- Når adapteren ikke lenger er i bruk, må den avhendes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at produktet ikke blir kastet sammen med husholdningsavfall.
- Spør lokale myndigheter eller avfallshåndteringsfirmaer om riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Takk for at du følger disse retningslinjene for sikkerhet og bruk av Adapter (tapered) M20x1.5. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Adaptera (tapered) M20x1.5. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, instalacji oraz utylizacji produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z Adaptera, zapoznaj się z poniższymi zasadami:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie stosuj uszkodzonych lub niekompletnych elementów.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia do odpowiednich organów.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

Podczas korzystania z Adaptera (tapered) M20x1.5, należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

- Upewnij się, że używasz odpowiedniego klucza z hakiem o średnicy 29 mm do montażu adaptera.
- Nie przekraczaj zalecanych wartości momentu obrotowego podczas instalacji.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami adaptera, aby zminimalizować ryzyko skaleczeń.
- Nie używaj adaptera w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia (np. skrajne temperatury, wilgoć).

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i używać Adaptera (tapered) M20x1.5, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że wszystkie niezbędne narzędzia są dostępne, w tym klucz z hakiem o średnicy 29 mm.
- Sprawdź, czy adapter jest wolny od uszkodzeń.

2. Instalacja:

- Wkręć adapter w gwint wylotu urządzenia.
- Użyj klucza z hakiem o średnicy 29 mm, aby dokręcić adapter, ale nie przekraczaj zalecanego momentu obrotowego.
- Sprawdź, czy adapter jest prawidłowo zamocowany i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Używaj adaptera tylko w połączeniu z odpowiednim urządzeniem, takim jak Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Regularnie kontroluj stan adaptera i upewnij się, że nie ma oznak zużycia lub uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania Adaptera (tapered) M20x1.5, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami

dotyczącymi utylizacji:

- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów metalowych.
- Nie wyrzucaj adaptera do zwykłych odpadów. Przekaż go do punktu zbiórki odpadów, który przyjmuje metalowe akcesoria.
- Upewnij się, że wszystkie pozostałości po produkcie są odpowiednio zabezpieczone przed szkodliwym wpływem na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Adaptera (tapered) M20x1.5, skontaktuj się z odpowiednimi organami lub producentem. Upewnij się, że masz dostęp do informacji o produkcie oraz jego numerze katalogowym.

Zachowanie tych zasad pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z Adaptera (tapered) M20x1.5 oraz przyczyni się do ochrony zdrowia i środowiska.

Adapter (tapered) M20x1.5 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Adapter (tapered) M20x1.5 tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Sinus Brake/Benchrest Barrel Tunerin kanssa.
- Tarkista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta. Tämä tuote ei ole lelu.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on kostea tai likainen, sillä tämä voi vaikuttaa sen toimintaan.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä adapteria vain suositellussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että asennat adapterin oikein ennen käyttöä. Väärä asennus voi aiheuttaa vaurioita tai onnettomuuksia.
- Käytä 29 mm halkaisijaltaan olevaa yhteisavainta adapterin asentamiseen. Huomioi, että tämä työkalu on tilattava erikseen.
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomentteja asennuksessa, jotta estät adapterin tai kierteiden vaurioitumisen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien 29 mm halkaisijaltaan oleva yhteisavain.
- Tarkista, että adapteri ja suun kierre ovat puhtaat ja ehjät.

2. Asennus

- Kiinnitä adapteri suun kierteeseen varovasti.
- Käytä yhteisavainta adapterin kiinnittämiseen. Varmista, että adapteri on tiukasti paikallaan, mutta vältä liiallista voimaa.

3. Käyttö

- Käytä adapteria ainoastaan yhdessä Sinus Brake/Benchrest Barrel Tunerin kanssa.
- Tarkista adapterin kiinnitys säännöllisin välein käytön aikana.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea Adapter (tapered) M20x1.5 tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit Adapter (tapered) M20x1.5 tuotteen! Käytä sitä turvallisesti ja nauti sen tarjoamista eduista.

Säkerhetsinstruktioner för Adapter (konisk) M20x1.5

Introduktion

Tack för att du har valt vår Adapter (konisk) M20x1.5. Denna produkt är utformad för att användas med Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt de angivna instruktionerna för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd alltid produkten under övervakning av en vuxen om den används av mindreåriga.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast en hylsnyckel med en diameter på 29 mm för att montera adaptern.
- Kontrollera att gängorna på mynningen är i gott skick innan installation.
- Undvik att använda adaptern om den är skadad eller missformad.
- Montera adaptern på ett stabilt och säkert underlag för att förhindra olyckor.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda mot eventuella skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.
- Kontrollera att du har rätt verktyg, inklusive en hylsnyckel med en diameter på 29 mm.

2. Installation av adaptern

- Skruva fast adaptern på mynningens gänga. Se till att den är ordentligt åtdragen.
- Använd hylsnyckeln för att säkerställa att adaptern sitter fast, men undvik att överdriva åtdragningen för att förhindra skador.

3. Användning

- Använd adaptern endast för det avsedda syftet med Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för användning av den anslutna produkten.

Avfallshantering

- Töm och rengör alltid produkten innan du gör dig av med den.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metallprodukter.
- Återvinn materialet om möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning, vänligen kontakta den lokala distributören eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Návod k bezpečnému používání Kónický závitový adaptér M20x1.5

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kónický závitový adaptér M20x1.5 pro Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní užívání. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečnost při používání a instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu.
- Udržujte adaptér mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte, zda není adaptér poškozený. Pokud je, nepoužívejte ho.
- Používejte kloubový klíč s průměrem 29 mm pro správnou instalaci.
- Při instalaci a používání dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto dokumentu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s adaptérem dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými hranami.
- Pokud se adaptér přehřívá, nechte ho vychladnout před dalším použitím.
- Nikdy se nesnažte upravit nebo měnit konstrukci adaptéru.
- Při použití adaptéru se ujistěte, že je správně upevněn, aby nedošlo k uvolnění během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte k dispozici kloubový klíč s průměrem 29 mm.
- Zkontrolujte, zda je ústí hlavně čisté a suché.

2. Instalace:

- Umístěte adaptér na ústí hlavně.
- Pomalu a opatrně utáhněte adaptér pomocí kloubového klíče, dokud nebude pevně na místě.
- Zkontrolujte, zda je adaptér správně upevněn a nehybný.

3. Použití:

- Používejte adaptér pouze v souladu s jeho určeným účelem.
- Sledujte jakékoli abnormality nebo problémy během používání a přestaňte produkt používat, pokud se objeví.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci adaptéru dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte adaptér do běžného odpadu, pokud je poškozený nebo obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo v případě dotazů se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízenímí EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Pokud máte jakékoli obavy ohledně bezpečnosti produktu, neváhejte kontaktovat příslušné úřady nebo sledovat aktualizace na platformě Safety Gate EU. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné používání produktu.