

Adapter (cylindrical) - Tuner Adapter (cylindrical) M18x1 Victrix

Cylindrical thread adapter for the Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner which is screwed onto the muzzle thread. A joint hook wrench with a 29mm diameter pin is required to fit the adapter. Note: Please order this separately

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Tuner Adapter (cylindrical) M18x1 Victrix
- Manufacturer: SINUS BRAKE
- Product no.: EU2012638
- Mfr. No.: SB02024
- Color: Black
- Material: Chrom-Nickel
- Thread: M18x1 Victrix
- Delivery weight: 0.05kg
- Shipping height: 29mm
- Shipping width: 29mm
- Shipping length: 9mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Adapter \(zylindrisch\) M18x1 Victrix](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Adapter \(Cylindrical\) Tuner Adapter \(Cylindrical\) M18x1 Victrix](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Adaptador Cilíndrico M18x1 Victrix](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Adaptateur Cylindrique M18x1 Victrix](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'Adapter \(cylindrical\) M18x1 Victrix](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Adapter \(sylanderformet\) M18x1 Victrix](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adaptera Cylindrycznego M18x1 Victrix](#)
- [Suomi: Adapter \(cylindrical\) M18x1 Victrix Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Adapter \(cylindrisk\) M18x1 Victrix](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání adaptéru \(cylindrického\) M18x1 Victrix](#)

Sicherheitshinweise für den Adapter (zylindrisch) M18x1 Victrix

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des zylindrischen Gewindeadapters M18x1 Victrix. Dieser Adapter ist speziell für die Verwendung mit der Sinus Brake/Benchrest LaufTuner entwickelt worden. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen verwendet wird.
- Bewahren Sie die Verpackung und die Anleitung für zukünftige Referenzen auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Adapter auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie den Adapter nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur einen GelenkHakenSchlüssel mit einem Durchmesser von 29 mm, um den Adapter zu montieren.
- Achten Sie darauf, dass der Adapter fest und sicher am Mündungsgewinde sitzt, um ein Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Adapter nicht, wenn er beschädigt oder defekt ist.
- Bei Unsicherheiten in der Handhabung oder Montage konsultieren Sie bitte einen Fachmann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Adapters:

- Stellen Sie sicher, dass die Gewinde am Lauf sauber und frei von Schmutz sind.
- Setzen Sie den Adapter vorsichtig auf das Mündungsgewinde.
- Verwenden Sie den GelenkHakenSchlüssel mit einem Durchmesser von 29 mm, um den Adapter festzuziehen. Achten Sie darauf, nicht zu viel Kraft anzuwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.

2. Nutzung des Adapters:

- Überprüfen Sie vor jeder Nutzung, ob der Adapter sicher montiert ist.
- Verwenden Sie den Adapter nur in Kombination mit der Sinus Brake/Benchrest LaufTuner.
- Nach der Nutzung reinigen Sie den Adapter und lagern Sie ihn an einem trockenen Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Adapter gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass der Adapter nicht in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und vorkehrungen zu befolgen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Adapter (Cylindrical) Tuner Adapter (Cylindrical) M18x1 Victrix

Introduction

Thank you for choosing the Adapter (Cylindrical) Tuner Adapter (Cylindrical) M18x1 Victrix. This product is designed to provide a reliable connection for the Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. To ensure your safety and the proper use of this product, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- If the product appears damaged, do not use it and contact a professional for assistance.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use a joint hook wrench with a 29mm diameter pin to fit the adapter securely.
- Ensure that the adapter is properly screwed onto the muzzle thread before use.
- Avoid using excessive force when tightening the adapter to prevent damage.
- Do not attempt to modify or alter the product in any way.
- If you experience difficulty during installation or usage, seek help from a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including the joint hook wrench with a 29mm diameter pin.
- Ensure that the area is clean and free from obstructions.

2. Installation:

- Align the cylindrical thread adapter with the muzzle thread of your firearm.
- Carefully screw the adapter onto the muzzle thread, ensuring it is aligned correctly.
- Use the joint hook wrench to tighten the adapter securely, but do not overtighten.

3. Usage:

- Once installed, the adapter can be used with the Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Follow the specific instructions for the tuner to ensure proper functionality.
- Regularly check the tightness of the adapter during use to ensure safety.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- If the product is no longer usable, consider recycling it at a designated facility.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the Adapter (Cylindrical) Tuner Adapter (Cylindrical) M18x1 Victrix, please refer to the packaging or product documentation for contact details.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Adaptador Cilíndrico M18x1 Victrix

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador Cilíndrico M18x1 Victrix. Este manual proporciona pautas de seguridad y uso para garantizar que utilices el producto de manera segura y efectiva. Por favor, lee todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar el adaptador.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el adaptador esté instalado correctamente antes de su uso.
- Mantén el adaptador fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Inspecciona el adaptador antes de cada uso para detectar posibles daños.
- Si detectas cualquier daño, no uses el adaptador y contacta a un profesional para su evaluación.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre una llave de gancho adecuada con un pin de 29 mm de diámetro para ajustar el adaptador.
- No fuerces el adaptador en la rosca del cañón; asegúrate de que esté alineado correctamente.
- Evita el uso de productos químicos agresivos para limpiar el adaptador, ya que pueden dañarlo.
- Almacena el adaptador en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Adaptador:

- Asegúrate de que el cañón esté limpio y libre de residuos.
- Coloca el adaptador en la rosca del cañón, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Utiliza una llave de gancho con un pin de 29 mm para ajustar el adaptador suavemente. No apliques fuerza excesiva.

2. Uso del Adaptador:

- Una vez instalado, verifica que el adaptador esté firmemente en su lugar.
- Si es necesario, realiza ajustes adicionales con la llave de gancho, pero siempre con cuidado.

3. Desinstalación del Adaptador:

- Para quitar el adaptador, utiliza la llave de gancho para aflojarlo suavemente.
- Asegúrate de que el adaptador esté completamente desenroscado antes de retirarlo del cañón.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del adaptador, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos metálicos.
- Si el adaptador está dañado o no se puede usar, considera reciclarlo en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o más información sobre el uso del Adaptador Cilíndrico M18x1 Victrix, por favor, consulta con el fabricante o tu proveedor de confianza.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del Adaptador Cilíndrico M18x1 Victrix.

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur Cylindrique M18x1 Victrix

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité de l'Adaptateur Cylindrique M18x1 Victrix. Ce document a été conçu pour t'informer des précautions de sécurité à suivre lors de l'utilisation de ce produit. Il est essentiel de lire et de comprendre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que l'adaptateur est utilisé uniquement pour son but prévu, à savoir le montage sur le filetage de la bouche de l'arme.
- Vérifie régulièrement l'état de l'adaptateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas l'adaptateur à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas d'accident ou de problème, signale immédiatement l'incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours un outil approprié pour visser ou dévisser l'adaptateur. Un clé à crochet avec une broche de 29 mm est nécessaire.
- Ne force pas l'adaptateur lors de l'installation ou du retrait. Cela pourrait endommager le filetage.
- Ne tente pas d'utiliser l'adaptateur si tu n'es pas sûr de son bon état ou de sa compatibilité avec ton équipement.
- Porte des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter toute blessure en cas de rupture.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que la surface du filetage de la bouche est propre et exempte de débris.
- Vérifie que l'adaptateur est en bon état et sans défauts visibles.

2. Installation :

- Prends la clé à crochet avec la broche de 29 mm.
- Aligne l'adaptateur avec le filetage de la bouche de l'arme.
- Visse doucement l'adaptateur dans le filetage en utilisant la clé à crochet. Ne force pas.
- Vérifie que l'adaptateur est bien fixé et qu'il ne se dévisse pas facilement.

3. Utilisation :

- Utilise l'adaptateur uniquement avec les équipements compatibles.
- Suis les instructions spécifiques de l'équipement avec lequel tu utilises l'adaptateur.

4. Retrait :

- Pour retirer l'adaptateur, utilise à nouveau la clé à crochet.
- Dévisse l'adaptateur en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Range l'adaptateur dans un endroit sûr après utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas l'adaptateur avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales pour l'élimination des produits métalliques.
- Si l'adaptateur est endommagé, assure-toi de le recycler ou de le jeter de manière appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'Adaptateur Cylindrique M18x1 Victrix, consulte le point de contact approprié dans ton pays de résidence. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main pour faciliter la communication.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Suivre ces instructions contribuera à garantir une utilisation sûre et agréable de ton Adaptateur Cylindrique M18x1 Victrix.

Guida di Sicurezza per l'Adapter (cylindrical) M18x1 Victrix

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Adapter (cylindrical) M18x1 Victrix. Questo prodotto è progettato per garantire un utilizzo sicuro e efficace con il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Verifica che l'Adapter non presenti danni visibili prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o difettoso.
- Tieni lontano il prodotto da fonti di calore e umidità.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo un chiave a gancio con un perno di 29mm di diametro per montare l'Adapter.
- Non forzare l'Adapter durante l'installazione; assicurati che sia ben avvitato senza eccessiva pressione.
- Non tentare di modificare o riparare l'Adapter.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Non utilizzare l'Adapter in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Controlla che il filettatura del prodotto sia compatibile con il tuo dispositivo.

2. Installazione:

- Posiziona l'Adapter sull'estremità della canna, allineando il filettatura M18x1 Victrix.
- Utilizza la chiave a gancio con il perno di 29mm per avvitare il prodotto in modo sicuro.
- Assicurati che l'Adapter sia ben fissato, ma evita di stringere eccessivamente.

3. Uso:

- Una volta installato, utilizza l'Adapter secondo le istruzioni del produttore del tuo dispositivo.
- Monitora regolarmente l'Adapter per segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare l'Adapter nell'ambiente. Ricicla il prodotto se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sul prodotto, le precauzioni di sicurezza o per segnalare un problema, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di

acquisto quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace dell'Adapter (cylindrical) M18x1 Victrix. La tua sicurezza è la nostra priorità, quindi non esitare a contattare il supporto se hai domande o preoccupazioni.

Bruksanvisning for Adapter (sylinderformet) M18x1 Victrix

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Adapter (sylinderformet) M18x1 Victrix. Dette produktet er designet for å brukes med Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. For å sikre trygg bruk og maksimal ytelse, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid adapteren i henhold til produsentens anvisninger for å unngå skader.
- Kontroller adapteren for skader før bruk. Bruk ikke adapteren hvis den er skadet.
- Oppbevar adapteren utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Følg alle lokale lover og forskrifter ved bruk av dette produktet.
- Hvis du har spørsmål om sikkerheten til dette produktet, vennligst kontakt den angitte EUkontakt punktet.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Adapteren er kun ment for bruk med Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Bruk den ikke med andre enheter.
- Bruk alltid en leddnøkkel med en diameter på 29 mm for montering. Unngå å bruke verktøy som kan skade adapteren.
- Sørg for at adapteren er riktig festet før bruk for å unngå at den løsner under drift.
- Unngå å utsette adapteren for ekstreme temperaturer eller fuktighet som kan påvirke materialet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at du har en leddnøkkel med en diameter på 29 mm tilgjengelig.
- Sørg for at området er rent og fritt for hindringer.

2. Montering av adapteren:

- Skru adapteren på munningsgjengen på Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Bruk leddnøkkelen til å stramme adapteren. Vær forsiktig så du ikke overstrammer, da dette kan skade gjengene.

3. Bruk av adapteren:

- Når adapteren er installert, kan du bruke den i samsvar med bruksanvisningen for Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Kontroller adapteren regelmessig for tegn på slitasje eller skade.

Avfallsinstruksjoner

- Når adapteren ikke lenger er i bruk, vennligst resirkuler den i henhold til lokale forskrifter for metallavfall.
- Unngå å kaste adapteren i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet, installasjon eller bruk av Adapter (sylinderformet) M18x1 Victrix, vennligst kontakt den angitte EUkontaktpunktet.

Takk for at du valgte vår produkt! Følg disse retningslinjene for å sikre trygg og effektiv bruk.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adaptera Cylindrycznego M18x1 Victrix

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Adaptera Cylindrycznego M18x1 Victrix. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz instalacji produktu, które pomogą zapewnić jego prawidłowe i bezpieczne wykorzystanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z producentem.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj adaptera tylko z odpowiednim kluczem z hakiem o średnicy 29 mm.
- Nie przekraczaj maksymalnego momentu obrotowego zalecanego przez producenta.
- Nie używaj adaptera, jeśli jest uszkodzony lub niekompletny.
- Unikaj używania adaptera w warunkach ekstremalnych, takich jak nadmierna wilgotność lub wysokie temperatury.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej (np. okulary ochronne) podczas instalacji lub demontażu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz z hakiem o średnicy 29 mm.
- Sprawdź, czy gwint wylotowy jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Instalacja Adaptera:

- Umieść adapter na gwincie wylotowym.
- Użyj klucza z hakiem, aby delikatnie dokręcić adapter, unikając nadmiernej siły.
- Upewnij się, że adapter jest pewnie zamocowany i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu adaptera, możesz go używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj, czy adapter jest właściwie zamocowany przed każdym użyciem.

4. Demontaż:

- Aby zdjąć adapter, użyj klucza z hakiem, aby delikatnie odkręcić go w przeciwnym kierunku.
- Przechowuj adapter w suchym i bezpiecznym miejscu po użyciu.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu z innymi odpadami domowymi.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek i życzymy satysfakcji z użytkowania Adaptera Cylindrycznego M18x1 Victrix.

Adapter (cylindrical) M18x1 Victrix Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Adapter (cylindrical) M18x1 Victrix tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva käytettävän äänenvaimentimen kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain 29 mm halkaisijaltaan olevaa niveltangon avainta adapterin asentamiseen.
- Varmista, että adapteri on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä yritä käyttää adapteria, jos et ole varma sen asennuksesta tai toiminnasta.
- Vältä voimakasta voimaa adapterin asennuksessa, jotta vältetään vaurioituminen.
- Tarkista adapterin kunto säännöllisesti käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien 29 mm halkaisijaltaan oleva niveltangon avain.
- Tarkista, että äänenvaimennin on puhdas ja vapaa liasta tai roskista.

2. Asennus

- Kiinnitä adapteri äänenvaimentimen kierteeseen varovasti.
- Käytä niveltangon avainta adapterin tiukentamiseen.
- Varmista, että adapteri on kunnolla kiinni ennen käyttöä.

3. Käyttö

- Kun adapteri on asennettu, voit käyttää sitä yhdessä Sinus Brake/Benchrest Barrel Tunerin kanssa.
- Tarkista adapterin ja äänenvaimentimen liitos ennen ampumista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos et ole varma hävittämismenettelyistä.

Lisätiedot ja Tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Huomioi, että turvallisuutesi on ensisijaisen tärkeää. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön Adapter (cylindrical) M18x1 Victrix tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för Adapter (cylindrisk) M18x1 Victrix

Introduktion

Tack för att du valt vår Adapter (cylindrisk) M18x1 Victrix. Denna produkt är utformad för att användas med Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. För att säkerställa en säker och korrekt användning av denna produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad adapter.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd en gemensam hylsnyckel med en diameter på 29 mm för att fästa adaptern.
- Se till att adaptern är ordentligt fäst på mynningen innan användning.
- Undvik att använda adaptern i extrema temperaturer eller fuktiga miljöer.
- Använd inte adaptern om du är osäker på hur den ska installeras eller användas.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att adaptern och det föreslagna fästet är rena och fria från skräp.
- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga, inklusive en hylsnyckel med en diameter på 29 mm.

2. Installation:

- Skruva försiktigt adaptern på mynningen av Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Använd hylsnyckeln för att fästa adaptern ordentligt. Undvik att överdriva åtdragningen för att förhindra skador.

3. Användning:

- När adaptern är korrekt installerad kan du använda den med Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera regelbundet att adaptern är säker och inte har lossnat under användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När adaptern inte längre är i bruk, kassera den enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din Adapter (cylindrisk) M18x1 Victrix.

Návod pro bezpečné používání adaptéru (cylindrického) M18x1 Victrix

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili adaptér (cylindrický) M18x1 Victrix. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašeho zařízení Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání, prosím, věnujte pozornost následujícím pokynům a doporučením.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl adaptér používán pouze pro určený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda je adaptér v dobrém stavu a bez viditelných poškození.
- Udržujte adaptér mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání adaptéru dbejte na bezpečnostní opatření a používejte ochranné pomůcky, pokud je to nutné.
- Informujte se o aktuálních upozorněních a staženích produktu prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že máte potřebný kloubový klíč s průměrem 29 mm.
- Při montáži adaptéru vždy dodržujte pokyny pro instalaci, aby nedošlo k poškození zařízení nebo úrazu.
- Nenechávejte adaptér namontovaný, pokud není používán, aby se předešlo nehodám.
- Nepoužívejte adaptér, pokud je poškozen nebo nekompletní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje, včetně kloubového klíče o průměru 29 mm.
- Ujistěte se, že pracovní plocha je čistá a bezpečná.

2. Instalace adaptéru:

- Umístěte adaptér na ústí hlavně zařízení.
- Pomalu a opatrně utáhněte adaptér pomocí kloubového klíče, dokud nebude bezpečně upevněn.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu, abyste předešli poškození závitu.

3. Použití adaptéru:

- Po instalaci adaptéru zkontrolujte, zda je správně upevněn a zda nedochází k žádným únikům.
- Při používání zařízení s adaptérem dodržujte doporučené postupy pro bezpečné ovládání.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci adaptéru dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je adaptér poškozen, zlikvidujte ho způsobem, který minimalizuje riziko pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné kontaktní místo v EU. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našeho produktu.