

OBI Clamp Lock- w/Locking RIGHT BLK

The Clamp Lock W/Locking is a secure and versatile mounting solution, designed for ultimate stability and convenience when attaching gear to your backpack or belt strap.

1. Secure Bolted Attachment: Bolts directly to the strap, ensuring a rock-solid hold that won't shift or move.
2. Adjustable Tension Locking Lever: Equipped with a small lever to securely fasten posts into the Clamp Lock, providing enhanced stability.
3. Left & Right Options: Designed with both left and right configurations for easy access to the locking lever, regardless of how you mount it.
4. Wide Strap Compatibility: Works with straps ranging from 1/2 inch to 1.5 inches.
5. Flexible Orientation: Can be mounted vertically or horizontally for maximum adaptability.
6. MOLLE Compatible: Seamlessly integrates with MOLLE systems for added versatility.

NO IMAGE
AVAILABLE

Important: To use the Clamp Lock W/Locking, you will need at least one Clamp Lock OR Slide Lock, as well as an RP M, QD P, or Anywhere Mount.

The Clamp Lock W/Locking combines durability, flexibility, and convenience—perfect for securely mounting round or square posts to your gear.

Attributes

- Name: OBI Clamp Lock- w/Locking RIGHT BLK
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2013639
- Mfr. No.: OBi01009-BLK
- Color: Black
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637841009

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den OBI Clamp Lock W/Locking](#)
- [English: OBI Clamp Lock Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: OBI Clamp Lock w/Locking RIGHT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le OBI Clamp Lock W/Locking](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Clamp Lock W/Locking](#)
- [Norsk: OBI Clamp Lock Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zamek Clamp W/Locking](#)
- [Suomi: OBI Clamp Lock W/Locking RIGHT Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OBI Clamp Lock W/Locking](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro OBI Clamp Lock s uzamykáním](#)

Sicherheitshinweise für den OBI Clamp Lock W/Locking

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des OBI Clamp Lock W/Locking! Dieses Produkt bietet eine sichere und vielseitige Montagelösung für Ihre Ausrüstung. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der OBI Clamp Lock W/Locking nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um das Risiko von Verletzungen zu minimieren.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass der Clamp Lock W/Locking fest am Riemen befestigt ist, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den verstellbaren Spannhebel, um die Stangen sicher im Clamp Lock zu fixieren.
- Montieren Sie das Produkt so, dass der Spannhebel für einen einfachen Zugriff leicht zu erreichen ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Riemen, an dem der Clamp Lock befestigt ist, die empfohlene Breite von 1/2 Zoll bis 1,5 Zoll hat.
- Montieren Sie den Clamp Lock W/Locking entweder vertikal oder horizontal, je nach Ihren Anforderungen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Überprüfen Sie, ob Sie mindestens einen Clamp Lock ODER Slide Lock sowie einen RP M, QD P oder Anywhere Mount haben.
2. **Befestigung:**
 - Führen Sie den Riemen durch den Clamp Lock.
 - Ziehen Sie den Spannhebel, um den Riemen sicher im Clamp Lock zu fixieren.
3. **Montage:**
 - Wählen Sie die gewünschte Ausrichtung (vertikal oder horizontal).
 - Befestigen Sie den Clamp Lock am gewünschten Ort, z. B. an Ihrem Rucksack oder Gürtelriemen.
4. **Überprüfung:** Stellen Sie sicher, dass das Produkt sicher montiert ist und nicht wackelt oder locker sitzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Kunststoffabfälle.
- Wenn das Produkt nicht mehr benötigt wird, stellen Sie sicher, dass es sicher verpackt ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass der OBI Clamp Lock W/Locking sowohl Haltbarkeit als auch Flexibilität bietet und ideal ist, um runde oder quadratische Stangen sicher an Ihrer Ausrüstung zu befestigen. Achten Sie auf Ihre

Sicherheit und die der anderen, während Sie dieses Produkt verwenden.

OBI Clamp Lock Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the OBI Clamp Lock with Locking Right. This product is designed to provide a secure and versatile mounting solution for your gear. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always check the Clamp Lock for any signs of wear or damage before use.
- Keep the product out of reach of children to prevent accidents.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform regularly.

Specific Safety Precautions for Use

- **Secure Bolted Attachment:** Ensure that the bolts are tightened properly to prevent shifting or movement during use.
- **Adjustable Tension Locking Lever:** Always check that the locking lever is securely fastened before attaching any gear.
- **Left & Right Options:** Make sure to use the correct orientation for easy access to the locking lever.
- **Wide Strap Compatibility:** Confirm that your strap is within the specified range of 1/2 inch to 1.5 inches to ensure a secure fit.
- **Flexible Orientation:** When mounting, ensure that the orientation (vertical or horizontal) is suitable for your intended use.
- **MOLLE Compatibility:** If integrating with MOLLE systems, ensure compatibility to prevent failure during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Select a strap that is between 1/2 inch and 1.5 inches wide.
- Position the Clamp Lock on the strap in your desired orientation (vertical or horizontal).
- Use the provided bolts to secure the Clamp Lock to the strap. Ensure bolts are tightened firmly.

2. Using the Adjustable Tension Locking Lever:

- To attach gear, pull the locking lever to release the tension.
- Insert the post into the Clamp Lock.
- Push the locking lever back into place to secure the post.

3. Removing Gear:

- Pull the locking lever to release the tension.
- Gently remove the post from the Clamp Lock.

4. Regular Maintenance:

- Regularly inspect the Clamp Lock for any signs of wear or damage.
- Clean the product with a damp cloth to remove dirt and debris.

Disposal Instructions

- Dispose of the OBI Clamp Lock in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, take it to a designated recycling facility if available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the OBI Clamp Lock, please contact the manufacturer directly. Ensure to have your product details and any relevant information ready for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy using your OBI Clamp Lock with Locking Right!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: OBI Clamp Lock w/Locking RIGHT

Introducción

Gracias por elegir el OBI Clamp Lock w/Locking RIGHT. Este producto ha sido diseñado para proporcionar una solución de montaje segura y versátil. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante que sigas estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Clamp Lock esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Verifica regularmente el estado del Clamp Lock para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- No uses el Clamp Lock para fines que no sean los previstos.
- Mantén el Clamp Lock fuera del alcance de niños o personas vulnerables sin supervisión.
- En caso de que detectes un problema de seguridad, informa a las autoridades competentes.
- Consulta regularmente la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre retiros de productos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Segura:** Asegúrate de que el Clamp Lock esté fijado de manera segura a la correa con tornillos apropiados.
- **Uso de la Palanca de Bloqueo:** Utiliza la palanca de bloqueo de tensión ajustable para asegurar los postes en el Clamp Lock. Verifica que esté bien fijada antes de usar.
- **Compatibilidad de Correas:** Asegúrate de que las correas utilizadas estén dentro del rango de 1/2 pulgada a 1.5 pulgadas para un ajuste óptimo.
- **Orientación del Montaje:** Puedes montar el Clamp Lock vertical u horizontalmente, pero asegúrate de que esté en una posición que no comprometa la seguridad.
- **Uso de Sistemas MOLLE:** Si integras el Clamp Lock con sistemas MOLLE, asegúrate de que la conexión sea segura y estable.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Selecciona la ubicación adecuada en tu mochila o cinturón para montar el Clamp Lock.
- Utiliza tornillos para fijar el Clamp Lock directamente a la correa.
- Asegúrate de que el Clamp Lock esté firmemente sujeto y que no se mueva.

2. Uso:

- Coloca los postes que deseas fijar en el Clamp Lock.
- Ajusta la palanca de bloqueo de tensión para asegurar los postes en su lugar.
- Verifica que los postes estén firmemente sujetos antes de usar el equipo.

3. Mantenimiento:

- Revisa el Clamp Lock regularmente para asegurarte de que no haya signos de desgaste o daño.
- Si el Clamp Lock presenta algún problema, no lo uses y consulta a un profesional.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Clamp Lock, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico y metal.
- No lo arrojes a la basura común; busca centros de reciclaje que acepten estos materiales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad y el uso del OBI Clamp Lock w/Locking RIGHT, consulta el manual del producto o visita el sitio web del fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante al buscar asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Al seguir estas directrices, puedes disfrutar de los beneficios del OBI Clamp Lock w/Locking RIGHT de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le OBI Clamp Lock W/Locking

Introduction

Merci d'avoir choisi le OBI Clamp Lock W/Locking. Ce produit est conçu pour offrir une solution de montage sécurisée et polyvalente pour attacher ton équipement à ton sac à dos ou à ta ceinture. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation fournies dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Vérifie régulièrement l'état du Clamp Lock et de ses composants pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit si tu remarques des pièces cassées ou manquantes.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation correcte** : Assure-toi que le Clamp Lock est correctement fixé avant de l'utiliser pour éviter tout risque de chute de l'équipement.
- **Tension réglable** : Utilise le levier de verrouillage pour ajuster la tension et sécuriser les poteaux dans le Clamp Lock.
- **Orientation** : Le Clamp Lock peut être monté verticalement ou horizontalement. Choisis l'orientation qui convient le mieux à ton utilisation.
- **Compatibilité des sangles** : Utilise des sangles d'une largeur comprise entre 1/2 pouce et 1,5 pouce pour garantir un bon ajustement.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. **Préparation** :
 - Assure-toi d'avoir au moins un Clamp Lock ou Slide Lock, ainsi qu'un RP M, QD P ou Anywhere Mount.
2. **Montage** :
 - Fixe le Clamp Lock à la sangle en utilisant les boulons fournis.
 - Assure-toi que les boulons sont bien serrés pour un maintien solide.
3. **Réglage de la tension** :
 - Utilise le levier de verrouillage pour ajuster la tension et sécuriser les poteaux dans le Clamp Lock.
4. **Vérification** :
 - Avant chaque utilisation, vérifie que le Clamp Lock est bien en place et que tout fonctionne correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et des équipements.
- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne plus, contacte les autorités locales pour obtenir des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du OBI Clamp Lock W/Locking, n'hésite pas à contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir de l'aide.

Merci de respecter ces directives pour assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du OBI Clamp Lock W/Locking.

Guida alla Sicurezza per il Clamp Lock W/Locking

Introduzione

Grazie per aver scelto il Clamp Lock W/Locking di OBI SYSTEMS. Questo prodotto è progettato per fornire una soluzione di montaggio sicura e versatile per il tuo zaino o cintura. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il Clamp Lock per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il Clamp Lock se presenta segni di usura o danni evidenti.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e fresco, lontano da fonti di umidità e calore.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini senza supervisione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Montaggio Sicuro:** Assicurati che il Clamp Lock sia montato saldamente e che i bulloni siano ben fissati.
- **Tensione Regolabile:** Utilizza il leveraggio di tensione regolabile per garantire che i post siano fissati in modo sicuro.
- **Orientamento:** Monta il Clamp Lock in posizione verticale o orizzontale a seconda delle tue esigenze, assicurandoti che sia facilmente accessibile.
- **Compatibilità con le Cinghie:** Verifica che le cinghie utilizzate siano compatibili con il Clamp Lock, con larghezze comprese tra 1/2 pollice e 1,5 pollici.
- **Uso con Sistemi MOLLE:** Se utilizzi il Clamp Lock in combinazione con sistemi MOLLE, assicurati che sia installato correttamente per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione un Clamp Lock o Slide Lock e un supporto RP M, QD P, o Anywhere Mount.

2. Montaggio:

- Posiziona il Clamp Lock sulla cintura o sulla cinghia desiderata.
- Utilizza i bulloni forniti per fissare saldamente il Clamp Lock al supporto.
- Regola il leveraggio di tensione per garantire che i post siano ben fissi.

3. Controllo Finale:

- Dopo il montaggio, verifica che il Clamp Lock sia saldamente fissato e che non ci siano movimenti indesiderati.
- Effettua un controllo finale per assicurarti che il prodotto sia in buone condizioni prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Clamp Lock nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato e non può più essere utilizzato, verifica se esistono programmi di riciclo disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o problema riguardante il Clamp Lock W/Locking, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti di OBI SYSTEMS per ricevere assistenza.

Conclusione

Il Clamp Lock W/Locking è progettato per offrire stabilità e convenienza. Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto. Assicurati di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami attraverso le piattaforme ufficiali.

OBI Clamp Lock Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av OBI Clamp Lock med låsing. Dette produktet er designet for å gi en sikker og allsidig monteringsløsning for utstyr. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i henhold til instruksjonene for å unngå potensielle farer.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn, med mindre det er under tilsyn av en voksen.
- Rapportere eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid Clamp Lock sammen med en Clamp Lock ELLER Slide Lock for optimal sikkerhet.
- Unngå å overbelaste Clamp Lock; følg anbefalte spesifikasjoner for stropper (1/2 tomme til 1,5 tommer).
- Sørg for at Clamp Lock er korrekt montert før bruk for å unngå at utstyret løsner.
- Unngå å bruke Clamp Lock i situasjoner der det kan bli utsatt for ekstreme påkjenninger eller forhold.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av Clamp Lock:

- Velg ønsket orientering (vertikalt eller horisontalt) for Clamp Lock.
- Fest Clamp Lock til stroppen ved å bruke de medfølgende boltene. Sørg for at boltene er stramme og sikre.
- Juster spenningslåsen ved å bruke den lille spaken for å sikre innleggene i Clamp Lock.

2. Bruk av Clamp Lock:

- For å feste utstyr, plasser utstyret i Clamp Lock og lukk låsen.
- Kontroller at utstyret sitter sikkert før du begynner å bruke det.
- Juster spenningslåsen om nødvendig for å opprettholde stabilitet.

3. Fjerning av Clamp Lock:

- For å fjerne Clamp Lock, løsne boltene og ta ut Clamp Lock fra stroppen.
- Oppbevar Clamp Lock på et tørt og sikkert sted når det ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er utgått på dato eller ikke lenger er i bruk, må det kastes i samsvar med lokale avfallsregler.
- Vennligst resirkuler der det er mulig, for å redusere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av OBI Clamp Lock, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren.

Vennligst merk at dette produktet er underlagt EU General Product Safety Regulation (GPSR), og alle

sikkerhetsprosedyrer bør følges nøye for å sikre trygg bruk.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zamek Clamp W/Locking

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zamek Clamp W/Locking. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o maksymalnej stabilności i wygodzie, zapewniając bezpieczne mocowanie sprzętu do plecaka lub paska. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj Zamek Clamp W/Locking zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia sprzętu lub obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj stan złącza, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Dzieci powinny być pod nadzorem dorosłych podczas korzystania z tego produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia do odpowiednich organów.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że zamek jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem.
- Nie przeciążaj Zamek Clamp W/Locking powyżej maksymalnych zalecanych obciążeń.
- Unikaj stosowania produktu w warunkach ekstremalnych, takich jak skrajne temperatury lub wilgotność.
- Zawsze sprawdzaj, czy dźwignia blokująca jest prawidłowo zamocowana przed rozpoczęciem użytkowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż Zamek Clamp W/Locking:

- Wybierz odpowiednią lokalizację na pasku lub plecaku.
- Użyj śrub do bezpośredniego mocowania złącza do paska.
- Upewnij się, że zamek jest mocno przymocowany i nie przesuwa się.

2. Regulacja Zamek Clamp:

- Użyj małej dźwigni, aby pewnie zamocować słupki w Zamek Clamp.
- Dostosuj zamek do preferowanej pozycji, upewniając się, że jest stabilny.

3. Orientacja Montażu:

- Zamek Clamp W/Locking może być montowany pionowo lub poziomo.
- Wybierz orientację, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

4. Kompatybilność z MOLLE:

- Zamek Clamp W/Locking można zintegrować z systemami MOLLE.
- Upewnij się, że system MOLLE jest odpowiednio przymocowany.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne sytuacje.

- Zwróć uwagę na możliwość recyklingu materiałów, z których wykonany jest Zamek Clamp W/Locking.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Zamek Clamp W/Locking, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa na platformie Safety Gate Unii Europejskiej. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

OBI Clamp Lock W/Locking RIGHT Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

OBI Clamp Lock W/Locking RIGHT on turvallinen ja monipuolinen kiinnitysratkaisu, joka on suunniteltu tarjoamaan maksimaalista vakautta ja mukavuutta varusteiden kiinnittämisessä reppuun tai vyöhön. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteeseen liittyvistä vastuista ja yhteystiedoista.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät mahdolliset vahingot.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Jos tuote on vaurioitunut, älä käytä sitä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että Clamp Lock on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltua kuormitusta, joka voi johtaa tuotteen vaurioitumiseen tai onnettomuuteen.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Käytä tuotetta vain hihnojen kanssa, joiden leveys on 1/2 tuumasta 1.5 tuumaan.
- Tarkista, että säädettävä jännityslukitusvipu on tiukasti suljettu ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä Clamp Lock suoraan hihnaan tai vyöhön.
- Varmista, että kiinnitys on tiukka ja turvallinen, jotta se ei siirry tai liiku käytön aikana.
- Valitse asennussuunta (pystysuora tai vaakasuora) maksimaalista mukautuvuutta varten.

2. Käyttö

- Aseta varusteet Clamp Lockin väliin ja varmista, että ne ovat tukevasti paikallaan.
- Säädä jännityslukitusvipua tarvittaessa, jotta pylväät pysyvät tiukasti Clamp Lockissa.
- Tarkista, että lukitusvipu on helposti saavutettavissa riippumatta siitä, miten tuote on kiinnitetty.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrätyksestä ja vaarallisista materiaaleista.

Yhteystiedot lisätukea varten

- Tuotteeseen liittyvissä turvallisuuskysymyksissä ota yhteyttä EU:ssa sijaitsevaan asiakaspalvelupisteeseen.

OBI Clamp Lock yhdistää kestävyys, joustavuus ja mukavuus – täydellinen pyöreiden tai nelikulmaisten pylväiden turvalliseen kiinnittämiseen varusteisiisi. Muista noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita

varmistaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för OBI Clamp Lock W/Locking

Introduktion

Tack för att du valt OBI Clamp Lock W/Locking. Denna produkt är designad för att ge säker och stabil montering av utrustning på din ryggsäck eller bälte. För att säkerställa säker användning och för att maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen innan användning.
- Kontrollera produkten för skador innan installation. Använd inte om produkten är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Använd endast produkten för dess avsedda syfte.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att Clamp Lock är ordentligt fäst innan du använder den.
- Undvik att överbelasta Clamp Lock med mer än den angivna viktkapaciteten.
- Kontrollera att justerbar Tension Locking Lever är korrekt låst innan användning.
- Använd inte Clamp Lock på remmar som är skadade eller slitna.
- Om du använder produkten i extrema väderförhållanden, kontrollera att den fortfarande fungerar korrekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av Clamp Lock:

- Välj en lämplig plats på din ryggsäck eller bälte för att montera Clamp Lock.
- Fäst Clamp Lock genom att bulta den direkt på remmen. Se till att den sitter fast ordentligt.
- Justera Tension Locking Lever för att säkerställa att inlägget är säkert fastsatt.

2. Använda Clamp Lock:

- För att fästa utrustning, placera inlägget i Clamp Lock.
- Tryck ner Tension Locking Lever för att låsa inlägget på plats.
- Kontrollera att inlägget sitter ordentligt fast innan du använder utrustningen.

3. Flexibel orientering:

- Clamp Lock kan monteras vertikalt eller horisontellt beroende på dina behov. Välj den orientering som ger bäst åtkomst och stabilitet.

4. MOLLEkompatibilitet:

- Om du använder Clamp Lock med MOLLEsystemet, se till att den är korrekt integrerad för att säkerställa stabilitet och säkerhet.

Avfallsanvisningar

- När du inte längre behöver Clamp Lock, kassera den på ett ansvarsfullt sätt.

- Kontrollera lokala regler för avfallshantering och återvinning av plast och metall.
- Tillsammans kan vi minska miljöpåverkan genom att återvinna och kassera produkter på rätt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om OBI Clamp Lock W/Locking, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens hemsida.

Tack för att du valde OBI Clamp Lock W/Locking. Vi hoppas att du får stor nytta av din produkt och att den ger dig en säker och bekväm upplevelse.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro OBI Clamp Lock s uzamykáním

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali OBI Clamp Lock s uzamykáním. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a spolehlivé upevnění pro vaše vybavení. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, přečtěte si pečlivě následující pokyny a bezpečnostní informace.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům a bezpečnostním varováním.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození. V případě poškození výrobek nepoužívejte.
- Vždy používejte výrobek v souladu s jeho určením a pokyny výrobce.
- Pokud se domníváte, že výrobek může být nebezpečný, neprodleně kontaktujte příslušné úřady a výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Ujistěte se, že Clamp Lock je správně upevněn na popruhu, aby nedošlo k uvolnění vybavení.
- Při nastavování napětí pomocí uzamykací páky buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění.
- Pokud používáte výrobek v extrémních podmínkách (např. vysoké teploty, vlhkost), pravidelně kontrolujte jeho funkčnost.
- Nezatahuje příliš silně, abyste předešli poškození popruhu nebo Clamp Lock.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava popruhu:** Ujistěte se, že popruh je čistý a bez poškození. Popruh by měl mít šířku od 1/2 palce do 1,5 palce.
2. **Přípevnění Clamp Lock:**
 - Umístěte Clamp Lock na popruh na požadované místo.
 - Ujistěte se, že je Clamp Lock správně nasazen a zajištěn.
3. **Nastavení napětí:**
 - Pomocí malé páky nastavte napětí tak, aby bylo vybavení bezpečně připevněno.
 - Zkontrolujte, zda je páka uzamknuta na požadované úrovni napětí.
4. **Orientace:**
 - Clamp Lock může být namontován vertikálně nebo horizontálně podle potřeby.
5. **Kontrola:**
 - Po instalaci zkontrolujte, zda je vše správně upevněno a zda se nic nehoupá nebo neotočí.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte ho tak, aby se minimalizovalo riziko zranění.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo otázky ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na výrobce nebo příslušné úřady. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o výrobku.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a bezpečnostní opatření. Vaše bezpečnost je naší prioritou.