

OBI Clamp Lock- w/Locking LEFT BLK

The Clamp Lock W/Locking is a secure and versatile mounting solution, designed for ultimate stability and convenience when attaching gear to your backpack or belt strap.

1. Secure Bolted Attachment: Bolts directly to the strap, ensuring a rock-solid hold that won't shift or move.
2. Adjustable Tension Locking Lever: Equipped with a small lever to securely fasten posts into the Clamp Lock, providing enhanced stability.
3. Left & Right Options: Designed with both left and right configurations for easy access to the locking lever, regardless of how you mount it.
4. Wide Strap Compatibility: Works with straps ranging from 1/2 inch to 1.5 inches.
5. Flexible Orientation: Can be mounted vertically or horizontally for maximum adaptability.
6. MOLLE Compatible: Seamlessly integrates with MOLLE systems for added versatility.

NO IMAGE
AVAILABLE

Important: To use the Clamp Lock W/Locking, you will need at least one Clamp Lock OR Slide Lock, as well as an RP M, QD P, or Anywhere Mount.

The Clamp Lock W/Locking combines durability, flexibility, and convenience—perfect for securely mounting round or square posts to your gear.

Attributes

- Name: OBI Clamp Lock- w/Locking LEFT BLK
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2013641
- Mfr. No.: OBi01010-BLK
- Color: Black
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637841023

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den OBI Clamp Lock mit Locking](#)
- [English: OBI Clamp Lock Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el OBI Clamp Lock w/Locking LEFT](#)
- [Français: Guide de sécurité du produit pour le OBI Clamp Lock avec verrouillage à gauche](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per OBI Clamp Lock con Blocco a Sinistra](#)
- [Norsk: OBI Clamp Lock Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zamek zaciskowy W/Locking](#)
- [Suomi: OBI Clamp Lock w/Locking LEFT Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OBI Clamp Lock w/Locking LEFT](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro OBI Clamp Lock s uzamčením vlevo](#)

Sicherheitshinweise für den OBI Clamp Lock mit Locking

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des OBI Clamp Lock mit Locking! Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und vielseitige Montageslösung für Ihr Equipment zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre Anwendung geeignet ist.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alle Teile intakt und funktionsfähig sind.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, um Materialverschleiß zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Clamp Lock fest am Riemen befestigt ist, um ein Verrutschen oder Bewegen zu verhindern.
- Verwenden Sie den verstellbaren Spannhebel, um die Posts sicher im Clamp Lock zu befestigen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Links oder Rechtskonfiguration entsprechend Ihrer Montagebedürfnisse wählen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität des Produkts während der Nutzung.
- Verwenden Sie den Clamp Lock nicht mit Riemen, die nicht den angegebenen Abmessungen (1/2 Zoll bis 1,5 Zoll) entsprechen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Clamp Locks:

- Wählen Sie die gewünschte Montageposition (links oder rechts).
- Befestigen Sie den Clamp Lock direkt am Riemen, indem Sie die Schraube festziehen.

2. Befestigung der Posts:

- Verwenden Sie den kleinen Hebel, um die Posts im Clamp Lock zu fixieren.
- Überprüfen Sie die Festigkeit der Befestigung, bevor Sie das Produkt verwenden.

3. Flexible Ausrichtung:

- Montieren Sie den Clamp Lock entweder vertikal oder horizontal, je nach Ihren Anforderungen.

4. MOLLEKompatibilität:

- Integrieren Sie den Clamp Lock in MOLLESysteme, wenn zusätzliche Vielseitigkeit benötigt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile vollständig und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsanfragen wenden Sie sich bitte an den EUKontaktpunkt des Herstellers.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EU Richtlinien für Produktsicherheit erstellt wurden. Bei weiteren Fragen oder zur Meldung unsicherer Produkte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden oder überprüfen Sie die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

OBI Clamp Lock Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the OBI Clamp Lock with Locking LEFT. This product is designed to provide a secure and versatile mounting solution for your gear. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the Clamp Lock.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** The OBI Clamp Lock is designed to meet safety standards for nonfood products. Ensure safe use by following all instructions.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about product recalls. If you receive a recall notice, follow the instructions provided.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that you buy from authorized sellers who comply with safety regulations.
- **Special Consumer Focus:** Extra precautions should be taken when using this product around children. Ensure that children do not use the Clamp Lock unsupervised.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.
- **Rapid Alerts:** Check the EU's Safety Gate platform for updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the Clamp Lock is securely fastened to your strap before use.
- Do not exceed the weight limit specified for the Clamp Lock to avoid potential breakage or failure.
- Regularly inspect the Clamp Lock for signs of wear or damage. Replace if any issues are found.
- Ensure that the locking lever is fully engaged before using the Clamp Lock to secure your gear.
- Avoid using the Clamp Lock in extreme temperatures or environments that may affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify the strap where you want to mount the Clamp Lock.
- Align the Clamp Lock with the strap, ensuring that it is positioned correctly.
- Use the provided bolts to secure the Clamp Lock to the strap. Tighten the bolts until the Clamp Lock is firmly attached.
- Ensure that the locking lever is accessible for easy operation.

2. Usage:

- To secure posts into the Clamp Lock, pull the adjustable tension locking lever.
- Insert the post into the Clamp Lock and release the lever to secure it in place.
- To remove the post, pull the lever again and gently pull the post out of the Clamp Lock.
- For left and right configurations, adjust the mounting position as needed for easy access to the locking lever.

Disposal Instructions

- Dispose of the OBI Clamp Lock in accordance with local regulations regarding plastic and metal waste.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, use designated recycling facilities.
- Ensure that the product is completely disassembled if required by local disposal guidelines.

Contact Information for Further Support

For further assistance or to report any safety concerns, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy using your OBI Clamp Lock with Locking LEFT!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el OBI Clamp Lock w/Locking LEFT

Introducción

Gracias por elegir el OBI Clamp Lock w/Locking LEFT. Este producto ha sido diseñado para ofrecer una solución de montaje segura y versátil. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y prevenir accidentes. Esta guía contiene información esencial sobre el uso seguro, la instalación y la eliminación del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que el OBI Clamp Lock se utiliza de acuerdo con las instrucciones proporcionadas para evitar riesgos de lesiones.
- **Revisiones Regulares:** Inspecciona el Clamp Lock antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles. Si encuentras algún daño, no utilices el producto.
- **Uso Adecuado:** Este producto está diseñado para montar equipo en mochilas o correas de cinturón. No lo uses para otros fines.
- **Protección para Grupos Vulnerables:** Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas que puedan no comprender su uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el Clamp Lock esté correctamente atornillado a la correa antes de usarlo. Un agarre inadecuado puede causar que el equipo se caiga.
- **Ajuste de la Palanca de Bloqueo:** Utiliza la palanca de bloqueo de tensión ajustable para asegurar firmemente los postes en el Clamp Lock. Verifica que esté bien ajustada antes de cada uso.
- **Orientación de Montaje:** Puedes montar el Clamp Lock vertical u horizontalmente. Asegúrate de que la orientación elegida sea adecuada para el equipo que estás utilizando.
- **Compatibilidad de Correas:** Verifica que las correas que utilices sean compatibles con el Clamp Lock. Deben tener un ancho de entre 1/2 pulgada y 1.5 pulgadas.
- **Integración con Sistemas MOLLE:** Si utilizas el Clamp Lock con sistemas MOLLE, asegúrate de que esté correctamente integrado para evitar que se suelte.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Reúne las Herramientas Necesarias:** Necesitarás un destornillador adecuado para atornillar el Clamp Lock a la correa.
2. **Coloca el Clamp Lock:** Decide la ubicación en la correa donde deseas montar el Clamp Lock.
3. **Atornilla el Clamp Lock:** Utiliza los tornillos proporcionados para atornillar el Clamp Lock a la correa. Asegúrate de que esté firmemente sujeto.
4. **Ajusta la Palanca de Bloqueo:** Coloca los postes en el Clamp Lock y utiliza la palanca de bloqueo para asegurarlos en su lugar.

Uso

- **Carga de Equipo:** Coloca el equipo que deseas montar en el Clamp Lock. Asegúrate de que esté bien sujeto.
- **Verificación de Seguridad:** Antes de mover el equipo, verifica que el Clamp Lock esté bien asegurado y que la palanca de bloqueo esté en su lugar.
- **Desmontaje:** Para quitar el equipo, libera la palanca de bloqueo y retira los postes del Clamp Lock.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Cuando ya no necesites el OBI Clamp Lock, elimínalo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico y metal.
- **Reutilización de Componentes:** Si es posible, considera la reutilización de partes del Clamp Lock en otros proyectos o equipos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre el uso seguro del OBI Clamp Lock, consulta con el punto de contacto en la UE para obtener información adicional sobre la seguridad del producto.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siempre sigue estas instrucciones y consulta las actualizaciones sobre productos inseguros a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Guide de sécurité du produit pour le OBI Clamp Lock avec verrouillage à gauche

Introduction

Merci d'avoir choisi le OBI Clamp Lock avec verrouillage à gauche. Ce produit est conçu pour offrir une solution de montage sécurisée et polyvalente. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est important de suivre les directives de sécurité cidessous.

Directives de sécurité générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du Clamp Lock pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans supervision.
- Informe toi sur les rappels de produits potentiels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Installation sécurisée** : Assuretoi que le Clamp Lock est correctement fixé avant d'attacher du matériel.
- **Vérification de la tension** : Utilise le levier de verrouillage de tension pour garantir que les posts sont bien maintenus en place.
- **Poids maximum** : Ne dépasse pas la capacité de poids recommandée pour éviter des accidents.
- **Montage correct** : Utilise le Clamp Lock dans la configuration appropriée (gauche ou droite) pour un accès facile au levier de verrouillage.
- **Compatibilité des sangles** : Vérifie que la sangle utilisée est compatible avec le Clamp Lock (de 1/2 pouce à 1,5 pouce).

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation du Clamp Lock :

- Choisis un emplacement approprié sur ta sangle de sac à dos ou de ceinture.
- Fixe le Clamp Lock en utilisant les boulons fournis pour assurer un maintien solide.
- Assuretoi que le Clamp Lock est bien en place et ne bouge pas.

2. Utilisation du Clamp Lock :

- Insère le post dans le Clamp Lock.
- Utilise le levier de verrouillage pour sécuriser le post.
- Ajuste la tension si nécessaire pour un maintien optimal.

3. Démontage :

- Pour retirer le post, relâche le levier de verrouillage et retire le post du Clamp Lock.
- Dévisse les boulons si tu souhaites retirer complètement le Clamp Lock de la sangle.

Instructions d'élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le Clamp Lock dans les ordures ménagères si des options de recyclage sont disponibles.
- Consulte les points de collecte locaux pour les matériaux plastiques et métalliques.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consultez les informations de contact fournies par le fabricant sur l'emballage ou dans le manuel d'utilisation.

Merci d'utiliser le OBI Clamp Lock avec verrouillage à gauche en toute sécurité et de manière responsable.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per OBI Clamp Lock con Blocco a Sinistra

Introduzione

Grazie per aver scelto l'OBI Clamp Lock con Blocco a Sinistra. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione di montaggio sicura e versatile. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il Clamp Lock se è danneggiato o se le parti sono mancanti.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il Clamp Lock oltre la capacità massima raccomandata.
- Assicurati che il montaggio sia effettuato su una superficie stabile e sicura.
- Verifica che il Lever di Blocco sia correttamente fissato prima di utilizzare il Clamp Lock.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni climatiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Fai attenzione durante l'installazione per evitare infortuni da parti mobili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Montaggio

- Assicurati di avere almeno un Clamp Lock o Slide Lock, insieme a un RP M, QD P, o Anywhere Mount.
- Scegli la posizione di montaggio desiderata (verticale o orizzontale).

2. Installazione

- Fissa il Clamp Lock direttamente alla cinghia utilizzando i bulloni forniti.
- Assicurati che i bulloni siano serrati saldamente per evitare spostamenti.

3. Utilizzo

- Regola il Lever di Blocco per fissare i post nel Clamp Lock.
- Verifica che il post sia saldamente fissato prima di utilizzare il prodotto.
- Se necessario, modifica la tensione del Lever di Blocco per una stabilità ottimale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile.
- Segui le normative locali per il riciclaggio dei materiali.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Grazie per aver scelto l'OBI Clamp Lock con Blocco a Sinistra. Seguire queste linee guida ti aiuterà a garantire un uso sicuro e soddisfacente del prodotto.

OBI Clamp Lock Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte OBI Clamp Lock med låsing. Dette produktet er designet for å gi en sikker og allsidig monteringsløsning. For å sikre trygg bruk og optimal ytelse, vennligst les og følg denne sikkerhetsveiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Ikke bruk hvis det er synlige skader.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at Clamp Lock er ordentlig festet før du bruker det.
- Unngå å overbelaste Clamp Lock; følg spesifikasjonene for maksimal belastning.
- Juster alltid strammespaken før bruk for å sikre optimal stabilitet.
- Unngå å bruke Clamp Lock i ekstreme værforhold som kraftig regn eller snø.
- Bruk produktet kun til dets tiltenkte formål, som angitt i bruksanvisningen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering:

- Velg ønsket plassering for Clamp Lock på ryggsekken eller belte stroppen.
- Fest Clamp Lock ved å bolte det direkte til stroppen. Sørg for at det sitter stramt.
- Juster spaken for å sikre innlegg i Clamp Lock for forbedret stabilitet.

2. Bruk:

- Når Clamp Lock er installert, kan du enkelt feste og løsne utstyret ditt.
- For venstre og høyre konfigurasjoner, juster Clamp Lock for enkel tilgang til låsespenne.
- Test alltid festingen etter installasjon for å sikre at den er sikker før bruk.

3. Kompatibilitet:

- Clamp Lock fungerer med stropper fra 1/2 tomme til 1,5 tommer.
- Sørg for at du har minst én Clamp Lock eller Slide Lock, samt en RP M, QD P, eller Anywhere Mount for optimal bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når Clamp Lock ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Sørg for at produktet ikke kan brukes igjen før du kaster det for å unngå utilsiktet bruk.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Takk for at du følger disse retningslinjene for sikkerhet. Din sikkerhet er viktig for oss!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zamek zaciskowy W/Locking

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zamek zaciskowy W/Locking. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o maksymalnej stabilności i wygodzie przy mocowaniu sprzętu. Proszę zapoznać się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj Zamek zaciskowy pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu w sposób, który nie jest zgodny z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu i demontażu, aby uniknąć urazów.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że dźwignia blokująca jest prawidłowo zablokowana przed użyciem.
- Nie przeciążaj Zamek zaciskowy ponad maksymalne obciążenie.
- Nie używaj Zamek zaciskowy, jeśli jest uszkodzony lub niekompletny.
- Dzieci powinny używać produktu tylko pod nadzorem dorosłych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż:

- Użyj odpowiednich śrub do mocowania Zamek zaciskowy do paska lub plecaka.
- Upewnij się, że mocowanie jest solidne i nie przesuwają się.
- Zainstaluj Zamek zaciskowy w pozycji pionowej lub poziomej, w zależności od preferencji.

2. Użycie:

- Aby zablokować słupki, użyj dźwigni blokującej.
- Sprawdź, czy dźwignia jest prawidłowo zablokowana przed rozpoczęciem użytkowania.
- W razie potrzeby dostosuj Zamek zaciskowy do szerokości paska (od 1/2 cala do 1,5 cala).

3. Demontaż:

- Ostrożnie zwolnij dźwignię blokującą, aby nie uszkodzić Zamek zaciskowy ani mocowania.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu po użyciu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Zamek zaciskowy W/Locking powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych.
- Sprawdź lokalne zasady dotyczące recyklingu i utylizacji materiałów plastikowych i metalowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Zamek zaciskowy W/Locking, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem OBI SYSTEMS.

Zalecamy również regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa na platformie Safety Gate Unii Europejskiej, aby być na bieżąco z ewentualnymi przypomnieniami lub ostrzeżeniami dotyczącymi produktu. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

OBI Clamp Lock w/Locking LEFT Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa OBI Clamp Lock w/Locking LEFT käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja monipuolinen kiinnitysratkaisu varusteiden kiinnittämiseen reppuun tai vyölenkkiin. Lue tämä ohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuilla tavoilla.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä ole erityisesti suunniteltu käytettäväksi lasten kanssa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että Clamp Lock on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä ylitä tuotteen maksimikuormitusta. Tuotteen käyttöohjeissa on ilmoitettu suositeltu maksimikuorma.
- Käytä tuotetta vain suositellussa asennossa (pystysuora tai vaakasuora).
- Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ja turvallisia ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä Clamp Lock suoraan hihnaan tai vyölenkkiin.
- Varmista, että pulttikiinnitys on tiukka ja turvallinen.
- Säädä jännityslukitusvipu, jotta pylvää kiinnittyvät kunnolla Clamp Lockiin.

2. Käyttö

- Käytä Clamp Lockia varusteiden kiinnittämiseen reppuun tai vyölenkkiin.
- Varmista, että lukitusvipu on helposti saavutettavissa riippumatta siitä, onko tuote kiinnitetty vasemmalle tai oikealle puolelle.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat toimivat moitteettomasti.

Käsittely ja hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Kierrätä mahdolliset muoviosat, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea OBI Clamp Lock tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota lisätietoja tuotteesta ja sen turallisesta käytöstä.

Säkerhetsinstruktioner för OBI Clamp Lock w/Locking LEFT

Introduktion

Tack för att du har valt OBI Clamp Lock w/Locking LEFT. Denna monteringslösning är utformad för att ge maximal stabilitet och bekvämlighet när du fäster utrustning på din rygsäck eller bälte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast produkten för dess avsedda syfte.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper utan övervakning.
- Rapportera eventuella defekter eller skador på produkten till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att Clamp Lock är korrekt installerad innan du fäster utrustning.
- Se till att spännlåset är ordentligt stängt för att undvika att utrustningen lossnar under användning.
- Använd inte produkten om du upptäcker tecken på slitage eller skada.
- Undvik att överbelasta Clamp Lock med mer vikt än den är designad för att stödja.
- Montera produkten på ett sätt som inte hindrar din rörelse eller skapar en säkerhetsrisk.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av Clamp Lock:

- Skruva Clamp Lock direkt på remmen så att den sitter fast ordentligt.
- Justera spännlåsets arm med den lilla spaken för att säkert fästa stänger i Clamp Lock.
- Kontrollera att Clamp Lock är i rätt orientering (vertikalt eller horisontellt) beroende på din användning.

2. Fästa utrustning:

- Fäst utrustning som stänger i Clamp Lock efter att du har säkerställt att den är korrekt monterad.
- Kontrollera att utrustningen sitter fast ordentligt innan du påbörjar din aktivitet.

3. Användning av Clamp Lock:

- Använd Clamp Lock för att fästa runda eller fyrkantiga stänger.
- Se till att du har en Clamp Lock ELLER Slide Lock, samt en RP M, QD P eller Anywhere Mount för att säkerställa korrekt funktion.

Avfallsanvisningar

- När produkten inte längre är användbar, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt återvinning av materialet.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda OBI Clamp Lock w/Locking LEFT på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro OBI Clamp Lock s uzamčením vlevo

Úvod

OBI Clamp Lock s uzamčením vlevo je bezpečné a všestranné montážní řešení pro připevnění vybavení na váš batoh nebo opasek. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání výrobku, pokyny k instalaci a likvidaci, a kontaktní informace pro další podporu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek používáte v souladu s pokyny uvedenými v tomto dokumentu.
- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a kontaktujte podporu.
- Dbejte na to, aby výrobek nebyl v dosahu dětí bez dozoru dospělých.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte Clamp Lock pouze pro určené účely, jak je popsáno v tomto návodu.
- Zkontrolujte, zda je výrobek správně připevněn a zajištěn před každým použitím.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený nebo nekompletní.
- Při montáži výrobku dodržujte pokyny pro instalaci, aby se minimalizovalo riziko úrazu.
- Ujistěte se, že popruhy, na které výrobek připevňujete, jsou vhodné a v dobrém stavu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné komponenty: Clamp Lock, popruhy a další montážní prvky.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bezpečný.

2. Instalace

- Připevněte Clamp Lock přímo na popruh. Ujistěte se, že je šroubované připojení pevné.
- Použijte nastavitelnou napínací páku k zajištění tyčí do Clamp Lock pro zvýšení stability.
- Pokud je to potřeba, zvolte správnou variantu (levou nebo pravou) pro snadný přístup k zámkové páce.

3. Použití

- Clamp Lock může být namontováno vertikálně nebo horizontálně podle vašich potřeb.
- Ujistěte se, že popruhy mají šířku od 1/2 palce do 1,5 palce pro optimální kompatibilitu.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je výrobek poškozený nebo nefunkční, zlikvidujte ho tak, aby se minimalizovalo riziko úrazu.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro další informace a podporu se obraťte na příslušný zákaznický servis nebo podporu výrobce.

Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání OBI Clamp Lock s uzamčením vlevo. Dodržováním uvedených pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání výrobku.