

OBI P-A Quick Mount

Transform your MIL-STD 1913 Picatinny rail into an Arca-Swiss (RRS Dovetail) compatible system with the innovative OBi P-A Quick Mount. This game-changing adapter enables seamless quick-attach and detach functionality, making it an essential upgrade for any shooting setup.

1. Picatinny to Arca-Swiss Conversion: Adapts any 1913 Picatinny rail to an Arca-Swiss (RRS Dovetail) mount with ease.
2. Quick Attach/Detach: Designed for rapid transitions, ensuring efficiency and versatility in the field.
3. Durable and Reliable: Built to withstand the demands of professional use while maintaining a secure fit.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: OBI P-A Quick Mount
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2013674
- Mfr. No.: OBi03001-BLK
- Color: Black
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637840811

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den OBI PA Quick Mount](#)
- [English: OBI PA Quick Mount Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: OBI PA Quick Mount](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le OBI PA Quick Mount](#)
- [Italiano: OBI PA Quick Mount Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore](#)
- [Norsk: OBI PA Quick Mount Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: OBI PA Quick Mount Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: OBI PA Quick Mount Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OBI PA Quick Mount](#)
- [Český: OBI PA Quick Mount Bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)

Sicherheitshinweise für den OBI PA Quick Mount

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des OBI PA Quick Mount! Dieses innovative Produkt verwandelt Ihre MILSTD 1913 PicatinnySchiene in ein ArcaSwiss (RRS Dovetail) kompatibles System. Um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem neuen Zubehör herausholen und sicher damit umgehen, haben wir diese Sicherheitshinweise für Sie zusammengestellt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Beachten Sie alle lokalen Gesetze und Vorschriften, die für den Einsatz von Schießzubehör gelten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die PicatinnySchiene sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen ist, bevor Sie den Adapter anbringen.
- Vergewissern Sie sich, dass der OBI PA Quick Mount korrekt und sicher an der PicatinnySchiene befestigt ist, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Anbringen oder Abnehmen des Adapters, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Adapter nicht überlastet wird, um ein Brechen oder Versagen zu verhindern.
- Verwenden Sie den Adapter nur mit kompatiblen ArcaSwiss (RRS Dovetail) Halterungen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung der PicatinnySchiene:

- Reinigen Sie die PicatinnySchiene gründlich, um sicherzustellen, dass keine Schmutzpartikel die Verbindung beeinträchtigen.

2. Befestigung des OBI PA Quick Mount:

- Richten Sie den OBI PA Quick Mount an der gewünschten Stelle auf der PicatinnySchiene aus.
- Drücken Sie den Adapter nach unten und schieben Sie ihn in die richtige Position.
- Überprüfen Sie, ob der Adapter fest sitzt und nicht wackelt.

3. Verwendung des Adapters:

- Um das Gerät zu befestigen, drücken Sie einfach auf den Schnellverschluss des Adapters und schieben Sie das Gerät in die Halterung.
- Um das Gerät zu entfernen, drücken Sie erneut auf den Schnellverschluss und ziehen Sie das Gerät heraus.

4. Regelmäßige Überprüfung:

- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit des Adapters und der Verbindung zur PicatinnySchiene, insbesondere nach intensiver Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem OBI PA Quick Mount wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in Ihrer Region. Beachten Sie, dass alle Produkte in der EU einen Kontaktpunkt für Sicherheitsanfragen haben müssen.

Schlussfolgerung

Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung Ihres OBI PA Quick Mount zu gewährleisten. Ihr Sicherheit und die Sicherheit anderer ist uns wichtig. Nutzen Sie das Produkt verantwortungsbewusst und genießen Sie die Vorteile, die es Ihnen bietet.

OBI PA Quick Mount Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the OBI PA Quick Mount. This innovative adapter allows you to transform your MILSTD 1913 Picatinny rail into an ArcaSwiss (RRS Dovetail) compatible system. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the OBI PA Quick Mount is securely attached before use.
- Regularly inspect the mount for signs of wear or damage.
- Avoid using the mount in extreme conditions that exceed its specifications.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe product experiences to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper attachment may lead to equipment failure.
 - Overloading the mount beyond its capacity can cause damage.
 - Using the mount in unsuitable environments may affect its performance.
- **Instructions for Avoiding Hazards:**
 - Always follow the installation instructions provided in this guide.
 - Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer.
 - Ensure that all components are compatible with the OBI PA Quick Mount.
 - Avoid using the mount if it shows any signs of damage or wear.
- **Age or Audience Specific Warnings:**
 - This product is intended for adult users only. Keep out of reach of children.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the Picatinny rail is clean and free from debris.
- Align the OBI PA Quick Mount with the desired position on the Picatinny rail.
- Securely attach the mount using the provided screws or locking mechanisms.
- Doublecheck that the mount is firmly in place before proceeding.

2. Usage:

- To attach or detach equipment, follow these steps:
 - For attachment: Align the equipment with the mount and press down until it clicks into place.
 - For detachment: Press the release mechanism and gently lift the equipment away from the mount.
- Always verify that the equipment is secure before use.

3. **PostUse:**

- After use, inspect the mount and equipment for any signs of wear or damage.
- Store the OBI PA Quick Mount in a safe, dry location away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the OBI PA Quick Mount in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in general waste if it contains electronic components.
- Check for recycling options in your area to ensure environmentally friendly disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the OBI PA Quick Mount, please consult the manufacturer's website or customer service for assistance.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: OBI PA Quick Mount

Introducción

Gracias por elegir el OBI PA Quick Mount. Este adaptador innovador transforma tu riel Picatinny MILSTD 1913 en un sistema compatible con ArcaSwiss (RRS Dovetail). Para garantizar un uso seguro y eficaz, sigue las pautas de seguridad y las instrucciones de instalación que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el OBI PA Quick Mount.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el adaptador antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el OBI PA Quick Mount si notas alguna irregularidad.
- Si el producto se ve comprometido, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Apropriado:** El OBI PA Quick Mount está diseñado para su uso con rieles Picatinny y montajes ArcaSwiss. No lo utilices para otros propósitos.
- **Acoplamiento y Desacoplamiento:** Asegúrate de que el adaptador esté correctamente acoplado y asegurado antes de usarlo. Realiza pruebas de seguridad para verificar que no haya movimientos indeseados.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso en condiciones extremas, como temperaturas muy altas o bajas, que puedan afectar el rendimiento del producto.
- **Mantenimiento:** Limpia regularmente el adaptador para evitar la acumulación de suciedad o residuos que puedan interferir con su funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el riel Picatinny esté limpio y libre de obstrucciones.
- Alínea el OBI PA Quick Mount con el riel Picatinny.
- Presiona firmemente el adaptador en su lugar hasta que escuches un clic, indicando que está correctamente acoplado.
- Verifica que el adaptador esté seguro tirando suavemente de él.

2. Uso:

- Para desacoplar, presiona el botón de liberación y tira del adaptador hacia fuera con cuidado.
- Al usar el sistema ArcaSwiss, asegúrate de que esté bien ajustado y que no haya holguras.
- Realiza pruebas de estabilidad antes de cada uso para garantizar que todo esté correctamente instalado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el OBI PA Quick Mount, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de plástico y metal.
- Si el producto está dañado y no es seguro para el uso, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o para reportar productos inseguros, contacta con el punto de contacto correspondiente en tu área de la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al hacer tu consulta.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Sigue estas instrucciones y pautas para disfrutar de una experiencia segura y eficaz con tu OBI PA Quick Mount.

Guide de Sécurité pour le OBI PA Quick Mount

Introduction

Le OBI PA Quick Mount est un adaptateur innovant conçu pour transformer ton rail Picatinny MILSTD 1913 en un système compatible ArcaSwiss (RRS Dovetail). Bien qu'il soit conçu pour améliorer ton expérience de tir, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide te fournira des instructions claires et des précautions à prendre lors de l'utilisation du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de l'adaptateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Utilise le OBI PA Quick Mount uniquement avec des équipements compatibles.
- **Vérification avant utilisation** : Avant chaque utilisation, assure-toi que l'adaptateur est correctement fixé et sécurisé.
- **Manipulation prudente** : Évite de forcer l'adaptateur lors de l'installation ou du retrait.
- **Conditions environnementales** : Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (humidité, chaleur excessive, etc.) qui pourraient affecter ses performances.
- **Surveillance** : Si tu remarques un comportement anormal lors de l'utilisation, arrête immédiatement et inspecte le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que la surface du rail Picatinny est propre et exempte de débris.
- Aligne le OBI PA Quick Mount sur le rail Picatinny.
- Appuie fermement sur l'adaptateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Vérifie que l'adaptateur est bien fixé en tirant légèrement dessus.

2. Utilisation :

- Pour attacher un équipement, aligne le dispositif avec le OBI PA Quick Mount.
- Appuie sur le mécanisme de verrouillage pour fixer l'équipement.
- Pour détacher, appuie à nouveau sur le mécanisme et retire l'équipement en douceur.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le OBI PA Quick Mount avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les options de recyclage disponibles dans ta région.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, suis les recommandations locales pour son élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du OBI PA Quick Mount, tu peux contacter le point de contact de l'UE dédié aux questions de sécurité des produits. Assure-toi de conserver les informations de contact à portée de main pour toute assistance nécessaire.

Conclusion

Le OBI PA Quick Mount est conçu pour améliorer ton expérience de tir tout en garantissant la sécurité. En suivant ces directives de sécurité et en prenant soin de l'adaptateur, tu peux profiter pleinement de ses fonctionnalités. Reste vigilant et informe-toi sur les mises à jour de sécurité éventuelles concernant le produit.

OBI PA Quick Mount Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore

Introduzione

Grazie per aver scelto l'OBI PA Quick Mount. Questo adattatore innovativo trasforma il tuo rail Picatinny MILSTD 1913 in un sistema compatibile ArcaSwiss (RRS Dovetail). È progettato per un utilizzo semplice e veloce, ma è fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non si adatta correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso corretto:** Utilizza l'OBI PA Quick Mount solo con accessori compatibili progettati per il rail Picatinny MILSTD 1913 e il sistema ArcaSwiss.
- **Installazione:** Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare danni al prodotto o lesioni personali.
- **Controllo della stabilità:** Prima di utilizzare il prodotto, assicurati che sia correttamente fissato e stabile.
- **Condizioni atmosferiche:** Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- **Sicurezza personale:** Indossa sempre dispositivi di protezione adeguati durante l'uso del prodotto, se necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il rail Picatinny sia pulito e privo di detriti.
- Verifica che il prodotto OBI PA Quick Mount sia completo e privo di difetti.

2. Installazione:

- Posiziona l'adattatore OBI PA Quick Mount sul rail Picatinny.
- Allinea i fori di montaggio dell'adattatore con quelli del rail.
- Utilizza gli attrezzi forniti per fissare saldamente l'adattatore al rail.
- Controlla che l'adattatore sia ben fissato e non si muova.

3. Utilizzo:

- Per attaccare un accessorio, allinea il dispositivo compatibile con l'adattatore.
- Spingi l'accessorio verso il basso fino a quando non scatta in posizione.
- Per rimuovere l'accessorio, segui le istruzioni specifiche per il dispositivo in uso.

4. Controllo finale:

- Prima di utilizzare il sistema, verifica che tutto sia fissato correttamente e che non ci siano

movimenti indesiderati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile.
- Contatta le autorità locali per informazioni sui punti di raccolta e smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, consulta il tuo rivenditore o il sito web ufficiale del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per una assistenza più rapida.

Conclusione

L'OBI PA Quick Mount è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro e fornire un sistema di montaggio versatile e sicuro. Seguendo queste istruzioni di sicurezza e manutenzione, potrai utilizzare il prodotto in modo efficace e senza rischi.

OBI PA Quick Mount Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte OBI PA Quick Mount. Denne innovative adapteren lar deg enkelt konvertere din MILSTD 1913 Picatinnyskinne til et ArcaSwiss (RRS Dovetail) kompatibelt system. Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les denne veiledningen nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er riktig installert før bruk for å unngå skader.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- **Unngå overbelastning:** Ikke overstig den anbefalte vekten som produktet kan håndtere.
- **Kontroller for skader:** Inspiser produktet for eventuelle skader før hver bruk. Bruk ikke et skadet produkt.
- **Riktig montering:** Sørg for at OBI PA Quick Mount er riktig festet til Picatinnyskinnen før du bruker det.
- **Bruk beskyttelsesutstyr:** Ved bruk av produktet i felten, vurder å bruke passende beskyttelsesutstyr.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at området er rent og fritt for hindringer.
- Ha alle nødvendige verktøy tilgjengelig.

2. Installasjon:

- Plasser OBI PA Quick Mount på 1913 Picatinnyskinnen.
- Trykk ned for å sikre at adapteren sitter godt på plass.
- Kontroller at det ikke er noen bevegelser eller løse deler.

3. Bruk:

- For å feste utstyr, plasser det på ArcaSwiss (RRS Dovetail) delen av adapteren.
- Trykk på festemekanismen for å sikre utstyret.
- For å løsne utstyret, trykk på frigjøringsmekanismen og fjern utstyret forsiktig.

Avhending av produktet

- Avhending skal skje i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at produktet ikke blir kastet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om resirkulering av materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av OBI PA Quick Mount, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for ytterligere informasjon.

OBI PA Quick Mount Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup OBI PA Quick Mount. Ten innowacyjny adapter umożliwia przekształcenie szyny MILSTD 1913 Picatinny w system kompatybilny z ArcaSwiss (RRS Dovetail). Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tylko z kompatybilnymi akcesoriami i urządzeniami.
- Unikaj nadmiernego obciążania adaptera, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że adapter jest prawidłowo zamocowany.
- Nie używaj produktu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego wydajność.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu i demontażu, aby uniknąć urazów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż

- Zdejmij wszelkie akcesoria z szyny Picatinny.
- Umieść OBI PA Quick Mount na szynie Picatinny 1913.
- Upewnij się, że adapter jest prawidłowo umiejscowiony i zabezpieczony.
- Dokładnie dokręć śruby mocujące, aby zapewnić stabilność.

2. Użytkowanie

- Po zamontowaniu, przetestuj mocowanie, aby upewnić się, że jest stabilne.
- Używaj adaptera zgodnie z jego przeznaczeniem, przekształcając szynę Picatinny w mocowanie ArcaSwiss.
- Podczas demontażu, delikatnie poluzuj śruby mocujące i zdejmij adapter.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub niebezpieczny.
- Zachowaj ostrożność przy utylizacji, aby nie stwarzać zagrożeń dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem OBI SYSTEMS.

OBI PA Quick Mount Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit OBI PA Quick Mount adapterin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumasettisi toimivuutta ja tehokkuutta. Tässä oppaassa esitetään tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain siihen käyttöön, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka liittyvät ampumasettien käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä OBI PA Quick Mountia vain yhteensopivien laitteiden kanssa.
- Varmista, että adapteri on kunnolla kiinnitetty ennen ampumista.
- Älä yritä irrottaa tai kiinnittää adapteria ampumahetkellä.
- Vältä liiallista voimaa kiinnittäessäsi tai irrottaessasi adapteria.
- Pidä adapteri puhtaana ja kuivana, jotta se toimii optimaalisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista kaikki esteet ja lika kiinnityspinnalta.
- Aseta OBI PA Quick Mount 1913 Picatinny raudan päälle.
- Varmista, että adapteri on kunnolla paikallaan ja lukittuna ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Varmista, että adapteri on turvallisesti kiinnitetty ennen ampumista.
- Käytä tarvittaessa työkaluja adapterin kiinnittämiseen tai irrottamiseen.
- Tarkista adapterin kunto säännöllisesti käytön aikana.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja OBI PA Quick Mount adapterista, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa.

Yhteenveto

OBI PA Quick Mount adapteri on innovatiivinen tuote, joka parantaa ampumasettisi suorituskykyä. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on

ensisijainen prioriteetti kaikessa käytössä.

Säkerhetsinstruktioner för OBI PA Quick Mount

Introduktion

Tack för att du valt OBI PA Quick Mount. Denna adapter är utformad för att omvandla din MILSTD 1913 Picatinny-skena till ett ArcaSwiss (RRS Dovetail) kompatibelt system. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gate-plattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att OBI PA Quick Mount är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast produkten i avsett syfte för att undvika skador.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fukt.
- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- Var medveten om att produkten kan ha vassa kanter. Hantera med försiktighet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Rengör Picatinny-skenan noggrant innan installation.
- Placera OBI PA Quick Mount på den önskade platsen på skenan.
- Använd de medföljande fästskruvarna för att säkert fästa adaptern.
- Kontrollera att adaptern sitter fast ordentligt genom att dra åt skruvarna.

2. Användning

- För att montera en enhet, placera den på OBI PA Quick Mount och tryck ner tills den klickar på plats.
- För att ta bort enheten, tryck på frigöringsmekanismen och lyft försiktigt av enheten.
- Kontrollera alltid att enheten är ordentligt fäst innan användning.

3. Underhåll

- Rengör produkten med en mjuk trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Undvik att använda starka kemikalier som kan skada produkten.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt kassering.
- Återvinn materialet om möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support relaterade till OBI PA Quick Mount, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din OBI PA Quick Mount.

OBI PA Quick Mount Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OBI PA Quick Mount. Tento produkt je navržen tak, aby přetvořil vaši MILSTD 1913 Picatinny lištu na systém kompatibilní s ArcaSwiss (RRS Dovetail). Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo pokud se na něm vyskytují jakékoli neobvyklé znaky.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli bezpečnostních obav nebo incidentů kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je OBI PA Quick Mount správně upevněn na vaší Picatinny liště.
- Zkontrolujte, zda je adaptér správně zajištěn, aby se předešlo uvolnění během používání.
- Při rychlém připojování nebo odpojování dbejte na to, aby se vaše prsty nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi.
- Používejte pouze s kompatibilními zařízeními a příslušenstvím.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Umístěte OBI PA Quick Mount na vaši MILSTD 1913 Picatinny lištu.
- Zajistěte adaptér pomocí dodaných šroubů a utáhněte je podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je montáž pevná a stabilní před použitím.

2. Používání

- Pro rychlé připojení jednoduše umístěte zařízení na OBI PA Quick Mount a ujistěte se, že je správně zajištěno.
- Pro odpojení stiskněte uvolňovací mechanismus a jemně vyjměte zařízení.
- Po každém použití zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda nedošlo k poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nerecyklujte produkt, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt správně zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo organizace zabývající se odpady.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na svého

prodejce nebo vyhledejte informace na oficiálních webových stránkách výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a používáte OBI PA Quick Mount zodpovědně!